	<b>Formblatt</b> <b>Produktinformation</b>	Revision <b>00</b> gültig ab <b>01.04.2011</b>
---	---	---

## 1. Bezeichnung

Abführmittel Flosalax®

---

## 2. Warengruppe

Ballaststoffe

---

## 3. Packungsgrößen

Dieses Produkt ist in jeder Apotheke in Deutschland, bei gut sortierten Fachhändlern und in vielen Internetshops erhältlich. Folgende Packungsgrößen sind derzeit verfügbar:

Größe	PZN*	Artikel-Nr.
300 g	04181889	00936

\* Pharmazentralnummer: mit dieser zentralen Nummer können Sie den Artikel in jeder Apotheke in Deutschland (auch online) bestellen.

---

## 4. Rechtlicher Status

Arzneimittel

---

## 5. Mitgeltende Unterlagen

entfällt

---

## 6. Logo

entfällt

---

## 7. Werbetexte

### 7.1 Anleser (Teaser)

Pflanzliches Abführmittel zur Behandlung von Verstopfung und Reizdarm. Ideal auch in Schwangerschaft und Stillzeit.


### 7.2 Produktmerkmale

- stuhlregulierend
- führt nicht zur Gewöhnung

### 7.3 Produktbeschreibung

Aurica Abführmittel Flosalax® zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Quellstoffen aus. Indem sie im Darm aufquellen, erhöhen sie die Stuhlmenge und machen flüssigen Stuhl fester bzw. festen Stuhl weicher. Durch den erhöhten Druck auf die Darmwand wird der Transport des Nahrungsbreis gefördert und der Reflex zur Darmentleerung ausgelöst. Gleichzeitig führt die Zunahme des Stuhlvolumens zur Sättigung und senkt das Hungergefühl frühzeitig. Abführmittel Flosalax® kann sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken und den Blutzuckerspiegel zudem langsamer ansteigen lassen.

---

	<b>Formblatt</b> <b>Produktinformation</b>	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
---	---	-------------------------------------

## 8. Anwendungsinformationen

### 8.1 Wie ist die Zusammensetzung?

**Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil:** Indische Flohsamen

### 8.2 Wie ist die Anwendung?

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, mehrmals täglich 1 Teelöffel (ca. 5 g) nach Vorquellen mit etwas Wasser (ca. 100 ml) einnehmen. Kinder von 6 - 12 Jahren erhalten nur die Hälfte der Dosis. Die Zubereitung zügig trinken und nach der Einnahme zusätzlich noch 1 - 2 Gläser Wasser nachtrinken.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Es sollte ein Abstand von einer halben bis zu einer Stunde nach Einnahme von anderen Arzneimitteln eingehalten werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### 8.3 Was ist bei der Ernährung zu beachten?

### 8.4 Aurica-Tipp:

---

## 9. Webinformationen

### 9.1 Suchbegriffe

Abführmittel Flosalax, Abfürmittel Flosalax, Abfürmittel Flohsalax, Abfürmittel, Abfürmittel, Flosalax, Flohsalax, Flohsamen, Indische Flohsamen, Indische Flosamen, Ind. Flohsamen, Ind. Flosamen, Ind Flohsamen, Ind Flosamen, Floh Samen, Floh-Samen, Flo-Samen, Samen, Ballaststoff, Ballaststoffe, Ballastoff, Ballastoffe, Balaststoff, Balaststoffe, Balastoff, Balastoffe, Hämorrhoiden, Hämoriden, Durchfall, Reizdarm, Verstopfung, Stuhl, Stuhlverstopfung, Blähungen, Darm, Magen, Magendarm, Magen-Darm


### 9.2 Rechtliche Hinweise (Disclaimer)

Der Beipackzettel kann Ihr Gespräch mit einem Arzt oder Apotheker nicht ersetzen. Nur diese können entscheiden ob und wann Sie ein Arzneimittel einnehmen müssen.

---

## 10. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

---

 The logo for Aurica, featuring a stylized yellow 'A' with concentric circles inside, followed by the word 'Aurica' in a blue serif font with a registered trademark symbol.	<p>Formblatt <b>Produktinformation</b></p>	<p>Revision <b>00</b> gültig ab <b>01.04.2011</b></p>
---	--	---

\*\*\* Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. Mit Erscheinen verlieren alle zuvor ausgestellten Produktinformationen dieses Artikels ihre Gültigkeit. \*\*\*