

Gebrauchsinformation

bitte sorgfältig lesen!

Antimonit / Echinacea comp.

Mischung



Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Antimonit / Echinacea comp. soll nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile oder gegen Korbblütler.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf die Anwendung nicht erfolgen bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, bösartige Erkrankungen der weißen Blutzellen (Leukosen), systemisch-entzündliche Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Bei Kindern unter 12 Jahren sollte Antimonit / Echinacea comp. nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Antimonit / Echinacea comp.

Dieses Arzneimittel enthält 69 Vol.-% Alkohol.

Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 mal täglich 10 - 15 Tropfen mit Wasser verdünnt einnehmen.

Dauer der Anwendung

Wegen des Bestandteils Echinacea sollte die Anwendung nicht länger als 2 Wochen ohne Unterbrechung erfolgen.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

Hinweise

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Zusammensetzung

10 g (= 11,3 ml) enthalten: Wirkstoffe: Antimonit Dil. D6 [D6 mit Ethanol 62 % (m/m)] 1 g / Apis mellifica Dil. D6 [ab D4 mit Ethanol 62 % (m/m)] 1 g / Argentum metallicum praeparatum Dil. D30 [D8 bis D29 mit Ethanol 15 % (m/m), D30 mit Ethanol 62 % (m/m)] 1 g / Astragalus exscapus, Flos, Folium et Semen Dil. D3 (HAB, V. 3a) 1 g / Echinacea Ø 5 g / Tuba uterina bovis Dil. D6 [HAB, V. 42a; D2 bis D5 mit Ethanol 15 % (m/m), D6 mit Ethanol 62 % (m/m)] 1 g.

1 ml entspricht ca. 25 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgröße

50 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 48011.00.00

Stand der Information: Oktober 2010