

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Bismolan[®] H Corti-Salbe

Gegen entzündete Hämorrhoiden.

Zusammensetzung: 100g Salbe enthält
an arzneilich wirksamen Bestandteilen:
Prednisolonacetat 0,1 g, Bismut(III)-chloridoxid 2,19 g,
Zinkoxid 3,28 g;
an sonstigen Bestandteilen: Vaseline, Wollwachs,
Wollwachsalkohole, Protegin, Paraffin, gereinigtes Wasser,
Rizinusöl, Levomenthol.

Anwendungsgebiete

Akute Fälle von entzündeten Hämorrhoiden, Entzündungen im Analbereich, Mastdarmentzündungen, Fissuren, Rhagaden. Vor und nach operativen Eingriffen.

Gegenanzeigen

Bismolan[®] H Corti-Salbe ist kontraindiziert bei Symptomen im Behandlungsbereich durch folgende Erkrankungen: Lues, Tuberkulose, Varizellen, Vakzinereaktionen.

Keine Behandlung von Kindern und Jugendlichen, da spezielle klinische Erfahrungen bei diesen bisher fehlen. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

Bei einer längeren Anwendung sind lokale Hautveränderungen wie z.B. Atrophien, Striae oder Teleangioektasien nicht auszuschließen.

Über äußerliche Nebenwirkungen des Präparates wurde nicht berichtet.

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Bismolan® H *Corti*-Salbe ist erforderlich in Schwangerschaft und Stillzeit.

Schwangerschaft

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Sicherheit einer Anwendung von Bismolan® H *Corti*-Salbe bei Schwangeren vor. Während der Schwangerschaft soll die Anwendung so kurz und so kleinflächig wie möglich erfolgen, da bei einer Langzeitbehandlung mit Glukokortikoiden, dazu gehört auch Prednisolon, während der Schwangerschaft Wachstumsstörungen und Schädigungen des ungeborenen Kindes nicht ausgeschlossen werden können. Wenn Sie schwanger sind, dürfen Sie Bismolan® H *Corti*-Salbe daher nur anwenden, wenn Ihr behandelnder Arzt dies für erforderlich hält.

Stillzeit

Die in Bismolan® H *Corti*-Salbe enthaltenen Wirkstoffe, Prednisolon und Bismut(III)-chloridoxid, gehen in die Muttermilch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden.

Trotzdem sollten Sie Bismolan® H *Corti*-Salbe in der Stillzeit nur anwenden, wenn es dringend erforderlich ist. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Zum Einreiben in die Haut. Zum Auftragen auf die Schleimhaut. Soweit nicht anders verordnet, sind bei äußeren Hämorrhoiden die entzündeten Stellen ein- oder mehrmals täglich mit einem 1-2 cm langen Salbenstrang einzureiben. Diese leichte Salbenmassage beschleunigt die Rückbildung der Hämorrhoiden. Auf innere Hämorrhoiden kann mit Hilfe der beiliegenden Rektalkanüle eingewirkt werden.

Dauer der Anwendung

Das Präparat sollte nur bis zum Abklingen der Symptome angewandt werden.

Pharmakologische Eigenschaften

Bismolan® H *Corti*-Salbe kann die Ursache für die Entstehung von Hämorrhoiden nicht beseitigen. Prednisolonacetat hemmt jedoch entzündliche Hautreaktionen und lindert so subjektive Beschwerden wie Brennen und Juckreiz. Bismutsalze, insbesondere basisches Bismutgallat oder basisches Bismutnitrat haben einen adstringierenden Effekt. Ähnliches gilt abgeschwächt für Zinkoxid. Über die genauen klinischen Effekte von Bismut(III)-chloridoxid bei lokaler Anwendung liegen keine Daten vor.

Pharmakokinetik

Es liegen keine Daten zur lokalen Aufnahme von Prednisolonacetat, Bismut(III)-chloridoxid und Zinkoxid aus der vorliegenden Salbe vor. Bei kurzfristiger Anwendung kann auf Grund von empirischen Erfahrungen davon ausgegangen werden, dass das Risiko durch die zu erwartende systemische Aufnahme der Wirkstoffe bei entzündlicher Analschleimhaut bei kurzfristiger Anwendung gering bleibt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Verwenden Sie die Packung bitte nicht mehr nach dem aufgedruckten Verfallsdatum!

Darreichungsform und Packungsgrößen

Packung mit 20 g Salbe (N1)

Klinikpackung

Stand der Information

Mai 2010

Verschreibungspflichtig!

Packungsbeilage beachten!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Zul.-Nr.: 6166887.00.00

Eigenschaften

Der natürliche Darmausgang, der Anus, ist ein komplizierter Schließmuskelapparat. Um den Darm nach außen hin abzudichten, wird der Schließmuskel zusätzlich von einem gut durchbluteten Gewebepolster, dem Hämorrhoidalpolster, unterstützt.

Durch chronische Verstopfung oder harten Stuhlgang werden die Hämorrhoidalpolster stark belastet. Vergrößern sich diese Polster, können Beschwerden auftreten und man spricht dann von einem Hämorrhoidalleiden. Typische Beschwerden sind Juckreiz, Nässen, Schmerzen und Blutungen.

Bismolan® H *Corti*-Salbe hilft auf mehrfache Weise. Zum einen wirkt das enthaltene Prednisolon sowohl entzündungshemmend als auch desinfizierend. Zum andern sorgen die weiteren Wirkstoffe für Pflege und Schutz der Haut. Im Ganzen kommt es damit zu einer raschen Befreiung von Schmerzen, Brennen und Juckreiz.

Um Hämorrhoidalleiden vorzubeugen, empfiehlt sich folgendes 3-Punkte-Programm:

1. Ernährung

Ernähren Sie sich ausgewogen und ballaststoffreich. Sorgen Sie für ausreichende Flüssigkeitszufuhr, denn regelmäßiger und weicher Stuhlgang entlastet den Darm. Mit Hilfe von Quellstoffpräparaten können Sie die Regulierung des Stuhlgangs wirksam unterstützen.
Meiden Sie aber möglichst reizstoffhaltige Abführmittel - auch solche auf pflanzlicher Basis.

2. Sport und Bewegung

Sitzende Lebensweise und Bewegungsmangel können Hämorrhoidalleiden begünstigen. Sportliche Aktivitäten haben eine positive Wirkung auf die Darmtätigkeit. Ideal sind Radfahren und Schwimmen.

3. Hygiene

Vermeiden Sie parfümierte, scharfe Seifen und Waschlotionen, denn diese können leicht zu Entzündungen führen. Warmes Wasser genügt völlig, um den Analbereich ausreichend zu reinigen. Am besten ist eine Reinigung nach jedem Stuhlgang.

Ein Wort zum Schluss

Mit Bismolan® H Corti-Salbe halten Sie ein qualitativ hochwertiges Präparat in Händen, das Ihre Beschwerden rasch lindern und den Heilungsprozess beschleunigen kann. Wichtig für den Erfolg der Behandlung ist die konsequente Anwendung. Damit die Bismolan® H Corti-Salbe ihre ganze Wirksamkeit entfalten kann, halten Sie sich bitte genau an die Anweisungen Ihres Arztes bzw. die Dosierungsanleitung in der Gebrauchsinformation. Hinter Hämorrhoidalsymptomen können sich auch andere Erkrankungen des Darmbereiches verbergen. Gehen Sie deshalb regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen.

bittermedizin

Arzneimittel-Vertriebs-GmbH
Postfach 80 03 09
81603 München

<http://www.bittermedizin.de>
info@bittermedizin.de