

# Bolfo<sup>®</sup> Fogger

Umgebungsspray mit Langzeitwirkung (ca. 6 Monate) gegen Flöhe, Flohlarven und Floheier



- Zusammensetzung :** 100 g Lösung enthalten 0,04 g Cyfluthrin, 0,05 g Pyriproxyfen. Treibmittel.
- Darreichungsform :** Sprühautomat mit 150 ml
- Anwendungsgebiete :** Zur Langzeitbekämpfung von Flöhen in der Umgebung der Tiere (Decken, Körbchen etc.).
- Gegenanzeigen :** **Nicht am Tier anwenden.**
- Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :** Bei Anwendung des Bolfo<sup>®</sup> Fogger sollte wie folgt verfahren werden:
1. Fenster und Außentüren schließen.
  2. Ein Fogger pro Raum (bis maximal 50 m<sup>2</sup>)
  3. Nahrungsmittel und Küchengeräte abdecken oder entfernen.

4. Alle Haustiere aus dem Raum bringen, Aquarien sowie empfindliche oder wertvolle Gegenstände abdecken oder entfernen.
5. Sprühautomat auf eine unempfindliche Unterlage stellen.
6. Den Bolfo® Fogger in der Mitte des Raumes aufstellen. Die Taste des Sprühautomaten ganz niederdrücken, bis sie einrastet.
7. Raum verlassen, Türen schließen. Die Sprühdose entleert sich binnen 4 Minuten.
8. 2 Stunden einwirken lassen. Danach den Raum gründlich lüften. Nur restlos entleerte Dosen wegwerfen.
9. Feuchte Stellen um den Fogger sind möglich und stellen keinen Produktmangel dar.

**Eine Dose reicht für einen Raum mit bis zu 50 m<sup>2</sup>.**

**Verschreibungsstatus :** Freiverkäuflich

**Warnhinweise :** **Warnhinweise:** Sprühnebel nicht einatmen! Asthmatiker sind besonders gefährdet. Sensible Personen (z.B. Allergiker oder mit vielfacher Chemikalienüberempfindlichkeit) sollten das Präparat nicht anwenden.

**Gefahrenhinweise:** Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

# Bolfo® Fogger

---

## Wissenswertes :

Nur ca. 5% der Flohpopulation lebt auf dem Tier, rund 95% hingegen in der Umgebung der Tiere (z.B. Decken, Körbchen etc.). Neben der Behandlung des Tieres ist die gleichzeitige Behandlung der Umgebung unerlässlich. **Die Wirkstoffe von Bolfo® Fogger wirken zweifach:**

- Ausgewachsene Flöhe sowie Larven werden sofort getötet.
- Ein biologischer Wachstumsregulator verhindert die Entwicklung der Eier und Larven bis zu 6 Monate.

Die beiden Wirkstoffe Cyfluthrin und Pyriproxyfen gewährleisten eine sofortige und lang anhaltende Wirkung. Cyfluthrin tötet schnell und zuverlässig ausgewachsene Flöhe sowie deren Larven. Pyriproxyfen ist ein Insektenwachstumsregulator: Es blockiert die biologische Entwicklung der Eier und Larven.

## Zusätzliche Hinweise :

Neben der Umgebungsbehandlung sollten Tiere zusätzlich dauerhaft mit einem Tierarzneimittel (z.B. Halsband, Spot-on) geschützt werden. Flöhe können Bandwürmer auf Hunde und Katzen übertragen. Nach erfolgter Flohbekämpfung sollte daher eine Bandwurmbehandlung durchgeführt werden.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

