

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dolor-orthim®

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Schmerzen.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Migräneartige Kopfschmerzen.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Dolor-orthim nicht anwenden?

Dolor-orthim ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Wann dürfen Sie Dolor-orthim erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll Dolor-orthim bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Dolor-orthim in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält 18 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,5 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,1 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

bitte wenden!

Dosierungsanleitung mit Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wie viel, wie oft und wie sollten Sie Dolor-orthim anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5-10 Tropfen, bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen.

Wie lange sollten Sie Dolor-orthim anwenden?

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Die Akutdosierung ist in der Regel nicht länger als einige Tage (max. 1 Woche) anzuwenden.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes (50 ml) werden etwa 8 g Alkohol aufgenommen.

Nebenwirkungen:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Dolor-orthim soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Nach Anbruch der Flasche ist Dolor-orthim noch 6 Monate haltbar.

Zusammensetzung: 10 ml Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:

0,5 ml Cimicifuga racemosa Dil. D5, 1,0 ml Cyclamen europaeum Dil. D3, 1,0 ml Iris versicolor Dil. D3, 0,5 ml Melilotus officinalis Dil. D3.

Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser. Enthält 18 Vol.-% Alkohol

Darreichungsform und Inhalt:

Packung zu 50 ml Mischung zum Einnehmen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25°C aufbewahren!

Zul.-Nr.: 6152365.00.00

Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

Orthim KG, Otto-Hahn-Straße 17-19, 33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: 05245/92 010-0, Fax: 05245/92 010-66

E-Mail: info@orthim.com, www.orthim.com



Stand der Information: Oktober 2010