



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Enzynorm® f

Überzogene Tabletten

Zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahren und Erwachsenen.

Wirkstoffe:

- 225 - 250 mg Pepsin vom Schwein entsprechend 190 Ph. Eur. Einheiten Proteinaseaktivität
- 250 mg Aminosäure-Hydrochlorid aus Rinderbluteiweißhydrolysat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Enzynorm f und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Enzynorm f beachten?
3. Wie ist Enzynorm f einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Enzynorm f aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Enzynorm f und wofür wird es angewendet?

Enzynorm f wird traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Enzynorm f beachten?

Enzynorm f darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal bevor Sie Enzynorm f einnehmen.

Kinder und Jugendliche

Enzynorm f wird nicht empfohlen für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren.

Einnahme von Enzynorm f zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Im angegebenen Dosierungsbereich sind eine Beeinflussung der Wirkung von Enzynorm f durch andere Arzneimittel bzw. eine Beeinflussung der Wirkung von anderen Arzneimitteln durch Enzynorm f bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat. Enzynorm f wird wegen nicht ausreichender Untersuchungen nicht empfohlen für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Enzynorm f enthält Glucose und Sucrose

- Bitte nehmen Sie Enzynorm f erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.
- Eine Tablette enthält 0,28 g Zucker (Glukose, Sucrose) entsprechend 0,023 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten, sollten Sie dies berücksichtigen.

3. Wie ist Enzynorm f einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Hinweise zum Öffnen des Behältnisses finden Sie am Ende dieser Packungsbeilage.

Dosierung:

Die empfohlene Dosis beträgt für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren:

3-mal täglich eine Tablette zu den Mahlzeiten.

Bei Bedarf kann die Dosis verdoppelt werden.

Die maximale Tagesdosis beträgt 20 Tabletten Enzynorm f.

Anwendung bei Kindern

Enzynorm f wird nicht empfohlen für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren.

Art der Anwendung

Nehmen Sie Enzynorm f jeweils zu Beginn der Hauptmahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein.

Dauer der Anwendung

Prinzipiell kann Enzynorm f auch längere Zeit eingenommen werden. Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

NO056737 237

Wenn Sie eine größere Menge von Enzynorm f eingenommen haben, als Sie sollten

Enzynorm f enthält keine für Vergiftungen in Frage kommenden Bestandteile.

Es sind deshalb keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Enzynorm f vergessen haben

Haben Sie die Einnahme von Enzynorm f zu einer Mahlzeit vergessen, so ist es nicht sinnvoll, diese Einnahme zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Nehmen Sie Enzynorm f erst wieder zu Ihrer nächsten Hauptmahlzeit.

Wenn Sie die Einnahme von Enzynorm f abbrechen

Die Einnahme kann jederzeit beendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Häufigkeit nicht bekannt (aufgrund der verfügbaren Daten nicht abschätzbar, Einzelfallberichte)

Verdauungstrakt

Oberbauchbeschwerden wie Magenschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

5. Wie ist Enzynorm f aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

Nicht über 25°C aufbewahren.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**Was Enzynorm f enthält**Die Wirkstoffe sind:

Eine überzogene Tablette Enzynorm f enthält:

- 225 – 250 mg Pepsin vom Schwein entsprechend 190 Ph. Eur. Einheiten Proteinaseaktivität
- 250 mg Aminosäure-Hydrochlorid aus Rinderbluteiweißhydrolysat

Die sonstigen Bestandteile sind:

Carmellose-Natrium (Ph. Eur.), Carnaubawachs, Eisenoxide und -hydroxide (E172), Gelatine, Glucose, Macrogol 6000, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), mikrokristalline Cellulose, Simecon, Sucrose, Stearinsäure (Ph. Eur.), Talkum, Titandioxid (E171).

Wie Enzynorm f aussieht und Inhalt der Packung

Die Tabletten sind rot-orange und von ovaler Form.

Es sind Originalpackungen mit 50 und 100 überzogenen Tabletten in Kunststoffdosen erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG

Pinnuallee 4

25436 Uetersen

Mitvertrieb

Nordix Pharma Vertrieb GmbH


Pinnuallee 4

25436 Uetersen

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2014.

Verbraucherinformation

Hinweis zum Öffnen des Behältnisses:



1. Ziehen Sie das im Deckel befindliche Schiebeelement in Pfeilrichtung heraus.
2. Heben Sie mit dem so entstandenen Hebel den Deckel langsam nach oben an.

- Der charakteristische Eigengeruch der Wirkstoffe von Enzynorm f kann in geringen Mengen durch den Überzug entweichen und beim Öffnen der Dose wahrgenommen werden. Wirksamkeit, Verträglichkeit und Haltbarkeit des Arzneimittels sind dadurch nicht beeinträchtigt.

- Auch muslimische Patienten dürfen Enzynorm f zu Behandlungszwecken einnehmen.
Koran 2:173: Euch ist nur verboten: das, was verendet ist, und Blut und Schweinefleisch, und was nicht im Namen Allahs geschlachtet (oder Götzen geopfert) ist. Wer aber (aus Not) gezwungen, unfreiwillig, ohne böse Absicht und nicht unmäßig davon genießt, der hat keine Sünde damit (begangen); denn Allah verzeiht und ist barmherzig.

Türkçe: Tedavi için müslüman hastalarda Enzynorm f kullanılabilir.

Kuran 2:173: Allah size ölü (boğazlanmamış hayvanın) etini, akan kanı, domuz etini ve Allah' dan başkası (put veya şahıslar) için kesilmiş hayvanı haram etmiştir. Fakat helâk olacak derecede zorda kalan, istemeyerek ve zaruret miktarını aşmayarak bunlardan yerse, günah işlemiş sayılmaz. Şüphesiz ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok rahmet sahibidir.