

## Gebrauchsempfehlung

**euviril**<sup>®</sup>  
combipack

**Lieber Verwender,**  
bitte lesen Sie diese Gebrauchsempfehlung  
vor der ersten Einnahme sorgfältig durch!

Mit dem euviril<sup>®</sup> combipack haben Sie sich für eine ernährungsphysiologisch sinnvolle Kombination zur diätetischen Behandlung bei Gefäßverengungen und erektiler Dysfunktion entschieden.

### L-Arginin bei erektiler Dysfunktion

Die gezielte diätetische Ergänzung der Ernährung mit L-Arginin kann die Stickstoffmonoxid-Bildung verstärken und damit eine Verbesserung der Erektionsfähigkeit bewirken. L-Arginin gehört zu den 20 Aminosäuren, die unter anderem am Aufbau der Proteine beteiligt sind. Da die Aminosäure auch das Substrat für die körpereigene Synthese von Stickstoffmonoxid ist, wird sie als so genannter „NO-Donator“ bezeichnet. Für diese Entdeckung erhielten Furchgott, Murad und Ignarro 1998 den Medizin-Nobelpreis.

### Verträglichkeit

euviril<sup>®</sup> ist gut verträglich.

### Die unterstützenden Eigenschaften der B-Vitamine und Mikronährstoffe

Eine Gefäßverengung kann häufig in Zusammenhang mit einer ungenügenden Vitamin-B-Versorgung stehen. Insbesondere ein Folsäuremangel kann zu erhöhten Homocysteinwerten führen, einer so genannten „Hyperhomocysteinämie“. Mit Hilfe von Folsäure und den Vitaminen B6 und B12 kann das gefäßschädigende Homocystein in eine für den Körper verträgliche Substanz umgewandelt werden und auf diese Weise dem Fortschreiten der ernährungsbedingten Gefäßverengungen entgegenwirken. Unterstützt werden diese Funktionen durch das Coenzym Q10 und das Carotinoid Lycopin aus der Tomate.

### Weitere Gesundheitstipps

Bestimmte Faktoren können das Risiko für Gefäßverengungen und erektile Dysfunktion erhöhen:

- Diabetes mellitus
- Bluthochdruck
- Fettstoffwechselstörungen
- Übergewicht
- Bewegungsarmut
- Stress
- Fettreiche Ernährung

### Bei ernährungsbedingten Gefäßveränderungen und erektiler Dysfunktion sollten folgende Regeln unbedingt beachtet werden:

- Ernähren Sie sich ausgewogen und möglichst kalorienreduziert.
- Vermeiden Sie regelmäßigen Tabak- und Alkoholkonsum, insbesondere Bier und so genannte harte Getränke.
- Bewegen Sie sich viel an der frischen Luft und treiben Sie zusätzlich Sport.
- Essen Sie möglichst viel frisches Gemüse und meiden Sie fett- und kohlenhydratreiche Nahrungsmittel.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten.

### Wie sollte euviril<sup>®</sup> aufbewahrt werden?

euviril<sup>®</sup> complex Kapseln und euviril<sup>®</sup> direct Brausetabletten müssen an einem trockenen und kühlen Ort (nicht über 25°C) aufbewahrt werden. Kapseln und Brausetabletten erst kurz vor der Einnahme entnehmen.

### euviril<sup>®</sup> – garantierte Qualität für Ihre Gesundheit

Alle Inhaltsstoffe von euviril<sup>®</sup> sind von höchster Qualität. Sie werden laufend strengsten Kontrollen unterzogen und auf Identität, Reinheit sowie Gehalt überprüft. Die Kombination entspricht den neuesten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen.

### Weitere Produkte von euviril:



Geeignet zur  
Dauereinnahme

#### euviril<sup>®</sup> complex

Für die diätetische Langzeitbehandlung von erektiler Dysfunktion und Gefäßverengungen.  
120 Kapseln · PZN 2497424



Hochdosiert  
2000 mg L-Arginin

#### euviril<sup>®</sup> direct

Zur diätetischen Unterstützung der erektilen Leistungsfähigkeit bei Bedarf.  
30 Brausetabletten · PZN 1237514



Die 6-Wochen-Kur  
für Blase und Prostata

#### euviril<sup>®</sup> aprosta

Zur diätetischen Behandlung von erhöhtem Harndrang bei gutartiger Prostatavergrößerung  
90 Kapseln · PZN 6109962

# **euviril**<sup>®</sup> complex

Kapseln zur diätetischen Behandlung  
von erektiler Dysfunktion und Gefäßverengungen

euviril<sup>®</sup> complex ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere  
medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät) zur diätetischen  
Behandlung von erektiler Dysfunktion und Gefäßverengungen.

## Zusammensetzung

	Tagesportion (4 Kapseln)	pro 100 g
<b>Aminosäuren</b>		
L-Arginin HCL	3000 mg	83,79 g
<b>Vitamine und Vitalstoffe</b>		
Vitamin E	28 mg	0,78 g
Coenzym Q10	12 mg	0,34 g
Lycopin aus Tomatenkonzentrat	4 mg	0,11 g
Vitamin B6	4 mg	0,11 g
Vitamin B12	4 µg	0,11 mg
Folsäure	400 µg	11,17 mg

## Verzehrempfehlung

Soweit nicht anders empfohlen nehmen Erwachsene 2-mal  
täglich 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein.  
euviril<sup>®</sup> complex ist zur Dauereinnahme geeignet.

## Wichtige Hinweise

- euviril<sup>®</sup> complex Kapseln sind ein diätetisches Lebensmittel  
für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)!
- euviril<sup>®</sup> complex ist kein vollständiges Lebensmittel!
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden!
- Außer Reichweite von Kindern lagern!
- Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen!

# **euviril**<sup>®</sup> direct

Brausetabletten zur diätetischen Behandlung  
von erektiler Dysfunktion

euviril<sup>®</sup> direct ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere  
medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät) zur diätetischen  
Behandlung von erektiler Dysfunktion.

## Zusammensetzung

	je Brausetablette	pro 100 g
<b>Aminosäuren</b>		
L-Arginin HCL	2000 mg	49 g

## Verzehrempfehlung

Soweit nicht anders empfohlen, nehmen Erwachsene 3 Brausetabletten in 200 ml Wasser gelöst ein. Bei gleichzeitiger Einnahme von euviril<sup>®</sup> complex sind 1 – 2 Brausetabletten ausreichend.

## Wichtige Hinweise

- euviril<sup>®</sup> direct Brausetabletten sind ein diätetisches Lebensmittel  
für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)!
- euviril<sup>®</sup> direct ist kein vollständiges Lebensmittel!
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden!
- Außer Reichweite von Kindern lagern!
- Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen!