Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Glandula thyreoidea und wofür wird es angewendet?
- 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Glandula thyreoidea beachten?
- 3. Wie ist Glandula thyreoidea einzunehmen?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Was ist sonst noch wichtig?

Glandula thyreoidea

Flüssige Verdünnungen

1. Was ist Glandula thyreoidea und wofür wird es angewendet?

Glandula thyreoidea ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Schilddrüse.

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten hormonelle Funktionsstörungen der Schilddrüse und die Vergrößerung der Schilddrüse.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Glandula thyreoidea beachten?

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

Bei der Durchführung einer Schilddrüsenuntersuchung müssen Sie den Arzt unbedingt auf die Arzneimitteleinnahme hinweisen, da die Untersuchungsergebnisse sonst verfälscht werden können. Desgleichen müssen Sie bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Kinder

Glandula thyreoidea soll bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Glandula thyreoidea sollte bei Schilddrüsenunterfunktion in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.





Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Glandula thyreoidea

Die Flüssigen Verdünnungen enthalten 18 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Glandula thyreoidea einzunehmen?

Nehmen Sie Glandula thyreoidea immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Flüssige Verdünnung D6: 1 - 3 mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen. Flüssige Verdünnung D12: 1 - 2 mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen. Flüssige Verdünnungen D30, D60: 1 mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

Wenn Sie die Einnahme von Glandula thyreoidea vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Wirkstoff:	
Glandula thyreoidea D6	Glandula thyreoidea bovis Dil. D6	10 ml
Glandula thyreoidea D12	Glandula thyreoidea bovis Dil. D12	10 ml
Glandula thyreoidea D30	Glandula thyreoidea bovis Dil. D30	10 ml
Glandula thyreoidea D60	Glandula thyreoidea bovis Dil. D60	10 ml
	[HAB, V. 42a; ab D2 mit Ethanol 15 % (m/m)]	

1 ml entspricht ca. 35 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgrößen

D6, D12: 50 ml Flüssige Verdünnung D30, D60: 20 ml Flüssige Verdünnung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Oktober 2012

