

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation**H&S® Rheumatee****Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie H&S® Rheumatee nicht anwenden ?

Bei Schwangerschaft, insbesondere in den letzten 3 Monaten. Bei chronischen Magen-Darm-Beschwerden. Bei Wasser-ansammlungen (Oedemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit. Sie dürfen H&S® Rheumatee nicht einnehmen bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Brennnessel-Zubereitungen, Birkenblätter (Birkenpollen) oder Weidenrinde (Salicylate) oder einen der anderen wirksamen oder sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Warnhinweise:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Da keine ausreichenden Untersuchungen zur Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit vorliegen, kann die Einnahme des Präparates nicht empfohlen werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von H&S® Rheumatee ?

Bisher keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt H&S® Rheumatee nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da H&S® Rheumatee sonst nicht richtig wirken kann !

Wieviel und wie oft sollten Sie H&S® Rheumatee einnehmen?

Bis zu 5 mal täglich 1 Glas/Tasse Arzneitee trinken.

Wie und wann sollten Sie H&S® Rheumatee einnehmen ?

1 Filterbeutel für 1 Glas/Tasse. Mit kochendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 10 Minuten ziehen lassen. Filterbeutel herausnehmen und schwach ausdrücken. Den frisch zubereiteten Tee trinken.

Auf zusätzliche reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von H&S® Rheumatee auftreten ?

Leichte Magen-Darm-Beschwerden.

Bei neu auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die hier nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Zusammensetzung: 100 g Tee enthalten

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Brennnesselblätter, geschnitten	Urticae folium	51,43 g
Birkenblätter, geschnitten	Betulae folium	25,71 g
Weidenrinde, geschnitten	Salicis cortex	12,86 g

Sonstige Bestandteile:

Kornblumenblüten, geschnitten	Cyani flos	5,00 g
Ringelblumenblüten, geschnitten	Calendula sine calyce flos	5,00 g

Darreichungsform und Inhalt: Originalpackung mit:

20 Filterbeutel à 2,0 g Arzneitee zur Einnahme nach Bereiten eines Teeaufgusses.

Stand der Information: 09.2013**H&S® Rheumatee**

Zul.-Nr.: 6977605.00.00

OP: 20 Filterbeutel à 2,0 g, Gesamt-Füllgewicht 40 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

H&S Tee-Gesellschaft mbH & Co. · Im Haidach 1 · D-88079 Kressbronn/Bodensee · www.Arzneitee.de

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist rechts unten aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum !

Aufbewahrungshinweise:

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25°C aufbewahren. Arzneimittel – Für Kinder unzugänglich aufbewahren.