

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

metakaveron®

Streukügelchen zum Einnehmen

Zur Anwendung bei Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss metakaveron® jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist metakaveron® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von metakaveron® beachten?
3. Wie ist metakaveron® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist metakaveron® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist metakaveron® und wofür wird es angewendet?

Stoff- und Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: vegetativ und nervös bedingte Störungen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von metakaveron® beachten?

metakaveron® darf nicht eingenommen werden:

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bei anhaltenden nervösen Störungen sowie bei allen unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte dieses Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen: metakaveron® hat bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Wechselwirkungen von metakaveron® mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen von metakaveron® mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann jedoch durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Wichtige Informationen über sonstige Bestandteile von metakaveron®:

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). Bitte nehmen Sie metakaveron® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist metakaveron® einzunehmen?

Nehmen Sie metakaveron® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Dosierung bei akuten Zuständen:	
Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich	
Jugendliche ab 12 Jahren	je 5 Globuli
Erwachsene	je 5 Globuli
Dosierung bei länger andauernden Verlaufsformen:	
1–3mal täglich	
Jugendliche ab 12 Jahren	je 5 Globuli
Erwachsene	je 5 Globuli

Bei akuten Beschwerden nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Streukügelchen ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1-3mal täglich je 5 Streukügelchen ein.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung:

metakaveron® Streukügelchen gibt man am besten direkt auf die Zunge (perlingual) oder nimmt sie in etwas Flüssigkeit ein.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte einen Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge metakaveron® eingenommen haben, als Sie sollten:

Aufgrund der Verdünnung der Wirkstoffe sind keine nachhaltigen Auswirkungen einer Überdosierung zu erwarten.

Wenn Sie die Einnahme von metakaveron® vergessen haben:

Wenn Sie die rechtzeitige Einnahme von metakaveron® vergessen haben, holen Sie die Einnahme sobald wie möglich nach und kehren Sie dann zu Ihrem normalen Anwendungsrhythmus zurück.

Ist dies nicht mehr möglich, fahren Sie fort die Dosierungsanleitung einzuhalten, als hätte die Unterbrechung nicht stattgefunden. Nehmen Sie keine doppelte Dosis.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von metakaveron® zu stark oder zu schwach ist oder wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann metakaveron® auch Nebenwirkungen haben.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist metakaveron® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Trocken und lichtgeschützt.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Nach Anbruch der Braunglasflasche ist das Arzneimittel noch 12 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

Was metakaveron® enthält:

In 10 g Streukügelchen sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

Argentum nitricum Dil. D5	30,0 mg
Sumbulus moschatus (HAB 34) Dil. D2 (HAB, Vorschrift 4a)	20,0 mg
Mandragora e radice siccata Dil. D6	10,0 mg
Piper methysticum e radice siccata Dil. D2 (HAB, Vorschrift 4a)	10,0 mg
Gemeinsam potenziert über die letzte Stufe.	

Sonstiger Bestandteil: Sucrose

Wie metakaveron® aussieht und Inhalt der Packung:

In einer Braunglasflasche mit Kunststoffschraubdeckel sind weiße bis weißlich-gelbe Streukügelchen (Globuli) enthalten.

metakaveron® ist in Originalpackungen zu 10 g (N1) erhältlich.

Zul.-Nr.: 6192241.00.00

Pharmazeutischer Unternehmer:

meta Fackler Arzneimittel GmbH
Philipp-Reis-Straße 3
31832 Springe
Telefon: 05041 9440-0
Telefax: 05041 9440-49
E-Mail: kontakt@metafackler.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2013.

Nichtamtlicher Teil der Gebrauchsinformation:

Liebe Patientin, lieber Patient,

in diesem Teil der Gebrauchsinformation haben wir für Sie Informationen zusammengetragen, die das Präparat metakaveron® betreffen und für Sie wissenswert sein könnten. Für weitere Fragen, Anregungen oder zusätzliche Informationen erreichen Sie unsere medizinisch-wissenschaftliche Abteilung während der üblichen Geschäftszeiten telefonisch unter 05041 9440-

10, per Fax unter 05041 9440-49 und per E-Mail unter kontakt@metafackler.de.

Wie heißen die Bestandteile von metakaveron® auf Deutsch?

metakaveron® ist ein homöopathisches Komplexmittel, welches pflanzliche und metallische Wirkstoffe in Form homöopathisch zubereiteter Verdünnungen enthält. „Komplexmittel“, weil es sich um eine Kombination aus mehreren homöopathischen Mitteln handelt, die sich sinnvoll ergänzen. Üblicherweise werden diese Bestandteile in der Homöopathie durch ihre internationalen wissenschaftlichen Bezeichnungen, den lateinischen Namen, definiert. Dadurch wird gewährleistet, dass auf der ganzen Welt von den gleichen Arzneistoffen gesprochen wird. Für viele Anwender ist dies jedoch verwirrend. Wir möchten Ihnen deshalb die deutschen Bezeichnungen der in metakaveron® enthaltenen Inhaltsstoffe vorstellen:

lateinisch

Argentum nitricum

Sumbulus moschatus

Mandragora e radice siccata

Piper methysticum e radice siccata

deutsch

Silbernitrat, Höllenstein

Moschuswurzel

Alraune, Erdmännchen

Rauschpfeffer, Kawawurzel

Wie wirken die einzelnen Bestandteile von metakaveron®?

Psychische Probleme machen sich häufig auch körperlich bemerkbar. Magen- und Darmbeschwerden, Kopfschmerzen, Verspannungen und Einschlafstörungen sind typische Stresssymptome. Sie können unter Umständen auch nach Belastungssituationen bestehen bleiben und chronisch werden. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer „(Neuro-)Vegetativen Dystonie“, einem Ungleichgewicht des vegetativen Nervensystems.

Die Inhaltsstoffe von metakaveron® sind so ausgewählt, dass sie sich sinnvoll ergänzen und ihre Wirkung die häufigsten Beschwerden bei vegetativ und nervös bedingten Störungen abdecken. So wird z. B. Kava-Kava in der Homöopathie als ein sehr wirksames Mittel bei Angst-, Spannungs- und Erschöpfungszuständen geschätzt. Die Alraune gilt als hilfreich bei ängstlichen und depressiven Stimmungslagen. Außerdem hat sie, zusammen mit Argentum nitricum, ihr Anwendungsgebiet bei nervösen Magenbeschwerden. Argentum nitricum wird zudem mit Vorliebe bei Prüfungs- und Erwartungs-Angst eingesetzt. Die Moschuswurzel gilt in potenziierter Form als klassisches Tonikum bei Übererregbarkeit, vor allem in Verbindung mit nervösem Herzerzen.

Kann ich metakaveron® direkt bei Ihnen kaufen?

Da es sich bei metakaveron® um ein zugelassenes homöopathisches Arzneimittel handelt, ist es nach dem gültigen Arzneimittelgesetz apothekenpflichtig. Ein Direktverkauf ist leider nicht möglich. Aber Sie können metakaveron® in jeder Apotheke auch ohne Rezept erwerben. Allerdings sollten Sie sich vor der Anwendung medizinischen Rat von einem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker holen, sofern Sie es nicht verschrieben bekommen haben.

Und noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss:

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Einnahme den Originalitätsverschluss auf seine Unversehrtheit.

Stand: 07/13