



Liebe Patientin, lieber Patient I

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Mulimen S Mischung

Zusammensetzung: 10 g (= 10.8 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitex agnus-castus Dil. D3 1,11 g, Ambra grisea Dil. D4 1,11 g, Hypericum perforatum Dil. D3 1,11 g, Cimicifuga racemosa Dil. D4 1.11 g. Kalium carbonicum Dil. D4 1.11 g. Gelsemium sempervirens Dil. D4 1.11 a. Sepia officinalis Dil. D8 1.11 a. Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8 1.11 g. Die Bestandteile 1 und 3 werden mit Ethanol 62 % (m/m) sowie die Bestandteile 4 bis 6 werden mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam über die letzte Stufe potenziert. Die Bestandteile 7 und 8 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Ethanol 43 % (m/m)

Mischung 50, 100 ml

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane und bei nervösen Erkrankungen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden Telefon: 0.72.21/5.01.00 Telefax: 0 72 21/50 16 90

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Regelbeschwerden (Menstruationsbeschwerden). Verstimmungszustände.

Hinweis: Bei Störungen der Regelblutung sollten Sie zunächst einen Arzt aufsuchen, ebenso bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen: Wann dürfen Sie Mulimen S nicht anwenden? Mulimen S ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Wann dürfen Sie Mulimen S erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll Mulimen S bei Leberkranken. Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Mulimen S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.



043246/5002 GP







Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Zur Anwendung bei der Indikation Verstimmungszustände bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.



Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten? Enthält 54 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Mulimen S nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Mulimen S sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Mulimen S und wie oft sollten Sie Mulimen S anwenden? Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen in etwas Wasser vor dem Essen einnehmen. Bei akuten Beschwerden alle 30 Minuten jeweils 5 Tropfen über einen Zeitraum von 2-3 Stunden, höchstens 12mal täglich einnehmen.

Wie lange sollten Sie Mulimen S anwenden? Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Anwendungsfehler/Überdosierung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 50 ml Flasche werden etwa 21,3 g Alkohol, bei der 100 ml Flasche etwa 42.6 g Alkohol aufgenommen.

Nebenwirkungen: Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Mulimen S auftreten? Keine bekannt.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 09/2002







