

Produktinformationen	Multilac® Synbiotikum (30 magensaftresistente Kapseln)		
Datum	24.08.2015		
Dateiname	PZN 10069820 Multilac Synbiotikum 30 MRK Vivatrex 2015 08 24 LMIV.doc		
PZN	10069820		
Produktbezeichnung	Multilac® Synbiotikum (Nahrungsergänzungsmittel)		
Hersteller	Vivatrex GmbH Martinstr. 10-12 52062 Aachen Deutschland		
Verzeichnis der Zutaten	Füllstoff – Maisstärke, Füllstoff – vorgelierte Maisstärke, Trägerstoff - Hydroxypropylmethylcellulose E464, Nährstoff – Fructooligosaccharose, Trennmittel - Magnesiumsalze von Speisefettsäuren E470b, Überzugsmittel – Schellack E904, Farbstoff – Titandioxid E171, Stabilisator – L- Ascorbinsäure E300, Trägerstoff – Alginsäure E400, Trägerstoff – Triethylcitrat E1505, Verdickungsmittel – Johannisbrotkernmehl E410, Überzugsmittel – Olivenöl, lebende gefriergetrocknete Bakterien – Lactococcus lactis, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum.		
Zutaten, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können (gem. Anhang II <i>Lebensmittelinformationsverordnung EU (VO) 1169/2011</i>)	Keine. Insbesondere enthält Multilac® Synbiotikum keine Milchbestandteile, keine Lactose, keine Fructose und kein Gluten.		
Nährwertdeklaration (gem. <i>Lebensmittelinformationsverordnung EU (VO) 1169/2011</i>)	Durchschnittliche Nährwertangabe	Pro 100 g	Pro 1 Kapsel tägliche Verzehrempfehlung
	Brennwert	1504 kJ/357 kcal	6,44 kJ/1,53 kcal
	Fett	0,7 g	0,003 g
	- davon gesättigte Fettsäuren	0,5 g	0,002 g
	Kohlenhydrate	76,9 g	0,329 g
	- davon Zucker	0 g	0 g
	Eiweiß	3,5 g	0,015 g
	Salz	0 g	0 g

Zutaten mit ernährungs-spezifischer oder physiologischer Wirkung	Zutaten	Inhalt 1 Kapsel tägliche Verzehr-empfehlung
	Fructooligosaccharose (FOS)	63 mg
	Lebende gefriergetrocknete Bakterien von 9 ausgewählten Bakterienstämmen	4,5 Milliarden vermehrungsfähige Bakterien (4,5 x 10 ⁹ KBE*)
	Lactococcus lactis	9,00 x 10 ⁸ KBE*
	Lactobacillus helveticus	9,00 x 10 ⁸ KBE*
	Bifidobacterium longum	6,75 x 10 ⁸ KBE*
	Bifidobacterium breve	4,50 x 10 ⁸ KBE*
	Lactobacillus rhamnosus	4,50 x 10 ⁸ KBE*
	Streptococcus thermophiles	4,50 x 10 ⁸ KBE*
	Lactobacillus casei	2,25 x 10 ⁸ KBE*
	Lactobacillus plantarum	2,25 x 10 ⁸ KBE*
	Bifidobacterium bifidum	2,25 x 10 ⁸ KBE*
	*KBE = Kolonien bildende Einheiten	
Nettofüllmenge	13,35 g (30 magensaftresistente Kapseln, jeweils 0,445 g)	
Empfohlene maximale tägliche Verzehrmenge	1 magensaftresistente Kapsel	
Allgemeine Warnhinweise	<p>Multilac® Synbiotikum darf nicht eingenommen werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der in Multilac® Synbiotikum enthaltenen Stoffe (siehe Zutaten) besteht.</p> <p>Die empfohlene tägliche Verzehrmenge (1 Kapsel) darf nicht überschritten werden.</p> <p>Multilac® Synbiotikum kann nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen.</p> <p>Multilac® Synbiotikum unterhalb von 25° C an einem trockenen Ort, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Licht schützen.</p>	
Spezielle Warnhinweise	Keine	
Informationen zur Kapsel	<p>Multilac® Synbiotikum magensaftresistente Kapseln sind vegetarische Kapseln, die keine tierischen Bestandteile enthalten und den Kosher- und Halal-Bestimmungen entsprechen.</p> <p>Magensaftresistente Kapseln dürfen vor der Einnahme nicht geöffnet werden, da sonst der Schutz der Bakterien verlorenght.</p>	

Einnahmeempfehlung	<p>Multilac® Synbiotikum wird oral eingenommen, eine Kapsel pro Tag.</p> <p>Es wird empfohlen Multilac® Synbiotikum vor dem Schlafengehen einzunehmen.</p> <p>Bei der begleitenden Anwendung mit einem Antibiotikum sollten die Einnahme von Multilac® Synbiotikum und des Antibiotikums gleichzeitig begonnen werden. Multilac® Synbiotikum mit einem zeitlichen Abstand von etwa 2 Stunden zum Antibiotikum einnehmen. Multilac® Synbiotikum nach dem Ende der Antibiotikatherapie weiter einnehmen, bis sich die Darmfunktion normalisiert hat.</p> <p>Zur Unterstützung einer gesunden Darmflora auf Reisen sollte mit der Einnahme von Multilac® Synbiotikum schon 1-2 Tage vor der Anreise begonnen werden.</p> <p>Multilac® Synbiotikum kann sicher über längere Zeiträume eingenommen werden.</p>
--------------------	--