

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

**ratiopharm**

## ***NasenSpray-ratiopharm® Panthenol***

Nasenspray, Lösung

Wirkstoff: Dexpanthenol 50 mg/ml

### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* beachten?
3. Wie ist *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

*NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* ist ein Arzneimittel zur Wundbehandlung.

#### *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* wird angewendet

- zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Nasenschleimhautläsionen (Nasenschleimhautschädigungen).

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* BEACHTEN?**

#### *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Dexpanthenol oder einen der sonstigen Bestandteile von *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* sind

#### Bei Anwendung von *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Es gibt keine Anwendungsbeschränkungen für Schwangerschaft und Stillzeit.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

*NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* hat keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### 3. WIE IST *NasenSpray-ratiopharm*<sup>®</sup> *Panthenol* ANZUWENDEN?

Wenden Sie *NasenSpray-ratiopharm*<sup>®</sup> *Panthenol* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

*NasenSpray-ratiopharm*<sup>®</sup> *Panthenol* wird ein- bis mehrmals täglich in die Nase eingesprüht.

Art der Anwendung:


Zur nasalen Anwendung

Anwendungsanleitung für das Nasenspray:

Schutzkappe abnehmen.

Vor dem erstmaligen Gebrauch die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und einige Pumpvorgänge (siehe Abbildung) durchführen bis ein gleichmäßiger Sprühnebel entsteht.

Das Dosierspray ist nun für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.



Anschließend Sprühöffnung jeweils in ein Nasenloch einführen und einmal sprühen. Während des Sprühvorgangs leicht durch die Nase atmen.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern wird darauf hingewiesen, dass *NasenSpray-ratiopharm*<sup>®</sup> *Panthenol* jeweils nur von einer Person verwendet werden sollte. Nach der Anwendung sollte der Nasenadapter z. B. mit einem sauberen Papiertaschentuch abgewischt werden.

Anschließend bitte die Schutzhülle wieder auf den Nasenadapter aufsetzen.

Dauer der Anwendung:

*NasenSpray-ratiopharm*<sup>®</sup> *Panthenol* sollte bis zur Heilung der Nasenschleimhautläsionen (Nasenschleimhautschädigungen) angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *NasenSpray-ratiopharm*<sup>®</sup> *Panthenol* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann *NasenSpray-ratiopharm*<sup>®</sup> *Panthenol* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>sehr häufig</b>	<i>mehr als 1 Behandler von 10</i>
<b>häufig</b>	<i>1 bis 10 Behandelte von 100</i>
<b>gelegentlich</b>	<i>1 bis 10 Behandelte von 1.000</i>
<b>selten</b>	<i>1 bis 10 Behandelte von 10.000</i>
<b>sehr selten</b>	<i>weniger als 1 Behandler von 10.000</i>
<b>nicht bekannt</b>	<i>Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar</i>

Sehr selten können Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile auftreten.

#### Gegenmaßnahmen

*NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* sollte bei Auftreten von Unverträglichkeitsreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. WIE IST *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Sprühflasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Die Haltbarkeit nach Anbruch von *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* beträgt 12 Wochen.

#### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

##### Was *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* enthält

Der Wirkstoff ist Dexpanthenol.

1 ml Nasenspray, Lösung enthält 50 mg Dexpanthenol.

1 Sprühstoß (entspr. 0,14 ml Nasenspray, Lösung) enthält 7 mg Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Kaliummonohydrogenphosphat (Ph.Eur.), Kaliumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.

##### Wie *NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* aussieht und Inhalt der Packung

klare, fast farblose Lösung

*NasenSpray-ratiopharm® Panthenol* ist in Packungen mit 20 ml Nasenspray, Lösung erhältlich.

##### Pharmazeutischer Unternehmer

ratiopharm GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm

Hersteller

Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Str. 3  
89143 Blaubeuren

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im**

Februar 2014

Versionscode: Z05