

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®

Tabletten
Wirkstoff: Nicotinamid



mibe GmbH
Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tel.: 034954/247-0
Fax: 034954/247-100



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM beachten?
3. Wie ist Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST NICOTINSÄUREAMID 200 MG JENAPHARM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM ist ein Vitamin-Präparat.

Anwendungsgebiet

Behandlung klinischer Nicotinamid-Mangelzustände bei Mangel- und Fehlernährung sowie bei gesteigertem Bedarf.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON NICOTINSÄUREAMID 200 MG JENAPHARM BEACHTEN?

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Nicotinamid oder einem der sonstigen Bestandteile von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM sind.

Bei Einnahme von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/ Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE IST NICOTINSÄUREAMID 200 MG JENAPHARM EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Es wird täglich 1 Tablette Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM (entsprechend 200 mg Nicotinamid) eingenommen.
Kinder unter 4 Jahren erhalten eine halbe Tablette Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM (entsprechend 100 mg Nicotinamid) pro Tag.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Tabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser [200 ml]).

Dauer der Anwendung

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM wird bis zur Behebung des Nicotinamid-Mangels eingenommen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM eingenommen haben als Sie sollten

Durch zu hohe Einnahmemengen von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM kann es zu erhöhten Blutwerten von Carbamazepin- und Primidonhaltigen Arzneimitteln kommen (durch Senkung der Carbamazepin-Clearance sowie Reduzierung der Primidon-Eliminationsrate).

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Nach hohen Einnahmemengen wurde sehr selten ein Zusammenhang zum Auftreten von Juckreiz und Hautrötung vermutet.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST NICOTINSÄUREAMID 200 MG JENAPHARM AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Blisterpackung nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfallsdatum

nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen!

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM enthält

Der Wirkstoff ist Nicotinamid.

1 Tablette enthält:

Nicotinamid 200 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Kartoffelstärke, Talkum, Carboxymethylstärke-Natrium, Gelatine, Glycerol

Wie Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM aussieht und Inhalt der Packung

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM ist eine weiße, runde, biplane Tablette mit Facette und einseitiger Bruchkerbe. Die Tablette kann in gleiche Hälften geteilt werden.

○ 200 mg ◐ 100 mg

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM ist in Packungen mit 10 Tabletten N1 und Packungen mit 100 Tabletten N3 erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna


Tel.: 034954/247-0

Fax: 034954/247-100

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2009.



 kroha GmbH D- 39179 Barleben	000/0A E-Mail: SatzBA@Kroha.de Tel.: +49-(0)3 92 03-9 51-34
Kunde: Mibe GmbH bitte zu Händen: Frau Thierbach Ihre Ident-Nummer: GI01399-01 Produktformat in mm: 148 x 290 Auftr.-Nr. letzter Korr.: A 313510	Farbigkeit: 1/1-farbig schwarz
1. Korrekturabzug	Mit freundlichen Grüßen i. A. Uwe Lahn

 kroha GmbH D- 39179 Barleben	Fax: +49-(0)3 92 03-9 51-30 ISDN: +49-(0)3 92 03-9 51-39 000/0A
Wir bitten Sie, diesen Korrekturabzug nach sorgfältiger Prüfung mit dem Manuskript zurückzugeben oder zurückzufaxen. Für nicht berichtigte Fehler übernehmen wir keine Verantwortung. Der Abzug ist für Druckausführung, Format und Bedruckstoff nicht maßgebend.	
<input checked="" type="checkbox"/> druckreif <input type="checkbox"/> nach Korrektur druckreif <input type="checkbox"/> nach Korrektur neuen Abzug	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red;">28.07.2009</div> Datum  Unterschrift