065149/5000 GP





Oculoheel[®]

Augentropfen ad us. vet.

Augentropfen für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen und Heimtiere

Homöopathisches Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-5tr. 2-4, 76532 Baden-Baden Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-690 F-Mail: infn@heel de

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile: 1 Einzeldosisbehältnis zu 0,45 ml (= 0,45 g) enthält: Wirkstoffe: Cochlearia officinalis Dil. D5 110,7 mg, Echinacea Dil. D5 110,7 mg, Euphrasia Dil. D5 110,7 mg, Pilocarpus Dil. D5 110,7 mg. Die Bestandteile werden über die letzten zwei Stufen gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat.

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Heimtiere

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung: Augentropfen 1 bis 3mal täglich 1-3 Tropfen bis zum Abklingen der Symptome in den unteren Bindehautsack einträufeln. Bei akuten Beschwerden kann die Dosis anfangs stündlich bis zu 6mal täglich wiederholt werden.

Dauer der Behandlung: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden







Wartezeit: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Nicht über 30 °C lagern. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Einzeldosisbehältnis erst unmittelbar vor dem Gebrauch öffnen. Eventuell verbleibende Restmengen sind zu verwerfen.

Beson

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren: Die Anwendung sollte aufgrund des enthaltenen Phosphatpuffers nur bei unverletzter Hornhaut (Vorderfläche des Augapfels) und über eine Zeit von höchstens 4 Wochen erfolgen. Im Zweifelsfall ist ein Tierarzt zu konsultieren. Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollte Oculoheel Augentropfen ad us. vet. mit Vorsicht eingesetzt werden. Anwendung während Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.


Wechselwirkungen: Wenn Oculoheel Augentropfen ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt. Nicht gleichzeitig mit Glucocorticoiden anwenden.


Genehmigungsdatum der Packungsbeilage: November 2009

Weitere Angaben: Packungsgrößen: 20 und 100 Einzeldosenbehältnisse zu 0,45 ml. Apothekenpflichtig. Reg.-Nr.: 401159.00.00

Handhabung

- 1. Zuerst das Einzeldosisbehältnis durch Drehen und Ziehen vom Streifen abtrennen.
- 2. Verschlusskappe des Einzeldosisbehältnisses abdrehen.
- Unteres Augenlid des Tieres leicht nach unten ziehen, Einzeldosisbehältnis senkrecht mit der Öffnung nach unten halten und Tropfen durch leichten Druck auf das Einzeldosisbehältnis von oben in den Bindehautsack einträufeln.





Biologische Heilmittel Heel GmbH, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Postfach 10 03 49, 76484 Baden-Baden

