Sanum

Okoubasan D2 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen	
Präparatgruppe:	Präparate aus Pflanzenextrakten	
Wirkstoff:	Okoubaka D2 dil.	
Zusammensetzung:	1 ml enthält: 1 ml Okoubaka D2 dil. (HAB, Vorschrift 4a).	
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.	
Anwendung:	Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 5 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1-3x täglich je 5 Tropfen ein.	
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.	
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei:	
	• Kindern unter 12 Jahren	
	• Schwangeren und Stillenden	
Unerwünschte Reaktionen:		
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.	
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.	
Hinweis:		
Warnhinweis:	Enthält 70 Vol% Alkohol (Ethanol).	

Dauer der Behandlung:		
Handelsform:	10/30 ml Tropfflasche.	
Stand vom:	103	