#### Gebrauchsinformation

bitte sorgfältig lesen!

# Pallasit D2

# (E) WELEDA

#### Salbe

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

#### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Pallasit D2 Salbe nicht anwenden?

Pallasit D2 Salbe soll nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte Pallasit D2 Salbe in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

#### **Dosierung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, die Salbe bei Bedarf auf den Waden dünn auftragen oder als Salbenlappen anwenden.

Zur Anwendung als Salbenlappen wird ein Stück Leinen- oder Baumwollstoff dünn mit der Salbe bestrichen, mit der Salbenseite auf der Wade aufgelegt und befestigt.

Der Salbenlappen kann mehrmals verwendet werden. Nach 3 – 4maligem Auflegen sollte erneut etwas Salbe aufgestrichen werden.

#### Nebenwirkungen

Keine bekannt

## Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### Hinweise

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

#### Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 30 °C lagern.

#### Zusammensetzung

10 g enthalten: Wirkstoff: Pallasit Trit. D2 1 g.

Salbengrundlage: Dickflüssiges Paraffin, Protegin® WX (Gelbes Vaselin, Ceresin, hydriertes Rizinusöl, Glycerolmonoisostearat, Polyglycerol-3-oleat), Gelbes Vaselin, Gereinigtes Wasser.

# Darreichungsform und Packungsgröße

25 g Salbe

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Apothekenpflichtig

Stand der Information: August 2014

