

Renalzin®

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Katzen zur Unterstützung der Nierenfunktion bei akuter und chronischer Niereninsuffizienz



- Zusammensetzung :** Glycerol, gereinigtes Wasser
- Zieltierarten :** Katze
- Anwendungsgebiete :** Phosphatbindung im Futter bei der Niereninsuffizienz der Katze.
- Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise :** Bei Raumtemperatur lagern.
- Verschreibungsstatus :** Freiverkäuflich
- Inhaltsstoffe :** 43,1% Wasser, 35% Rohasche, 1,5% Kalium, <0,4% Rohfaser, <0,4% Rohfett, <0,4% Rohprotein, 0,083% Magnesium, 0,017% Calcium, 0,011% Phosphor.

Renalzin[®]

- Zusatzstoffe :** 140 g/kg Lanthanarbonat-Octahydrat (sonstige zootechnische Zusatzstoffe, 4d1), 1,4 g/kg Vitamin E (ernährungsphysiologischer Zusatzstoff, E 307), 280 mg/kg Kaolinit-Tone (Bindemittel, E559), konserviert mit 1,3 g/kg Methyl-para-Hydroxybenzoat (Konservierungsmittel, E218).
1 ml Renalzin[®] enthält 200 mg Lantharenol[®].
- Fütterungsempfehlung :** 2 Pumphübe bei Trocken- und 3 Pumphübe bei Feuchtfutter (entsprechen ca. 2 bzw. 3 ml) pro Tag. Es sollte mit 2 bzw. 3 ml begonnen und die Menge anhand der Serumphosphat-Werte (Blutkontrolle) nach 2-4 Wochen angepaßt werden. Zur Verabreichung mit dem Futter. Die Gabe kann gemäß den Fütterungsgewohnheiten über den Tag aufgeteilt werden.
Frisches Wasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.
- Es wird empfohlen, vor der Verfütterung oder bei Verlängerung der Fütterungsdauer von Renalzin[®] den Rat eines Tierarztes einzuholen.
- Handelsform :** 50 ml und 150 ml
- Dauer der Anwendung :** Bei akuter Niereninsuffizienz 2-4 Wochen, bei chronischer Niereninsuffizienz zunächst für 6 Monate.
- Zusätzliche Hinweise :** Lanthanarbonat-Octahydrat = Lantharenol[®] ist als Phosphatbinder zugelassen. Die Bindung erfolgt direkt an den Phosphor im aufgenommenen Futter im Verdauungstrakt. Somit wird die Aufnahme von Phosphat aus dem Gastrointestinaltrakt ins Blut verhindert und eine Hyperphosphatämie reduziert.
- Lantharenol[®] selbst wird nicht resorbiert und zu fast 100% mit dem Kot ausgeschieden.
- Lantharenol[®] ist kalzium- und aluminiumfrei.
- Kaolin ist bekannt als Toxinbinder und Vitamin E ein wichtiger Radikalfänger. Die orale Suspension kann sowohl über Feucht- als auch über Trockenfutter

Renalzin[®]

gegeben werden. Der Geschmack ist neutral und verändert nicht den Geschmack des Futters. Der praktische Dosierspender kann mit einer Hand benutzt werden und spendet pro Pumpstoß ca. 1 ml.

