

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------

1. Bezeichnung

Roter Ginseng Kapseln

2. Warengruppe

Vital – Roter Ginseng

3. Packungsgrößen

Dieses Produkt ist in jeder Apotheke in Deutschland, bei gut sortierten Fachhändlern und in vielen Internetshops erhältlich. Folgende Packungsgrößen sind derzeit verfügbar:

Größe	PZN*	Artikel-Nr.
200 St. à 300 mg	03410224	00506

* Pharmazentralnummer: mit dieser zentralen Nummer können Sie den Artikel in jeder Apotheke in Deutschland (auch online) bestellen.

4. Rechtlicher Status

Arzneimittel

5. Mitgeltende Unterlagen

Packungsbeilage (als pdf-Datei)

6. Logo

entfällt

7. Werbetexte

7.1 Anleser (Teaser)

Pflanzliches Arzneimittel aus der Wurzel des Panax Ginseng zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeit und Schwächegefühl.

7.2 Produktmerkmale

- höchste Qualität
- Panax Ginseng C.A. Meyer
- Ausgewogenes Ginsenosid-Spektrum
- 4,0 – 4,5 % Ginsenosidgehalt im Konzentrat

7.3 Produktbeschreibung

Koreanischer Reiner Roter Ginseng Kapseln sind die ideale Lösung bei mangelnder Antriebskraft, Ermüdung und Anspannung. Bei Stress und erhöhter Leistungsanforderung fördern sie die Konzentrationsfähigkeit, verleihen neue Energie sowie Vitalität und beugen Erschöpfung vor. Zudem stärkt Ginseng die Abwehrkräfte und wirkt bei Unruhezuständen beruhigend und ausgleichend. In der Traditionellen Chinesischen Medizin wird Reiner

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------

Roter Ginseng wegen seiner gesundheitsfördernden Wirkung bereits seit Jahrtausenden als natürliches Heilmittel geschätzt. Er wird hier unter anderem gegen Immunschwäche, Schwindel, Sehstörungen und Herzprobleme sowie nach langer Krankheit und Operationen eingesetzt.

8. Anwendungsinformationen

8.1 Wie ist die Zusammensetzung?

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: **arzneilich wirksame Bestandteile:** 300 mg rote (wasserdampfbehandelte) Ginsengwurzel, pulverisiert. **Sonstige Bestandteile:** Gelatine, gereinigtes Wasser, Natriumdodecylsulfat

8.2 Wie ist die Anwendung?

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Nehmen Sie Koreanischer Reiner Roter Ginseng Kapseln immer genau nach Anweisung ein. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren: 3x täglich 2 Hartkapseln unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser) einnehmen.

Hinweis: Hartkapseln nicht im Liegen einnehmen.

Dauer der Anwendung: In der Regel sollten Koreanischer Reiner Roter Ginseng Kapseln bis zu 3 Monate eingenommen werden. Wegen der fortdauernden Wirkung von Ginseng-Präparaten wird vor einer erneuten Anwendung eine Einnahmepause von einem Monat empfohlen.

Gegenanzeigen: Koreanischer Reiner Roter Ginseng Kapseln darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil Ginsengwurzel oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Wenn Sie das Arzneimittel einnehmen wollen, während Sie gleichzeitig blutgerinnungshemmende Medikamente vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) einnehmen, sprechen Sie vorab mit Ihrem Arzt. In diesem Fall sollten engmaschige Kontrollen der Gerinnungswerte im Blut bis zu 14 Tage nach Absetzen dieses Arzneimittels erfolgen, um die Dosis der blutgerinnungshemmenden Medikamente anpassen zu können.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Das Arzneimittel sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.

Nicht anwenden bei behandlungspflichtiger Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bei gleichzeitiger Einnahme dieses Arzneimittels mit blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) kann deren Wirkung abgeschwächt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für die genannten Arzneimittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------

Ginsengzubereitungen können den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zur Behandlung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sind möglich, wurden jedoch bisher nicht untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch, wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Nebenwirkungen: Bei empfindlichen Personen können Übelkeit, Magenbeschwerden und leichter Durchfall auftreten. Bei Auftreten von Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die hier nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

8.3 Was ist bei der Ernährung zu beachten?

entfällt

8.4 Aurica-Tipp

8.5 Suchbegriffe

Vital, Vital - Roter Ginseng, Roter Ginseng, Arznei, Arzneimittel, Kapsel, Kapseln, Roter Ginseng Kapseln, Roter Ginseng-Kapseln, Roter-Ginseng-Kapseln, Roter-Ginseng Kapseln, Roter-Ginsengkapseln, Roterginseng-Kapseln, Kapsel, Kapseln, Roter Ginseng, Roter-Ginseng, Roterginseng, Ginseng, Koreanischer Ginseng, Koreanischer-Ginseng, Koreaginseng, Panax Ginseng, Gilgen, Samwurz, Kraftwurz, Ginsengkapseln, Ginseng-Kapseln, Ginseng Kapseln, Stärkung, Kräftigung, Müdigkeit, Müdigkeitsgefühl, Schwäche, Schwächegefühl, Leistung, Leistungsfähigkeit, Konzentrations, Konzentrationsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, Stress, Erschöpfung

8.6 Rechtliche Hinweise (Disclaimer)

Der Beipackzettel kann Ihr Gespräch mit einem Arzt oder Apotheker nicht ersetzen. Nur diese können entscheiden ob und wann Sie ein Arzneimittel einnehmen müssen.

9. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welcher Ginseng wird für Roter Ginseng Kapseln verwendet?

Für unsere Ginseng-Produkte wird der Koreanische Ginseng (Panax Ginseng C.A. Meyer) eingesetzt. Diese Spezies ist in Korea zwischen dem 36. und 38. Breitengrad und der südlichen Mandschurei beheimatet.

Welche Teile des Ginsengs werden verwendet?

Unsere Ginseng-Produkte stammen aus den Wurzeln, bestehend aus Stamm-, Neben- und Haarwurzel.

Wie alt ist die Ginsengwurzel bei Verarbeitung?

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------

Für die Ginseng-Produkte wird 5 – 6jähriger Ginseng verarbeitet, da er erst nach dieser Zeit ein Höchstmaß an Wirkstoffen, besonders die Ginsenoside, ausgebildet hat.

Wie wird der Rote Ginseng hergestellt?

Der rote Ginseng entsteht durch ein schonendes Dämpfungsverfahren nach der Ernte. Dieses traditionelle Verfahren wird nur bei erstklassigen fünf und sechs Jahre alten Wurzeln angewendet. Es dient zum einen der natürlichen Konservierung der Wirkstoffe, zum anderen wandeln sich durch diesen Prozess Ginsenoside der Rg-Gruppe in Rh-Ginsenoside um. Rh-Ginsenosiden wird eine besondere Bedeutung für die Stärkung des Immunsystems und die Bekämpfung der „freien Radikale“ zugeschrieben.

Was sind Ginsenoside?

Ginsenoside gehören zu den Phytoestrogenen (Phytoöstrogenen). Diese pflanzlichen Stoffe ähneln in ihrer Wirkung den menschlichen Östrogenen. Für Ginsenoside wurden verschiedene Effekte beschrieben, die einen positiven Einfluss auf die Behandlung von Krebszellen haben.

Welche Stoffe sind in Panax Ginseng neben den Ginsenosiden enthalten?

Neben den Ginsenosiden sind wertvolle Vitamine, wie z.B. Vitamin C, Vitamine der B-Gruppe, Folsäure sowie Mineralien und Spurenelemente enthalten.

*** Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. Mit Erscheinen verlieren alle zuvor ausgestellten Produktinformationen dieses Artikels ihre Gültigkeit. ***