

# Sanum

## Sanuvis® D2 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum L(+)-lacticum D2
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Acidum L(+)-lacticum D2 dil. (HAB, Sondervorschrift (SV) 5a; Lösung D1 mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3x täglich je 5 Tropfen einnehmen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Bei Alkohol- und Leberkranken sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

---

Hinweis:

---

Zusatzhinweis:

---

Warnhinweis: Enthält 19 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform: 30 ml Tropfflasche