

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# Schwörheumal<sup>®</sup>

Mischung zum Einnehmen

Zur Anwendung für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Schwörheumal jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Schwörheumal und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Schwörheumal beachten?
3. Wie ist Schwörheumal einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Schwörheumal aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST SCHWÖRHEUMAL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Schwörheumal ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab:  
Dazu gehören: Muskel- und Gelenkrheumatismus.

Hinweis: Bei akuten Zuständen, die mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie bei anhaltenden oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON SCHWÖRHEUMAL BEACHTEN?

Schwörheumal ist bei Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse, in der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Alkoholkrankheit nicht einzunehmen.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Schwörheumal ist erforderlich:**

Wegen des Alkoholgehaltes soll Schwörheumal bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Kinder:**

Wegen der nicht ausreichend dokumentierten Erfahrungen mit diesem Arzneimittel bei Kindern und wegen des Alkoholgehaltes soll dieses Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Bei Anwendung von Schwörheumal mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Anwendung von Schwörheumal zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Schwörheumal darf in Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Schwörheumal:**

Dieses Arzneimittel enthält 58 Vol.-% Alkohol.

**3. WIE IST SCHWÖRHEUMAL EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Schwörheumal immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

In akuten Fällen werden alle halbe bis ganze Stunde 5-10 Tropfen in Flüssigkeit eingenommen, höchstens jedoch 12-mal täglich, bei chronischen Verlaufsformen 1-3-mal täglich 5-10 Tropfen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Wenn Sie eine größere Menge Schwörheumal eingenommen haben, als Sie sollten:**

Bei Aufnahme größerer Mengen von Schwörheumal können durch die örtliche Wirkung des Arzneimittels Übelkeit, Erbrechen, Reizung der Magen- und Darmschleimhaut mit krampfartigen Bauchschmerzen und blutigen Durchfällen auftreten.

Bei empfindlichen Personen kann es zu Blasen- und Pustelbildung an Gesicht, Hals und Armen kommen. Bei Auftreten dieser Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden 22,9 g Alkohol aufgenommen.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Bei der Einnahme von Schwörheumal kann es bei empfindlichen Personen zu Reizungen im Mund, Rachen und Magen-Darm-Kanal kommen, die mit Übelkeit, Erbrechen, krampfartigen Bauchschmerzen und Durchfall einhergehen können.

In seltenen Fällen (selten = weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10000 Behandelten) kann Blasen- und Pustelbildung an Gesicht, Hals und Armen hervorgerufen werden. In diesem Fall setzen Sie bitte das Arzneimittel ab, und befragen Sie den Arzt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

## 5. WIE IST SCHWÖRHEUMAL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Gut verschlossen und nicht über 25°C aufbewahren.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Anbruch der Flasche ist Schwörheumal 12 Monate haltbar.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### **Was Schwörheumal enthält:**

#### Die Wirkstoffe sind:

10 g (= 10,9 ml) Mischung enthalten:

Aconitum Dil. D4 2,0 g, Berberis Dil. D3 2,0 g, Colchicum Dil. D4 2,0 g, Ledum Dil. D2 2,0 g, Rhus toxicodendron Dil. D4 2,0 g.

### **Wie Schwörheumal aussieht und Inhalt der Packung:**

Schwörheumal ist in einer Originalpackung/Flasche mit 50 ml Mischung erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

PHARMA SCHWÖRER GmbH

Goethestraße 29, D-69257 Wiesenbach

Tel.: 06223/4347 Telefax: 06223/47438

E-Mail: [info@pharma-schwoerer.de](mailto:info@pharma-schwoerer.de)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet und genehmigt im März 2008

palde-gi-schwoerheumal-v01

