

Auftragsannahme

Berlin
Am Buchenhorst 40
14478 Potsdam
Telefon: 0331 / 8680-330
Telefax: 0331 / 8680-334
NL.Berlin@fresenius-kabi.com

Friedberg
Freseniusstraße 1
61169 Friedberg
Telefon: 06172 / 686-6299
Telefax: 06172 / 686-6288
NL.Bad-Homburg@fresenius-kabi.com

Hannover
Berliner Allee 51-53
30855 Langenhagen
Telefon: 0511 / 744035
Telefax: 0511 / 783384
NL.Hannover@fresenius-kabi.com

Hilden
Westring 3, 40721 Hilden
Telefon: 02103 / 940910
Telefax: 02103 / 940920
NL.West-Hilden@fresenius-kabi.com

München
Robert-Bosch-Straße 11
85748 Garching
Telefon: 089 / 3201077
Telefax: 089 / 3201431
NL.Muenchen@fresenius-kabi.com

Stuttgart
Steinacker Straße 6
71292 Frieolzheim
Telefon: 07044 / 4911
Telefax: 07044 / 42946
NL.Stuttgart@fresenius-kabi.com

Auftragsleitstelle

nur Klinik:
Telefon: 06172 / 686-9600

Firmenanschriften

FIRMENSITZ:
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

KUNDENBERATUNG
Telefon: 06172 / 686-8200
Fax: 06172 / 686-8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.enterale-ernaehrung.de

RETOUREN:
Fresenius AG
Retourenstelle
Freseniusstraße 1
61169 Friedberg

Kundendienst für Ernährungspumpen

Fresenius HemoCare
Deutschland GmbH
Produktionsbereich Geräte
Technischer Service
Hafenstraße 9
97424 Schweinfurt
Telefon: 09721 / 678-400
Telefax: 09721 / 678-366

ENTERALE ERNÄHRUNG**Trink- und Sondennahrungen**

PRODUKTKATALOG

Stand: September 2006



 **Fresenius
Kabi**
Caring for Life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: +49 (0) 61 72 / 686-8200, Fax: +49 (0) 61 72 / 686-8239
Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz
Tel.: +43 (0) 3 16 / 249-0, Fax: +43 (0) 3 16 / 249-422
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spicherstrasse 30, CH-6371 Stans
Tel.: +41 (0) 41 / 619-5050, Fax: +41 (0) 41 / 619-5080
kundenberatung@fresenius-kabi.de www.fresenius-kabi.de
www.enterale-ernaehrung.de



732530713 (CZ 09/06)

 **Fresenius
Kabi**
Caring for Life

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Katalog geben wir Ihnen einen Überblick über die Nahrungen zur enteralen Ernährung von Fresenius Kabi. Dabei finden Sie die Produkte je nach Einsatzgebiet in drei verschiedenen Gruppen:

- **Sondennahrung**
- **Trinknahrung**
- **Spezialprodukte**

Um die Effektivität dieses Aufbaus noch zu steigern, finden Sie am Anfang des Katalogs ein Indikationsschema, das Ihnen einen schnellen Überblick über die verschiedenen Nahrungen gibt und Ihnen damit die tägliche Arbeit erleichtert.

Unser Angebot an Medizinprodukten zur enteralen Ernährung finden Sie im APPLIX Katalog, den Sie gerne bei uns anfordern können.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Tel.: 0 61 72 / 686 82 00

Fax: 0 61 72 / 686 82 39

kundenberatung@fresenius-kabi.de

www.entérale-ernaehrung.de

Piktogrammerklärung

Produkt-eigenschaften

0,5
kcal/ml 0,5 kcal/ml

0,8
kcal/ml 0,8 kcal/ml

0,9
kcal/ml 0,9 kcal/ml

1,0
kcal/ml 1,0 kcal/ml

1,2
kcal/ml 1,2 kcal/ml

1,25
kcal/ml 1,25 kcal/ml

1,3
kcal/ml 1,3 kcal/ml

1,5
kcal/ml 1,5 kcal/ml

 ballaststoff-frei

 ballaststoff-reich

 Supplement zur ergänzen-den Ernährung geeignet

 enthält Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl

Empfehlung zur Sondengröße

Bei Schwerkraft-applikation:

 CH 5

 CH 8

 CH 12


Bei pumpenassistierter Applikation:

 CH 5

 CH 6,5

 CH 8

Verordnungsfähigkeit in der vertragsärztlichen Versorgung

 bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig

 Rezeptierung auf grünem Rezept/Privatrezept


Gebinde

 EasyBag 1500 ml

 EasyBag 1000 ml

 EasyBag 500 ml

 Tetrabrik 200 ml

 Flasche 500 ml

 Beutel 80/87/90 g Sachet 9 g

 Dose 225/425 g

I N H A L T

Inhalt



SONDENNAHRUNGEN S. 8–47



TRINKNAHRUNGEN S. 48–65



SPEZIALPRODUKTE S. 66–75



Überleitmanagement.....	4	FresuDat®	85
Unser Servicekonzept.....	5	Indikationen	86 – 89
Auswahl der optimalen Trink- oder Sondennahrung.....	6/7	Bestellinformationen Nahrungen	90/91
Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung	76/77	Bestellinformationen Medizinprodukte ...	92 – 95
Nahrungen im Detail.....	78 – 84	Liefer- und Zahlungsbedingungen.....	96
		Bestellformular	97

Wir sichern eine fachgerechte Überleitung

Unsere Therapiefelder

- Enterale Ernährung
- Parenterale Ernährung
- Parenterale Medikation
- Wundversorgung
- Tracheostomaversorgung
- Inkontinenzversorgung
- Hygiene

für die ambulante Versorgung chronisch Kranker

Unser bundesweiter Service

- Bundesweite Patientenüberleitung
- Definierte Standards
- Schnelle Belieferung, bei Bedarf innerhalb 24 h
- Fortbildungen für Pflegekräfte, Patienten, Angehörige
- Technischer Service
- Urlaubsbelieferung
- Telefonische Erreichbarkeit vor Ort, Kundentelefon

Unsere Leistungen

- Individuelle Bedarfserhebung mit Hilfe von Erhebungsbögen
- Erarbeitung von Therapie-vorschlägen nach Absprache mit Arzt und Pflegepersonal
- Klärung der Kostenübernahme und Abrechnung
- Organisation der Erst- und Folgebelieferungen
- Vermittlung und Koordination von Kooperationspartnern
- Schulung und Geräteeinweisung
- Bed-Side-Training
- Standardisierte Dokumentation
- Verlaufsprotokolle
- Komplikationsmanagement
- Individuelle Standarderstellung

Service

Das Fresenius-Kabi Dienstleistungskonzept

Fresenius Kabi

Ihr kompetenter Partner für moderne Therapiekonzepte.

Fresenius Kabi ist seit über 20 Jahren in der Patienten-versorgung tätig und einer der bewährtesten und erfahrensten Partner im Gesundheitswesen. Egal ob in der Klinik, dem Sanitätsfachhandel, der Apotheke oder direkt beim Patienten zu Hause – überall ist unsere Kompetenz

und unser Fachwissen gefragt. Durch einen konsequenten Ausbau der Versorgungsstrukturen haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten mit dazu beigetragen, die Lebensqualität Betroffener zu verbessern. Damit dies auch weiterhin so bleibt, bemühen sich tagtäglich neben unseren qualifizierten Fachaußendienstmitarbeitern einige hundert freie Mitarbeiter um Sie – mit mehr als 200.000 anspruchsvollen Versorgungen pro Jahr. Dabei bieten wir Ihnen eine kompetente Hilfe in allen wichtigen Therapiefeldern an.

Sie können unsere Produkte für die enterale Ernährung über den Sanitätsfachhandel, die Apotheke oder direkt beziehen. In der direkten Versorgung über einen freien Mitarbeiter erhalten Sie einen Komplettservice von der Klinik bis nach Hause.


Service zu Ernährungspumpen

Die Einweisung in den Gebrauch der Ernährungspumpen vor Ort erfolgt durch besonders geschulte Medizinprodukteberater. Auch die Wartung, sowie Reparatur der Pumpen durch ausgebildete Medizintechniker und das Vermitteln speziellen technischen know-hows zählt zu unserem Angebot.

Logistik

Die 6 Fresenius Niederlassungen im Bundesgebiet gewährleisten einen schnellstmöglichen Lieferservice. Unsere geschulten Mitarbeiter nehmen die Aufträge entgegen und veranlassen die Belieferung mit unseren Produkten. Für Patienten, die innerhalb Europas verreisen möchten, organisieren wir gerne auch die Versorgung während eines Urlaubs.

Auswahl der optimalen Trink- oder Sondennahrung



In der vertragsärztlichen Versorgung:

- 1 Bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig
- 2 Bei zusätzlich vorliegender Niereninsuffizienz
- 3 Bei zusätzlich vorliegender Fettverwertungsstörung oder Malassimilations-syndrom
- 4 Bei zusätzlich vorliegender Mukoviszidose
- 5 Rezeptierung auf grünem Rezept / Privatrezept

SONDENNAHRUNGEN

Sondennahrungen



Normale Stoffwechsellage

Energiebedarf niedrig

Fresubin® 1200 complete10/11

Energiebedarf mittel

Fresubin® 1500 complete12/13

Fresubin® 1800 complete14/15

Fresubin® original fibre.....16/17

Energiebedarf hoch

Fresubin® energy fibre18/19

Ballaststoffunverträglichkeit

Fresubin® original20/21

Fresubin® energy22/23

Altersangepasst (1 – 12 Jahre)

Frebini® original fibre.....24/25

Frebini® energy fibre26/27

Frebini® original28/29

Frebini® energy30/31

Eiweißbedarf erhöht

Fresubin® HP energy32/33

Milcheiweißunverträglichkeit

Fresubin® soya fibre34/35

Veränderte Stoffwechsellage

Gestörte Glukosetoleranz

Diben®36/37

Onkologie

Supportan®38/39

Leberinsuffizienz

Fresubin® hepa40/41

Niereninsuffizienz

Survimed® renal.....42/43

Eingeschränkte Verdauungs- und Resorptionsleistung

Malassimilation

Survimed® OPD.....44/45

Intensivpatienten

Reconvan®46/47

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin®
1200 complete

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ bedarfsdeckend an allen essentiellen Nährstoffen in 1200 kcal
- ▶ präbiotische Ballaststoffe
- ▶ eiweißreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen, z.B. nach Apoplex
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
EasyBag	Neutral	738523 E	0809167

Fresubin® 1200 complete

- ▶ ballaststoffreiche Standard-Sondennahrung für Patienten mit niedrigem Energiebedarf, z.B. immobile, geriatrische Patienten
- ▶ eiweißreich
- ▶ Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente bedarfsdeckend in 1200 kcal
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,2
kcal/ml

Fresubin® 1200 complete

Laktose	(-)
Fructose	(-)
Cholesterin	(+)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	120
	kJ	500
Eiweiß	g	6,0
Kohlenhydrate	g	15,0
Fett	g	4,1
Ballaststoffe	g	2,0
Wasser	ml	80
Osmolarität	mosmol/l	345
Osmolarität	mosmol/kg	425
Energiedichte	kcal/ml	1,2

Nährstoffrelation

Eiweiß	20 Energie %
Fett	30 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchprotein
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Weizendextrin, Inulin, Cellulose

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® 1200 complete enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin®
1500 complete

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ bedarfsdeckend an allen essentiellen Nährstoffen in 1500 kcal
- ▶ präbiotische Ballaststoffe
- ▶ normokalorisch

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen, z.B. nach Apoplex
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
EasyBag	Neutral	758024 2	6973175

Fresubin® 1500 complete

- ▶ ballaststoff**reiche** Standard-Sondennahrung für Patienten mit mittlerem Energiebedarf
- ▶ Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente bedarfsdeckend in 1500 kcal
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,0
kcal/ml

Fresubin® 1500 complete

Laktose	(-)
Fructose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	3,8
Kohlenhydrate	g	13,8
Fett	g	3,4
Ballaststoffe	g	2,0
Wasser	ml	84
Osmolarität	mosmol/l	250
Osmolarität	mosmol/kg	300
Energiedichte	kcal/ml	1,0

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	30 Energie %
Kohlenhydrate	55 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchprotein, Sojaprotein
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Inulin, Haferfasern, Resistente Stärke

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® 1500 complete enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin®
1800 complete

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE


- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ bedarfsdeckend an allen essentiellen Nährstoffen in 1800 kcal
- ▶ präbiotische Ballaststoffe
- ▶ eiweißreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen, z.B. nach Apoplex
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
EasyBag	Neutral	757924 2	6973235

Fresubin® 1800 complete

- ▶ ballaststoffreiche Standard-Sondennahrung für Patienten mit mittlerem Energiebedarf
- ▶ eiweißreich
- ▶ Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente bedarfsdeckend in 1800 kcal
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,2
kcal/ml

Fresubin® 1800 complete

Laktose	(-)
Fruktose	(-)
Cholesterin	(+)
Purin	(-)
Gluten	-
Milcheiweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	120
	kJ	500
Eiweiß	g	6,0
Kohlenhydrate	g	15,0
Fett	g	4,1
Ballaststoffe	g	2,0
Wasser	ml	80
Osmolarität	mosmol/l	345
Osmolarität	mosmol/kg	425
Energiedichte	kcal/ml	1,2

Nährstoffrelation

Eiweiß	20 Energie %
Fett	30 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milcheiweiß
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Weizendextrin, Inulin, Cellulose

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® 1800 complete enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin®
original fibre

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ normokalorisch
- ▶ ballaststoffreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen, z.B. nach Apoplex
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	752709 A	1394136
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	752722 Y	1404194
EasyBag 8 x 1000 ml	Neutral	752723 E	1404188

Fresubin® original fibre

- ▶ ballaststoffreiche Standard-Sondennahrung für Patienten mit mittlerem Energiebedarf
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,0
kcal/ml

Fresubin® original fibre

Laktose	(-)
Fructose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	3,8
Kohlenhydrate	g	13,8
Fett	g	3,4
Ballaststoffe	g	2,0
Wasser	ml	84
Osmolarität	mosmol/l	250
Osmolarität	mosmol/kg	300
Energiedichte	kcal/ml	1,0

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	30 Energie %
Kohlenhydrate	55 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchprotein, Sojaprotein
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Inulin, Haferfasern, Resistente Stärke

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® original fibre enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin®
energy fibre

VERDAUUNGSLEISTUNG

▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststoffreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage
- ▶ hoher Energiebedarf
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ Flüssigkeitsrestriktion



Fresubin® energy fibre

- ▶ ballaststoffreiche Standard-Sondennahrung für Patienten mit hohem Energiebedarf
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,5
kcal/ml

Fresubin® energy fibre

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	(-)
Cholesterin	↓
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	5,6
Kohlenhydrate	g	18,8
Fett	g	5,8
Ballaststoffe	g	2,0
Wasser	ml	78
Osmolarität	mosmol/l	310
Osmolarität	mosmol/kg	420
Energiedichte	kcal/ml	1,5

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	35 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Inulin, Haferfasern, Resistente Stärke

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® energy fibre enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	752609 A	1394107
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	752622 Y	1404107
EasyBag 8 x 1000 ml	Neutral	752623 E	1404076
EasyBag 5 x 1500 ml	Neutral	752624 2	4406093

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin® original

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ normokalorisch
- ▶ ballaststofffrei

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Ballaststoffunverträglichkeit bei z.B.
 - Morbus Crohn (akuter Schub)
 - Colitis Ulcerosa
 - Kurzdarm (Stabilisierungsphase)
- ▶ postoperative Dickdarmerkrankung



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	757709 A	1348372
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	757722 Y	1403958
EasyBag 8 x 1000 ml	Neutral	757723 E	1404225

Fresubin® original

- ▶ ballaststofffreie Standard-Sondennahrung für Patienten mit mittlerem Energiebedarf
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,0
kcal/ml

Fresubin® original

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	-
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	3,8
Kohlenhydrate	g	13,8
Fett	g	3,4
Ballaststoffe	g	-
Wasser	ml	84
Osmolarität	mosmol/l	250
Osmolarität	mosmol/kg	300
Energiedichte	kcal/ml	1,0

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	30 Energie %
Kohlenhydrate	55 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchprotein, Sojaeiweiß
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmerkrankung, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® original enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin® energy

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststofffrei

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Ballaststoffunverträglichkeit bei z.B.
 - Morbus Crohn (akuter Schub)
 - Colitis Ulcerosa
 - Kurzdarm (Stabilisierungsphase)
- ▶ postoperative Dickdarmerkrankung



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	736809 A	2840460
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	736822 Y	2840483
EasyBag 8 x 1000 ml	Neutral	736823 E	2840514

Fresubin® energy

- ▶ ballaststofffreie Standard-Sondennahrung für Patienten mit hohem Energiebedarf
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,5
kcal/ml

Fresubin® energy

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	-
Cholesterin	(-)
Purin	-
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	5,6
Kohlenhydrate	g	18,8
Fett	g	5,8
Ballaststoffe	g	-
Wasser	ml	78
Osmolarität	mosmol/l	330
Osmolarität	mosmol/kg	430
Energiedichte	kcal/ml	1,5

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	35 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmerkrankung, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® energy enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Frebini® original fibre

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ normokalorisch
- ▶ ballaststoffreich
- ▶ kindgerechtes Nährstoffprofil

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage
- ▶ neurologische Erkrankungen
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ Mukoviszidose

Flasche
500 mlEasyBag
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	747009 A	1554539
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	747022 Y	1554462

Frebini® original fibre

- ▶ ballaststoffreiche Sondennahrung für Kinder von 1 – 12 Jahren
- ▶ kindgerechte Nährstoffbilanzierung
- ▶ enthält die für Kinder konditionell essenziellen Nährstoffe Taurin und Carnitin
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,0
kcal/ml

Frebini® original fibre

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fructose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	2,5
Kohlenhydrate	g	12,5
Fett	g	4,4
Ballaststoffe	g	0,75
Wasser	ml	84
Taurin	mg	7,0
Carnitin	mg	2,0
myo-Inositol	mg	15,0

Osmolarität	mosmol/l	180
Osmolarität	mosmol/kg	210
Energiedichte	kcal/ml	1,0

Nährstoffrelation

Eiweiß	10 Energie %
Fett	40 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Inulin, Haferfasern, Resistente Stärke

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Frebini® original fibre enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:
 1 – 3 Jahre: 1.000 – 1.500 ml
 4 – 6 Jahre: 1.500 – 2.000 ml
 7 – 12 Jahre: 2.000 – 2.500 ml

mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
 = 500 – 1.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Frebini® energy fibre

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststoffreich
- ▶ kindgerechtes Nährstoffprofil

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage
- ▶ hoher Energiebedarf
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ Flüssigkeitsrestriktion
- ▶ Mukoviszidose
- ▶ Nächtliche Ernährung bei Mukoviszidose

EasyBag
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
EasyBag	Neutral	746822 Y	1554574



Frebini® energy fibre

- ▶ ballaststoffreiche Sondennahrung für Kinder von 1 – 12 Jahren mit hohem Energiebedarf
- ▶ kindgerechte Nährstoffbilanzierung
- ▶ enthält die für Kinder konditionell essenziellen Nährstoffe Taurin und Carnitin
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität

1,5
kcal/ml

Frebini® energy fibre

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	3,75
Kohlenhydrate	g	18,75
Fett	g	6,7
Ballaststoffe	g	1,13
Wasser	ml	80
Taurin	mg	10,5
Carnitin	mg	3,0
myo-Inositol	mg	22,5
Osmolarität	mosmol/l	285
Osmolarität	mosmol/kg	340
Energiedichte	kcal/ml	1,5

Nährstoffrelation

Eiweiß	10 Energie %
Fett	40 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Inulin, Haferfasern, Resistente Stärke

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Frebini® energy fibre enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:

- 1 – 3 Jahre: 1.000 ml
- 4 – 6 Jahre: 1.000 – 1.500 ml
- 7 – 12 Jahre: 1.500 – 2.000 ml

mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
= 500 – 1.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Frebini® original

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE


- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ normokalorisch
- ▶ ballaststofffrei
- ▶ kindgerechtes Nährstoffprofil

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Ballaststoffunverträglichkeit bei z.B.
 - Morbus Crohn (akuter Schub)
 - Colitis Ulcerosa
 - Kurzdarm (Stabilisierungsphase)
- ▶ postoperative Dickdarmerkrankung

EasyBag
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
EasyBag	Neutral	746922 Y	2421303

Frebini® original

- ▶ ballaststofffreie Sondennahrung für Kinder von 1 – 12 Jahren
- ▶ kindgerechte Nährstoffbilanzierung
- ▶ enthält die für Kinder konditionell essenziellen Nährstoffe Taurin und Carnitin
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,0
kcal/ml

Frebini® original

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	-
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	2,5
Kohlenhydrate	g	12,5
Fett	g	4,4
Ballaststoffe	g	0
Wasser	ml	84
Taurin	mg	7,0
Carnitin	mg	2,0
myo-Inositol	mg	15,0

Osmolarität	mosmol/l	180
Osmolarität	mosmol/kg	210
Energiedichte	kcal/ml	1,0

Nährstoffrelation

Eiweiß	10 Energie %
Fett	40 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmerkrankung, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Frebini® original enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:

1 – 3 Jahre:	1.000 – 1.500 ml
4 – 6 Jahre:	1.500 – 2.000 ml
7 – 12 Jahre:	2.000 – 2.500 ml

mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
= 500 – 1.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Frebini® energy

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststofffrei
- ▶ kindgerechtes Nährstoffprofil

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Ballaststoffunverträglichkeit bei z.B.
 - Morbus Crohn (akuter Schub)
 - Colitis ulcerosa
 - Kurzdarm (Stabilisierungsphase)
- ▶ postoperative Dickdarmatonie
- ▶ hoher Energiebedarf
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ Flüssigkeitsrestriktion

EasyBag
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
EasyBag	Neutral	746722 Y	2424365



Frebini® energy

- ▶ ballaststofffreie Sondennahrung für Kinder von 1 – 12 Jahren mit hohem Energiebedarf
- ▶ kindgerechte Nährstoffbilanzierung
- ▶ enthält die für Kinder konditionell essenziellen Nährstoffe Taurin und Carnitin
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität
- ▶ problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,5
kcal/ml

Frebini® energy

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	(-)
Cholesterin	↓
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	3,75
Kohlenhydrate	g	18,75
Fett	g	6,7
Ballaststoffe	g	0
Wasser	ml	80
Taurin	mg	10,5
Carnitin	mg	3,0
myo-Inositol	mg	22,5

Osmolarität	mosmol/l	275
Osmolarität	mosmol/kg	330
Energiedichte	kcal/ml	1,5

Nährstoffrelation

Eiweiß	10 Energie %
Fett	40 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Frebini® energy enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:

- 1 – 3 Jahre: 1.000 ml
- 4 – 6 Jahre: 1.000 – 1.500 ml
- 7 – 12 Jahre: 1.500 – 2.000 ml

mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
= 500 – 1.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76



SONDENNAHRUNGEN

Fresubin® HP energy

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ eiweißreich
- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststofffrei

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Kau- und Schluckstörungen
- ▶ Behinderung der Nahrungspassage
- ▶ Erhöhter Eiweißbedarf bei z.B.
 - Dekubitus und Wundheilungsstörungen
 - Flüssigkeitsrestriktion
 - CAPD (Peritonealdialyse)
 - Verbrennungen



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	734809 A	1554433
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	734822 Y	1554404
EasyBag 8 x 1000 ml	Neutral	734823 E	1554427

Fresubin® HP energy

- ▶ ballaststofffreie Standard-Sondennahrung für Patienten mit erhöhtem Eiweiß- und Energiebedarf
- ▶ erhöhter Eiweißanteil minimiert die Stickstoffverluste und fördert die Proteinanabolie
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ physiologische Osmolarität

1,5
kcal/ml

Fresubin® HP energy

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	-
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milcheiweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	7,5
Kohlenhydrate	g	17
Fett	g	5,8
Ballaststoffe	g	-
Wasser	ml	79
Osmolarität	mosmol/l	300
Osmolarität	mosmol/kg	400
Energiedichte	kcal/ml	1,5

Nährstoffrelation

Eiweiß	20 Energie %
Fett	35 Energie %
Kohlenhydrate	45 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milcheiweiß
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	-

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® HP energy enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin® soya fibre

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE


- ▶ pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ normokalorisch
- ▶ ballaststoffreich
- ▶ milcheiweißfrei
- ▶ mit Zuckeraustauschstoffen

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Milcheiweißunverträglichkeit und
 - Kau- und Schluckstörungen
 - Behinderung der Nahrungspassage



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	713009 A	1026929
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	713022 Y	1027018
EasyBag 8 x 1000 ml	Neutral	713023 E	1027024

Fresubin® soya fibre

- ▶ ballaststoffreiche Standard-Sondennahrung für Patienten mit Milcheiweißunverträglichkeit
- ▶ milcheiweißfrei
- ▶ präbiotische Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ reich an MUFA (einfach ungesättigten Fettsäuren), einem blutzuckerneutralen Energielieferanten
- ▶ mit Zuckeraustauschstoff Fruktose, der insulinunabhängig verstoffwechselt wird

1,0 kcal/ml



Fresubin® soya fibre

100 ml enthalten:

Natrium	↓		
Laktose	–		
Fruktose	+		
Cholesterin	(–)		
Purin	(–)		
Gluten	–		
Milcheiweiß	–		
Energie	kcal	100	
	kJ	420	
Eiweiß	g	3,8	
Kohlenhydrate	g	13,3	
Fett	g	3,6	
Ballaststoffe	g	2,0	
Wasser	ml	83	
Osmolarität	mosmol/l	410	
Osmolarität	mosmol/kg	500	
Energiedichte	kcal/ml	1,0	

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	32 Energie %
Kohlenhydrate	53 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Sojaweiweiß
Fett	Raps-, Sonnenblumen- und Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Fruktose
Ballaststoffe	Weizendextrin, Inulin, Cellulose

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® soya fibre enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Diben®

VERDAUUNGSLEISTUNG

► normal

STOFFWECHSELLAGE

► pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- normokalorisch
- ballaststoffreich
- fett- und kohlenhydrat-modifiziert

INDIKATIONEN

- fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- gestörte Glukosetoleranz
 - Kau- und Schluckstörungen, z.B. nach Apoplex
 - Behinderung der Nahrungspassage



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	759609 A	1466976
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	759622 Y	1467303
EasyBag 8 x 1000 ml	Neutral	759623 E	1467361
EasyBag 5 x 1500 ml	Neutral	759624 Z	1468024

Diben®

- Standard-Sondennahrung, auch für Diabetiker geeignet (gemäß Diät-VO § 12)
- ballaststoffreich, über 40 g/Tag gemäß der evidenzbasierten Empfehlung der Deutschen Diabetesgesellschaft (Evidenzgrad A)
- reich an MUFA (einfach ungesättigten Fettsäuren), einem blutzuckerneutralen Energielieferanten
- kohlenhydratmodifiziert mit Stärke und Fruktose statt Maltodextrin
- präbiotische Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- physiologische Osmolarität
- problemlose Applikation auch über dünnlumige Sonden

1,0 kcal/ml



Diben®

100 ml enthalten:	
Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	↓
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+
Energie	kcal 100
	kJ 420
Eiweiß	g 4,5
Kohlenhydrate	g 9,25
Proteinheiten	BE 0,8
Fett	g 5,0
Ballaststoffe	g 2,0
Wasser	ml 83
Osmolarität	mosmol/l 270
Osmolarität	mosmol/kg 330
Energiedichte	kcal/ml 1,0

Nährstoffrelation	
Eiweiß	18 Energie %
Fett	45 Energie %
Kohlenhydrate	37 Energie %
Nährstoffträger	
Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl
Kohlenhydrate	modifizierte Stärke, Fruktose
Ballaststoffe	Tapiokadextrin, Cellulose

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Diben® enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis für ausschließlichen Ernährung: 1.350 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Supportan®

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ reich an Fischöl
- ▶ **fettreich**
- ▶ reich an Antioxidanzien
- ▶ **eiweißreich**
- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststoffreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ onkologische Erkrankungen oder respiratorische Insuffizienz
 - Kau- und Schluckstörungen
 - Behinderung der Nahrungspassage
 - Kachexie, Anorexie

Flasche
500 mlEasyBag
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Neutral	725109 A	1564986
EasyBag 15 x 500 ml	Neutral	725122 Y	1565017

Supportan®

- ▶ Fischöl- und Antioxidanzien-**reiche** Spezial-Sondennahrung für onkologische Patienten und Patienten mit respiratorischer Insuffizienz
- ▶ reich an Omega-3-Fettsäuren zur Unterstützung der Immunabwehr
- ▶ reich an Antioxidanzien zum Ausgleich des oxidativen Stresses
- ▶ erhöhter Eiweißgehalt deckt den Bedarf des katabolen Patienten
- ▶ hoher Fett- und reduzierter Kohlenhydratanteil angepasst an den Bedarf des onkologischen Patienten
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem

1,3
kcal/ml

Supportan®

Laktose	(-)
Fructose	+
Cholesterin	↓
Purin	+
Gluten	-
Milcheiweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	130
	kJ	546
Eiweiß	g	5,9
Kohlenhydrate	g	10,4
Fett	g	7,2
Ballaststoffe	g	1,3
Wasser	ml	80
Osmolarität	mosmol/l	350
Osmolarität	mosmol/kg	450
Energiedichte	kcal/ml	1,3

Nährstoffrelation

Eiweiß	18 Energie %
Fett	50 Energie %
Kohlenhydrate	32 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milcheiweiß, Hefe-RNA
Fett	pflanzliche Öle, Fischöl, Mittelkettige Triglyceride
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Inulin, Haferfasern, Resistente Stärke

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Supportan® enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Fresubin® hepa

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ angereichert mit verzweigt-kettigen Aminosäuren
- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststoffreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Leberinsuffizienz und Malnutrition
- ▶ hepatische Enzephalopathie
- ▶ Zustand nach Oesophagusstenose

Flasche
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Cappuccino	722809 A	3457355
Glasflasche 12 x 500 ml	Mandarine	722709 A	3457361

Fresubin® hepa

- ▶ Trink- und Sondennahrung für Patienten mit Leberinsuffizienz
- ▶ bedarfsgerechte Energie- und Proteinversorgung zur Prophylaxe bzw. Reduzierung einer hepatischen Enzephalopathie
- ▶ erhöhter Gehalt an verzweigt-kettigen Aminosäuren und Arginin sowie erniedrigter Gehalt an aromatischen Aminosäuren und Methionin zum Ausgleich von Aminosäureungleichgewichten
- ▶ präbiotische Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ hochkalorisch und natriumarm zur Ascites-Prophylaxe bzw. Reduzierung

1,3
kcal/ml

Fresubin® hepa

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fructose	-
Cholesterin	(-)
Purin	-
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	130
	kJ	550
Eiweiß	g	4,0
davon verzweigt-kettige AS	g	1,93
Kohlenhydrate	g	17,9
Fett	g	4,8
Ballaststoffe	g	1,0
Wasser	ml	78
Osmolarität	mosmol/l	360–385
Osmolalität	mosmol/kg	470–500
Energiedichte	kcal/ml	1,3

Nährstoffrelation

Eiweiß	12 Energie %
Fett	33 Energie %
Kohlenhydrate	55 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Sojaprotein, Milchprotein
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	Sojapolysaccharide

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- schwere organspezifische Störungen wie Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® hepa enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Survimed® renal

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ eingeschränkt

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ eiweißarm
- ▶ elektrolytarm
- ▶ flüssigkeitsreduziert
- ▶ ballaststofffrei

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Niereninsuffizienz und
 - Kau- und Schluckstörungen
 - Behinderung der Nahrungspassage
 - Mangelernährung
 - Anorexie



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Beutel 12 x 6 Stück	Banane	727300 A	1901225
Beutel 1 x 6 Stück	Banane	727300 1	1901219

Beutel
80 g

Survimed® renal

- ▶ Trink- und Sondennahrung für Patienten mit Niereninsuffizienz
- ▶ eiweiß- und elektrolytarm
- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststofffrei
- ▶ Pulver ermöglicht bedarfsgerechte Flüssigkeitsbilanzierung
- ▶ einfache und schnelle Zubereitung

1,3¹⁾
kcal/ml

Survimed® renal

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

enthaltend in	80 g	100 g
Energie	kcal 328	410
	kJ 1400	1750
Eiweiß	g 5,2	6,5
Kohlenhydrate	g 69,0	86,3
Fett	g 3,8	4,8
Ballaststoffe	g -	-
Wasser	ml -	-

Nährstoffrelation

Eiweiß	6 Energie %
Fett	10 Energie %
Kohlenhydrate	84 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Hydrolysate aus Fleischprotein, Molkenprotein, Sojaprotein
Fett	Sonnenblumenöl, Mittelkettige Triglyceride
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose, Glukosesirup

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung, wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, akute Pankreatitis
- Stoffwechselstörungen der in Survimed® renal enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur energetischen Bedarfsdeckung: 6 Beutel à 80 g

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Survimed® OPD

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ eingeschränkt

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ vollresorbierbare Oligopeptiddiät
- ▶ eiweißreich
- ▶ MCT-reich
- ▶ ballaststofffrei

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Malassimilationssyndrom
- ▶ Fettwertungsstörungen
- ▶ Eingeschränkte Verdauungs- und Resorptionsleistung bei
 - chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (akuter Schub)
 - Kurzdarmsyndrom
 - Pankreasinsuffizienz
 - Strahlenenteritis

Flasche
500 mlEasyBag
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Flasche	Neutral	734709 A	1554373
EasyBag	Neutral	734722 Y	1554321



Survimed® OPD

- ▶ niedermolekulare Oligopeptiddiät für Patienten mit Maldigestion/Malabsorption
- ▶ vollresorbierbar
- ▶ hoher Anteil an MCT
- ▶ erhöhtes Eiweißangebot zum Ausgleich proteinkataboler Zustände
- ▶ ballaststofffrei
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem

1,0
kcal/ml

Survimed® OPD

Laktose	(-)
Fructose	-
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milcheiweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	4,5
Kohlenhydrate	g	15,0
Fett	g	2,4
Ballaststoffe	g	-
Wasser	ml	84
Osmolarität	mosmol/l	350
Osmolarität	mosmol/kg	440
Energiedichte	kcal/ml	1,0

1 bei dokumentierter Fettverwertungsstörung oder Malassimilationssyndrom

Nährstoffrelation

Eiweiß	18 Energie %
Fett	22 Energie %
Kohlenhydrate	60 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Lactalbuminhydrolysat
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin, modifizierte Stärke
Ballaststoffe	-

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Survimed® OPD enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 2.000 ml – 2.500 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SONDENNAHRUNGEN

Reconvan®

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE


- ▶ pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ reich an Glutamin
- ▶ reich an ω -3-Fettsäuren
- ▶ eiweißreich
- ▶ angereichert mit Arginin
- ▶ reich an Selen

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ postoperativ
- ▶ posttraumatisch
- ▶ Verbrennungen



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche	Neutral	725209 A	1565069
EasyBag	Neutral	725222 Y	1565081



Reconvan®

- ▶ glutamin**reiche** Spezial-Sondennahrung für Intensivpatienten
- ▶ reich an Glutamin zur Erhaltung der Darmintegrität und Unterstützung der Immunabwehr
- ▶ reich an Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl zur Reduzierung der Hyperinflammation
- ▶ angereichert mit Arginin zur Unterstützung der Wundheilung
- ▶ eiweiß**reich** zur Deckung des erhöhten Proteinbedarfs
- ▶ hoher MCT-Anteil zur schnellen Energiebereitstellung
- ▶ ballaststoff**frei**, prä- und früh postoperativ einsetzbar

1,0
kcal/ml

Reconvan®

Laktose	(-)
Fruktose	-
Cholesterin	↓
Purin	-
Gluten	(-)
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	5,5
Kohlenhydrate	g	12,0
Fett	g	3,3
Ballaststoffe	g	-
Wasser	ml	84
Osmolarität	mosmol/l	270
Osmolalität	mosmol/kg	320
Energiedichte	kcal/ml	1,0

Nährstoffrelation

Eiweiß	22 Energie %
Fett	30 Energie %
Kohlenhydrate	48 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Weizenproteinhydrolysat, Milcheiweiß, Arginin
Fett	Fischöl, pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	-

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Reconvan® enthaltenen Nährstoffe
- Reconvan® wird nicht für kritisch Kranke mit schwerer SIRS oder Sepsis empfohlen

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 1.500 ml – 2.000 ml

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

TRINKNAHRUNGEN

Trinknahrungen



Normale Stoffwechsellage

Eiweißbedarf erhöht

Fresubin® protein energy DRINK.....50/51

Energiebedarf hoch

Fresubin® energy DRINK52/53

Fresubin® energy fibre DRINK54/55

Ballaststoffunverträglichkeit

Fresubin® energy DRINK52/53

Fresubin® original DRINK56/57

Altersangepasst (1 – 12 Jahre)

Frebini® energy/energy fibre DRINK.....58/59

Eingeschränkte Verdauungs- und Resorptionsleistung

Malassimilation

ProvideXtra® DRINK60/61

Veränderte Stoffwechsellage

Gestörte Glukosetoleranz

Diben® DRINK62/63

Onkologie

Supportan® DRINK.....64/65

Leberinsuffizienz

Fresubin® hepa40/41

Niereninsuffizienz

Survimed® renal.....42/43



TRINKNAHRUNGEN

Fresubin®
protein energy DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ eiweißreich
- ▶ hochkalorisch

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung

Ausgleich und Prophylaxe eines Proteinmangels oder einer Protein-Energie-Malnutrition bei:

- ▶ Wundheilungsstörungen, z.B. Dekubitus
- ▶ postoperativen Patienten
- ▶ Verletzungen und Traumata
- ▶ konsumierenden Erkrankungen, z.B. Tumore
- ▶ Verbrennungen
- ▶ geriatrischen Patienten
- ▶ Rekonvaleszenz
- ▶ Appetitlosigkeit

Tetrabrik
200 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Tetrabrik 30 x 200 ml	Vanille	717100 I	2818354
Tetrabrik 30 x 200 ml	Schokolade	717200 I	2818383
Tetrabrik 30 x 200 ml	Walderdbeere	717300 I	2818408
Tetrabrik 30 x 200 ml	Nuss	717400 I	2818420
Tetrabrik 30 x 200 ml	Mischkarton	713600 I	3820270

Fresubin® protein energy DRINK

- ▶ eiweißreiche Trinknahrung mit hoher Energiedichte (300 kcal pro Tetrabrik)
- ▶ optimaler Eiweißanteil gleicht Stickstoffverluste aus und fördert die Proteinanabolie
- ▶ hohe Energiedichte schützt Eiweiß vor energetischer Nutzung
- ▶ von Senioren probiert und für lecker befunden¹
- ▶ reich an MUFA (einfach ungesättigten Fettsäuren)
- ▶ Trinknahrung im praktischen 200 ml Tetrabrik
- ▶ bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ab 2 Tetrabriks

¹Getestet durch das unabhängige ASAP-Institut

Tipp

Fresubin® protein energy DRINK schmeckt leicht gekühlt am besten

1,5
kcal/mlVanille, Nuss,
Walderdbeere

Fresubin® protein energy DRINK

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milcheiweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	10
Kohlenhydrate	g	12,4
Fett	g	6,7
Ballaststoffe	g	-/0,5*
Wasser	ml	79

Osmolarität	mosmol/l	380
Osmolarität	mosmol/kg	500
Energiedichte	kcal/ml	1,5

*nur Schokolade

Nährstoffrelation

Eiweiß	27 Energie %
Fett	40 Energie %
Kohlenhydrate	33 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milcheiweiß
Fett	pflanzliche Öle
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose
Ballaststoffe	-/Kakao*

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® protein energy DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
2 – 3 Tetrabriks
mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: ≤ 5 Tetrabriks
Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

TRINKNAHRUNGEN

Fresubin®
energy DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststofffrei

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Mangelernährung
- ▶ erhöhter Energie- und Nährstoffbedarf
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ Appetitlosigkeit
- ▶ Rekonvaleszenz
- ▶ chronisch entzündliche Darmerkrankungen



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
TetraBrik 30 x 200 ml	Vanille	745200 I	1473806
TetraBrik 30 x 200 ml	Erdbeere	745300 I	1473841
TetraBrik 30 x 200 ml	Waldfrucht	745400 I	1473829
TetraBrik 30 x 200 ml	Karamel	745500 I	1473864
TetraBrik 30 x 200 ml	Ananas	745600 I	1473887
TetraBrik 5 x 6 x 200 ml	Mischkarton	748400 I	1473893

TetraBrik
200 ml

Fresubin® energy DRINK

- ▶ ballaststofffreie Trinknahrung mit hoher Energiedichte (300 kcal pro TetraBrik)
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ab 3 TetraBriks
- ▶ Trinknahrung im praktischen 200 ml TetraBrik
- ▶ 5 leckere Geschmacksrichtungen

Tipp

Fresubin® energy DRINK schmeckt leicht gekühlt am besten

1,5
kcal/ml

Fresubin® energy DRINK

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	↓
Purin	(-)
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	5,6
Kohlenhydrate	g	18,8
Fett	g	5,8
Ballaststoffe	g	-
Wasser	ml	78
Osmolarität	mosmol/l	330 – 360*
Osmolalität	mosmol/kg	440 – 480*
Energiedichte	kcal/ml	1,5

*je nach Geschmacksrichtung

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	35 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchprotein
Fett	pflanzliche Öle
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose
Ballaststoffe	-

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® energy DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 5 – 7 TetraBriks

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76



TRINKNAHRUNGEN

Fresubin®
energy fibre DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ hochkalorisch
- ▶ ballaststoffreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Mangelernährung
- ▶ erhöhter Energie- und Nährstoffbedarf
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ Appetitlosigkeit
- ▶ Rekonvaleszenz



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
TetraBrik 30 x 200 ml	Banane	734900 I	1864197
TetraBrik 30 x 200 ml	Erdbeere	747100 I	1473717
TetraBrik 30 x 200 ml	Schokolade	747200 I	1473692
TetraBrik 30 x 200 ml	Lemon	747300 I	1473746
TetraBrik 30 x 200 ml	Cappuccino	747400 I	1473775
TetraBrik 5 x 6 x 200 ml	Mischkarton	748500 I	1473781

TetraBrik
200 ml

Fresubin® energy fibre DRINK

- ▶ ballaststoffreiche Trinknahrung mit hoher Energiedichte (300 kcal pro TetraBrik)
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ab 3 TetraBriks
- ▶ Trinknahrung im praktischen 200 ml TetraBrik
- ▶ 5 leckere Geschmacksrichtungen

Tipp

Fresubin® energy fibre DRINK schmeckt leicht gekühlt am besten

1,5
kcal/ml

Fresubin® energy fibre DRINK

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	↓
Purin	(-)
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	5,6
Kohlenhydrate	g	18,8
Fett	g	5,8
Ballaststoffe	g	2,0
Wasser	ml	78

Osmolarität	mosmol/l	310 – 360*
Osmolarität	mosmol/kg	490 – 540*
Energiedichte	kcal/ml	1,5

*je nach Geschmacksrichtung

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	35 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchprotein, Sojaprotein
Fett	pflanzliche Öle
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose, Stärke
Ballaststoffe	Inulin, Haferfasern, Resistente Stärke

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Fresubin® energy fibre DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 5 – 7 TetraBriks

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

TRINKNAHRUNGEN

Fresubin®
original DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ normokalorisch
- ▶ ballaststofffrei

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Mangelernährung
- ▶ Appetitlosigkeit
- ▶ Rekonvaleszenz
- ▶ chronisch entzündliche Darmerkrankungen



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche 12 x 500 ml	Vanille	751609 A	1564578
Glasflasche 12 x 500 ml	Schokolade	751709 A	1564762
Glasflasche 12 x 500 ml	Pfirsich	751809 A	1564785
Glasflasche 12 x 500 ml	Nuss	751909 A	1564621
Tetrabrik 30 x 200 ml	Vanille	751600 I	1553899
Tetrabrik 30 x 200 ml	Schokolade	751700 I	1553971
Tetrabrik 30 x 200 ml	Pfirsich	751800 I	1553994
Tetrabrik 30 x 200 ml	Nuss	751900 I	1553959
Tetrabrik 3 x 10 x 200 ml	Mischkarton	748300 I	2337011

Flasche
500 mlTetrabrik
200 ml

Fresubin® original DRINK

- ▶ ballaststofffreie Trinknahrung
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ab 3 Tetrabriks
- ▶ Trinknahrung im praktischen 200 ml Tetrabrik
- ▶ 4 leckere Geschmacksrichtungen

Tipp

Fresubin® original DRINK schmeckt leicht gekühlt am besten

1,0
kcal/ml

Fresubin® original DRINK

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchprotein	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	100
	kJ	420
Eiweiß	g	3,8
Kohlenhydrate	g	13,8
Fett	g	3,4
Ballaststoffe	g	-/0,55*
Wasser	ml	84

Osmolarität	mosmol/l	315 – 330*
Osmolarität	mosmol/kg	360 – 380*
Energiedichte	kcal/ml	1,0

*je nach Geschmacksrichtung, ** Schokolade

Nährstoffrelation

Eiweiß	15 Energie %
Fett	30 Energie %
Kohlenhydrate	55 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchprotein, Sojaprotein
Fett	pflanzliche Öle
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselfstörungen der in Fresubin® original DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 7 – 8 Tetrabriks bzw. 3 Flaschen

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76



TRINKNAHRUNGEN

Frebini® energy/
energy fibre DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ hochkalorisch
- ▶ kindgerechtes Nährstoffprofil

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Mangelernährung
- ▶ erhöhter Energie- und Nährstoffbedarf
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ Appetitlosigkeit
- ▶ Rekonvaleszenz
- ▶ Mukoviszidose
- ▶ chronisch entzündliche Darmerkrankungen



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Tetrabrik 30 x 200 ml	Banane	725400 I	1565193
Tetrabrik 30 x 200 ml	Erdbeere	725600 I	1565218
Tetrabrik 30 x 200 ml	Kakao	725800 I	1565282
Tetrabrik 3 x 10 x 200 ml	Mischkarton	726800 I	1565299

Tetrabrik
200 ml

Frebini® energy/energy fibre DRINK

- ▶ hochkalorische Trinknahrung für Kinder von 1 – 12 Jahren
- ▶ kindgerechte Nährstoffbilanzierung
- ▶ enthält die für Kinder konditionell essenziellen Nährstoffe Taurin und Carnitin
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ Trinknahrung im praktischen 200 ml Tetrabrik
- ▶ 3 leckere Geschmacksrichtungen

Tipp

Frebini® energy/energy fibre DRINK schmeckt leicht gekühlt am besten

1,5
kcal/ml

Banane, Erdbeere



Kakao



Frebini® energy/energy fibre DRINK

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	(-)
Purin	-
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	150
	kJ	630
Eiweiß	g	3,75
Kohlenhydrate	g	18,8
Fett	g	6,65
Ballaststoffe	g	-/1,13*
Wasser	ml	79
Taurin	mg	10,5
Carnitin	mg	3,0
myo-Inosit	mg	22,5

Osmolarität	mosmol/l	330
Osmolarität	mosmol/kg	430
Energiedichte	kcal/ml	1,5

*nur Kakao

Nährstoffrelation

Eiweiß	10 Energie %
Fett	40 Energie %
Kohlenhydrate	50 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose
Ballaststoffe*	Sojapolysaccharide, Inulin, Kakao

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Frebini® energy/energy fibre DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen

Ernährung:

- 1 – 3 Jahre 3 – 5 TetraBriks
- 4 – 6 Jahre 5 – 6 TetraBriks
- 7 – 10 Jahre 6 – 7 TetraBriks
- 11 – 12 Jahre 7 – 8 TetraBriks

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

TRINKNAHRUNGEN

ProvideXtra® DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ eingeschränkt

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ hochkalorisch
- ▶ reich an Vitaminen und Spurenelementen
- ▶ fettfrei
- ▶ frischer, fruchtiger Geschmack

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Mangelernährung
- ▶ erhöhter Energie- und Nährstoffbedarf
- ▶ Appetitlosigkeit
- ▶ eingeschränkte Verdauungs- und Resorptionsleistung
 - chronisch entzündliche Darmerkrankungen
 - Kurzdarmsyndrom
 - Strahlenenteritis
 - chronische Pankreatitis
 - Fettverwertungsstörungen
- ▶ prä- und postoperative Ernährung
- ▶ Milcheiweißallergie

Tetrabrik
200 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Tetrabrik 30 x 200 ml	Johannisbeere	723000 I	1565129
Tetrabrik 30 x 200 ml	Kirsche	723200 I	1565141
Tetrabrik 30 x 200 ml	Orange-Ananas	723400 I	1565164
Tetrabrik 30 x 200 ml	Limone	726200 I	1026958
Tetrabrik 30 x 200 ml	Apfel	726300 I	1026970
Tetrabrik 30 x 200 ml	Tomate	738700 I	1975100
Tetrabrik 5 x 6 x 200 ml	Mischkarton	726700 I	1565170

ProvideXtra® DRINK

- ▶ niedermolekulare Zusatznahrung mit hoher Energiedichte
- ▶ vollresorbierbar
- ▶ rein pflanzliches, hydrolysiertes Eiweiß
- ▶ milcheiweißfrei
- ▶ fettfrei
- ▶ Trinknahrung im praktischen 200 ml Tetrabrik
- ▶ 5 fruchtig-frische Geschmacksrichtungen
- ▶ bedarfsdeckend an Vitaminen und Spurenelementen ab 2 Tetrabicks.

Tipp

ProvideXtra® DRINK schmeckt leicht gekühlt am besten

1,25
kcal/mlJohannisbeere,
Kirsche, Orange,
Ananas, Limon,
Apfel

Tomate

Supplement



1)

2 Stunden nach Gabe von
200 ml ProvideXtra® DRINK
entspricht das Restvolumen
im Magen dem eines
nüchternen Menschen

Lehmann et al, J Anästhesie und
Intensivbehandlung, 2005

ProvideXtra® DRINK

Natrium	↓
Laktose	–
Fruktose	+
Cholesterin	–
Purin	–
Gluten	–
Milcheiweiß	–

100 ml enthalten:

Energie	kcal	125
	kJ	525
Eiweiß	g	3,75
Kohlenhydrate	g	27,5
Fett	g	–
Ballaststoffe	g	–1 ^{*)}
Wasser	ml	81

Osmolarität	mosmol/l	490 – 650 ^{*)}
Energiedichte	kcal/ml	1,25

^{*)} bei dokumentierter Fettverwertungsstörung oder Malassimilationsyndromen
^{*)} Tomate

Nährstoffrelation

Eiweiß	12 Energie %
Fett	– Energie %
Kohlenhydrate	88 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Erbsen-, Sojaweiß- hydrolysat
Fett	–
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose
Ballaststoffe	–

^{*)} je nach Geschmacksrichtung

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Lebersuffizienz, Nierensuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in ProvideXtra® DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
2 – 3 Tetrabicks

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung
und Lagerung s. S. 76

TRINKNAHRUNGEN

Diben® DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ fett- und kohlenhydrat-modifiziert
- ▶ reich an Chrom
- ▶ reich an Antioxidanzien
- ▶ ballaststoffreich

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Diabetes mellitus oder gestörte Glukosetoleranz
 - Mangelernährung
 - erhöhter Energie- und Nährstoffbedarf
 - Rekonvaleszenz



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Tetrabrik 30 x 200 ml	Cappuccino	722200 I	1468461
Tetrabrik 30 x 200 ml	Waldfrucht	726400 I	1468805
Tetrabrik 30 x 200 ml	Karamel	726500 I	1468538
Tetrabrik 3 x 10 x 200 ml	Mischkarton	726600 I	1468811



Tetrabrik 200 ml

Diben® DRINK

- ▶ Spezial-Trinknahrung für Patienten mit Diabetes mellitus
- ▶ reich an MUFA (einfach ungesättigten Fettsäuren)
- ▶ kohlenhydrat modifiziert (Stärke und Fruktose statt Maltodextrin)
- ▶ besonders reich an Chrom zur verbesserten Glukosetoleranz und Insulinwirkung
- ▶ besonders reich an Vitamin C, Vitamin E, β -Carotin und Flavonoiden zum Ausgleich des oxidativen Stresses und zur Prävention von Folgeschäden
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ab 3 Tetrabriks

Tipp

Diben® DRINK schmeckt leicht gekühlt am besten

0,9 kcal/ml



Diben® DRINK

Natrium	↓
Laktose	(-)
Fruktose	+
Cholesterin	(-)
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	90
	kJ	380
Eiweiß	g	4,0
Kohlenhydrate	g	8,3
Proteinheiten	BE	0,7
Fett	g	4,5
Ballaststoffe	g	2,0
Wasser	ml	87
Osmolarität	mosmol/l	280
Osmolarität	mosmol/kg	330
Energiedichte	kcal/ml	0,9

Nährstoffrelation

Eiweiß	18 Energie %
Fett	45 Energie %
Kohlenhydrate	37 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle
Kohlenhydrate	pflanzliche Stärke, Fruktose
Ballaststoffe	Inulin, Sojapolysaccharide

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Diben® DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 7 – 8 Tetrabriks

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

TRINKNAHRUNGEN

Supportan® DRINK

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ pathologisch verändert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ reich an Fischöl
- ▶ **fettreich**
- ▶ reich an Antioxidanzien
- ▶ **eiweißreich**
- ▶ hochkalorisch
- ▶ **ballaststoffreich**

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ onkologische Erkrankungen und
 - Mangelernährung
 - erhöhter Energie- und Nährstoffbedarf
 - Kachexie, Anorexie



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Tetrabrik 30 x 200 ml	Cappuccino	727100 I	3094800
Tetrabrik 30 x 200 ml	Gemüsecreme	727000 I	3094533
Tetrabrik 30 x 200 ml	Trop. Früchte	726900 I	3094728
Tetrabrik 3 x 10 x 200 ml	Mischkarton	728500 I	3094668

Tetrabrik
200 ml

Supportan® DRINK

- ▶ Fischöl- und Antioxidanzien-**reiche** Spezial-Trinknahrung für onkologische Patienten und Patienten mit respiratorischer Insuffizienz
- ▶ reich an Omega-3-Fettsäuren zur Unterstützung der Immunabwehr
- ▶ reich an Antioxidanzien zum Ausgleich des oxidativen Stresses
- ▶ erhöhter Eiweißgehalt deckt den Bedarf des katabolen Patienten
- ▶ hoher Fett- und reduzierter Kohlenhydratanteil angepasst an den Bedarf des onkologischen Patienten
- ▶ präbiotische und bifidogene Ballaststoffe:
 - regulieren, ernähren und schützen den Darm
 - fördern eine gesunde Darmflora
 - wirken Durchfall und Verstopfung entgegen
- ▶ ausgewogenes Fettsäuremuster mit Fischöl für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem
- ▶ bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ab 3 Tetrabris

1,3
kcal/ml

Tipp

die süßen Geschmacksrichtungen von Supportan® DRINK schmecken leicht gekühlt am besten, Supportan® DRINK Gemüsecreme bevorzugt erwärmt trinken



Supportan® DRINK

Laktose	(-)
Fructose	+
Cholesterin	↓
Purin	(-)
Gluten	-
Milchweiß	+

100 ml enthalten:

Energie	kcal	130
	kJ	546
Eiweiß	g	5,9
Kohlenhydrate	g	10,4
Fett	g	7,2
Ballaststoffe	g	1,3
Wasser	ml	80
Osmolarität	mosmol/l	290 – 300*
Osmolarität	mosmol/kg	370 – 390*
Energiedichte	kcal/ml	1,3

*je nach Geschmacksrichtung

Nährstoffrelation

Eiweiß	18 Energie %
Fett	50 Energie %
Kohlenhydrate	32 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Milchweiß
Fett	pflanzliche Öle, Mittelkettige Triglyceride, Fischöl
Kohlenhydrate	Maltodextrin, Saccharose (nur Cappuccino, Trop. Früchte)
Ballaststoffe	Sojapolysaccharide, Inulin

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Supportan® DRINK enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 7 – 8 Tetrabris

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

Spezialprodukte

SPEZIALPRODUKTE



Kritisch Kranke

Intestamin®68/69

Dysphagie

Thick & Easy®70/71

Energiebedarf erhöht

Calshake®72/73

Eiweißbedarf erhöht

Eiweißkonzentrat74/75



SPEZIALPRODUKTE

Intestamin®

VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ eingeschränkt

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ kritisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ reich an Glutamin
- ▶ reich an Antioxidanzien
- ▶ Butyrat statt Ballaststoffe

INDIKATIONEN

- ▶ für kritisch kranke Intensivpatienten, speziell mit dem Risiko von
 - SIRS (systemischem Inflammations-Response-Syndrom)
 - MODS (multiplem Organ-Dysfunktions-Syndrom)
 - Sepsis
 nach großen gastrointestinalen Operationen bzw. großen Traumata

Flasche
500 mlEasyBag
500 ml

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Glasflasche	nicht trinkbar!	714709 A	3042559
EasyBag	nicht trinkbar!	714722 Y	3042660

Intestamin®

- ▶ Supplement für kritisch kranke Intensivpatienten
- ▶ reich an Glutamin zur Aufrechterhaltung der Darmintegrität und Unterstützung der Immunabwehr
- ▶ reich an Antioxidanzien zum Schutz vor oxidativem Stress, z.B. durch Ischämie/Reperfusion, Inflammation oder Infektion
- ▶ angereichert mit Butyrat zur Versorgung von Darmflora und zum Schutz der Darmmukosa
- ▶ ballaststoff**frei**, früh postoperativ einsetzbar

0,5
kcal/ml

≈ CH 6,5

Supplement

Wichtige Hinweise:

Intestamin® kann die Wirkung einer gerinnungshemmenden Therapie verstärken, insbesondere die Effekte von Vitamin K-Antagonisten. Eine regelmäßige Kontrolle der Gerinnung wird angeraten.

Das in Intestamin® enthaltene Vitamin C kann die Urinalyse beeinflussen.

Bei Hochrisikopatienten, etwa bei anamnestisch bekannter Steinbildung, kann die Langzeitanwendung von Intestamin® aufgrund des hohen Vitamin C-Gehaltes eine Oxalatsteinbildung begünstigen.

Der in Intestamin® enthaltene Anteil an Vitamin C kann die Eisenresorption fördern, was bei Patienten mit Eisenspeicherkrankheiten berücksichtigt werden muss.

Intestamin®

Natrium	↓	100 ml enthalten:	
Laktose	(-)	Energie	kcal 50
Fruktose	-		kJ 210
Cholesterin	(-)	Eiweiß	g 8,5
Purin	(-)	Kohlenhydrate	g 3,75
Gluten	-	Fett	g 0,2
Milchweiß	-	Ballaststoffe	g -
		Wasser	ml 91
		Osmolarität	mosmol/l 390
		Osmolalität	mosmol/kg 445
		Energiedichte	kcal/ml 0,5

Nährstoffrelation

Eiweiß	68 Energie %
Fett	2 Energie %
Kohlenhydrate	30 Energie %

Nährstoffträger

Eiweiß	Glycyl-Glutamin, Alanyl-Glutamin
Fett	Butyrat
Kohlenhydrate	Maltodextrin
Ballaststoffe	-

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie und Ileus
- angeborene Stoffwechselstörungen der in Intestamin® enthaltenen Nährstoffe
- nicht bei Kindern unter 10 Jahren anzuwenden

Dosierung:

500 ml/Tag kontinuierlich über die enterale Sonde zur Supplementierung der parenteralen und/oder enteralen Ernährung

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SPEZIALPRODUKTE

Thick & Easy®

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Instant-Andickungspulver
- ▶ geschmacksneutral
- ▶ dickt nicht nach
- ▶ rein pflanzlich

INDIKATIONEN

Schluckstörungen unterschiedlichster Genese

- ▶ neurologische Erkrankungen wie
 - Apoplex
 - Morbus Parkinson
 - Schädel-Hirn-Trauma
- ▶ onkologische Erkrankungen
- ▶ Operationen im HNO-Bereich



Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Dose	12 x 225 g	791768 A	1348366
Dose	1 x 225 g	7917681	1348343
Sachets	100 x 9 g	7917661	2562848

Dose
225 gSachet
9 g

Thick & Easy®

- ▶ Instant-Andickungsmittel zur sicheren Ernährung bei Schluckstörungen (Dysphagie)
- ▶ reduziert das Risiko einer Aspirationspneumonie
- ▶ gibt 98% der gebundenen Flüssigkeit wieder frei
- ▶ beugt Mangelernährung und Dehydrierung vor
- ▶ zur Unterstützung beim Schlucktraining
- ▶ geschmacks- und geruchsneutral
- ▶ einfache und schnelle Zubereitung
- ▶ nach 1 Minute gewünschte Konsistenz
- ▶ kein Nachdicken, thermostabil

Supplement



Thick & Easy®

Laktose	–
Fruktose	–
Cholesterin	–
Purin	–
Gluten	–
Milchweiß	–

Zusammensetzung		pro Esslöffel (ca. 4,5 g)	pro 100 g
Brennwert	kcal	16,8	373
	kJ	71,1	1578
Eiweiß	g	0,02	0,4
Fett	g	< 0,01	< 0,1
Kohlenhydrate	g	4,2	92,6
Proteinheit	BE	0,35	7,7
Natrium	mg	8,0	174,0
Calcium	mg	0,2	4,5
Phosphat	mg	1,0	24,0

Hinweise zur Anwendung

- zum Andicken
- warmer und kalter Getränke
 - pürierter Gerichte
 - von Fresenius Kabi Trinknahrungen
- zum Einweichen von Keksen, Kuchen, Brot etc.

Nährstoffträger

Eiweiß	–
Fett	–
Kohlenhydrate	modifizierte Maisstärke, Maltodextrin

Kontraindikationen:

- Maisstärke-Allergie
- nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr

Dosierung:

100 ml Flüssigkeit	
Sirup-artig	1 EL
Honig-artig	1,5 EL
pudding-artig	2 EL

SPEZIALPRODUKTE

Calshake®

VERDAUUNGSLEISTUNG

▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ **energiereich**
- ▶ löst sich leicht in Milch

INDIKATIONEN

- ▶ fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung
- ▶ Mangelernährung
- ▶ erhöhter Energiebedarf
- ▶ Mukoviszidose
- ▶ konsumierende Erkrankungen
- ▶ chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)
- ▶ chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

Beutel
87/90 g

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Beutel	Schokolade	7951131	1646833
Beutel	Schokolade	7951133	1647011
Beutel	Banane	7951141	1646856
Beutel	Banane	7951143	1647040
Beutel	Erdbeere	7951151	1646767
Beutel	Erdbeere	7951153	1646945
Beutel	Vanille	7951161	1646804
Beutel	Vanille	7951163	1647005
Beutel	Neutral	7951171	0647026
Beutel	Neutral	7951173	4349751



Calshake®

- ▶ **energiereiche** Ergänzungsnahrung für Patienten mit bestehender oder drohender Mangelernährung
- ▶ 5 leckere Geschmacksrichtungen
- ▶ einfache und schnelle Zubereitung

Supplement



Calshake®

Laktose	+
Fructose	+
Cholesterin	-
Purin	-
Gluten	-
Milchweiß	+

		100 g Pulver enthalten			100 ml verzehrfertig*		
		Erdbeere	Schoko- Vanille Banane	Neutral lade	Erdbeere Vanille Banane	Schoko- Vanille Banane	Neutral lade
Energie	kcal	495	480	505	188	184	191
	kJ	2077	2012	2116	788	769	799
Eiweiß	g	4,3	4,4	4,7	3,8	3,8	3,9
Kohlenhydrate	g	65	63,9	64,8	21,7	21,4	21,6
Fett	g	24,4	23,0	25,3	9,6	9,2	9,9
Ballaststoffe	g	-	1,9	-	-	0,5	-
Wasser	ml				67	66	67
Osmolarität	mosmol/l				770-940**	770	435
Energiedichte	kcal/ml				1,9	1,8	1,9

Nährstoffrelation

Eiweiß	Energie %	3,4	3,7	3,7	8,1	8,3	8,3
Fett	Energie %	44,2	43,1	45,0	45,8	45,0	46,4
Kohlenhydrate	Energie %	52,4	53,2	51,3	46,1	46,7	45,3

* verzehrfertig: ein Beutel gelöst in 240 ml Vollmilch
 ** Osmolarität mosmol/l: Erdbeere 910/Vanille 940/Banane 770
 *** nicht bei Neutral

1) bei zusätzlich vorliegender Mukoviszidose

Nährstoffträger

Eiweiß	Magermilchpulver, Milchprotein
Fett	pflanzliches Öl, Mittelkettige Triglyceride
Kohlenhydrate	Dextrose***, Maltodextrin, Trockenglukosesirup, Saccharose***
Ballaststoffe	entfettetes Kakaopulver (nur Schokolade)

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der in Calshake® enthaltenen Nährstoffe
- nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr

Dosierung:

Dosierung nach Bedarf.
 1 Portion Calshake® zubereitet mit 240 ml Vollmilch liefert ca. 600 kcal und 12 g Protein.

Hinweise zur Bedarfsanalyse, Anwendung und Lagerung s. S. 76

SPEZIALPRODUKTE

Eiweißkonzentrat

Supplement



VERDAUUNGSLEISTUNG

- ▶ normal

STOFFWECHSELLAGE

- ▶ normal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ eiweißreich
- ▶ calciumreich
- ▶ natriumarm
- ▶ fettarm

INDIKATIONEN

Zum Ausgleich eines Eiweißdefizites bei:

- ▶ Wundheilungsstörungen, z.B. Dekubitus
- ▶ postoperativen Patienten
- ▶ Verbrennungen
- ▶ geriatrischen Patienten
- ▶ Rekonvaleszenz
- ▶ Appetitlosigkeit
- ▶ Schwangeren und Stillenden



Eiweißkonzentrat

- ▶ hochwertiges Milchpulver
- ▶ reich an Calcium
- ▶ leicht dosierbar
- ▶ einfache und schnelle Zubereitung

Eiweißkonzentrat

Natrium	↓
Laktose	+
Fruktose	-
Cholesterin	(-)
Purin	-
Gluten	-
Milchweiß	+

100 g enthalten:

Energie	kcal	365
	kJ	1550
Eiweiß	g	>60
Fett	g	<1
Kohlenhydrate	g	<30
Proteinheiten	BE	ca. 2,3

Mineralstoffe

Natrium	300 mg = 13 mmol
Kalium	900 mg = 23 mmol
Calcium	1350 mg = 33,7 mmol
Chlorid	600 mg = 16,9 mmol
Phosphor	850 mg = 27,4 mmol

Kontraindikationen:

- grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Dünndarmatonie, Ileus
- Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status
- Stoffwechselstörungen der im Eiweißkonzentrat enthaltenen Nährstoffe

Dosierung:

Dosierung nach Bedarf • 1 Messlöffel (7 g) Pulver = 4,2 g Eiweiß

Dose
425 g

Handelsform	Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Dose		7921591	1861767
Dose		7921593	1861773

SPEZIALPRODUKTE IM DETAIL

	Calshake®			Eiweiß- konzentrat	Thick & Easy®	Intestamin®
	Erdbeere, Vanille, Banane	Schokolade	Neutral			nicht trinkbar!
per 100 ml bzw. 100 g						
Geschmacksrichtung						
Energie	kcal 495	495	505	365	373	50
	KJ 2077	2012	2116	1550	1561	210
Eiweiß	g 4,3	4,4	4,7	> 60,0	0,4	8,5
Kohlenhydrate	g 64,9-65,1	63,9	64,8	< 30,0	92,6	3,75
Fett	g 24,4	23,0	25,3	< 1,0	< 0,1	0,2
gesättigte Fettsäuren (SFA)	g 15,4	14,4	16,0	–	–	0,17
MCT	g 1,0	1,0	–	–	–	–
einfach unges. Fettsäuren (MUFA)	g 8,8	8,3	4,3	–	–	–
mehrfach unges. Fettsäuren (PUFA)	g –	–	–	–	–	–
Cholesterin	mg –	–	–	–	–	–
Ballaststoffe	g –	1,9	–	–	–	–
Wasser	ml –	–	–	–	–	91
Vitamine und sonst. Nährstoffe						
Vitamin A	mg RE ¹ –	–	–	–	–	–
β-Carotin	mg ▲	▲	▲	–	–	2
Total Retinol-Äquivalent	mg RE ▲	▲	▲	–	–	0,33
Vitamin D	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Vitamin E	mg TE ² ▲	▲	▲	–	–	100
Vitamin K	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Vitamin C	mg ▲	▲	▲	–	–	300
Vitamin B ₁	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Vitamin B ₂	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Niacin	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Vitamin B ₆	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Vitamin B ₁₂	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Pantothensäure	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Biotin	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Folsäure	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Cholin	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Mineralstoffe						
Natrium (Na)	mg (mmol) 66 (2,9)	50 (2,2)	71 (3,1)	300 (13,1)	174 (6,7)	92
Kalium (K)	mg (mmol) 470 (12,0)	590 (15,1)	495 (12,7)	900 (23,0)	600 (16,9)	52
Chlorid (Cl)	mg (mmol) –	–	–	–	–	–
Calcium (Ca)	mg (mmol) 180 (4,5)	170 (4,7)	202 (5,0)	1350 (33,7)	4,5 (0,1)	–
Phosphor (P)	mg (mmol) 220 (7,1)	220 (7,1)	249 (8,0)	850 (27,4)	24 (0,8)	–
Magnesium (Mg)	mg (mmol) 7 (0,3)	30 (1,2)	8 (0,3)	–	–	–
Spurenelemente						
Eisen (Fe)	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Zink (Zn)	mg ▲	▲	▲	–	–	4
Kupfer (Cu)	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Mangan (Mn)	mg ▲	▲	▲	–	–	–
Jodid (I)	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Chrom (Cr)	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Molybdän (Mo)	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Fluor (F)	µg ▲	▲	▲	–	–	–
Selen (Se)	µg ▲	▲	▲	–	–	60
Aminosäurenmuster						
Isoleucin	g	–	–	5,7	–	–
Leucin	g	–	–	8,7	–	–
Lysin	g	–	–	6,9	–	–
Methionin	g	–	–	2,2	–	–
Phenylalanin	g	–	–	4,4	–	–
Threonin	g	–	–	4,1	–	–
Tryptophan	g	–	–	1,3	–	–
Valin	g	–	–	6,2	–	–
Histidin	g	–	–	2,4	–	–
Arginin*	g	–	–	3,3	–	–
Glutamin*	g	–	–	21,1	–	6,0
Cystein*	g	–	–	0,8	–	–
Tyrosin*	g	–	–	4,6	–	–
Serin*	g	–	–	5,4	–	–
unentbehrliche und bedingt unentbehrliche Aminosäuren	g			77,1		6,0
Alanin	g	–	–	3,6	–	1,3
Asparagin und Asparaginsäure	g	–	–	7,5	–	–
Glutaminsäure	g	–	–	21,1	–	–
Glycin	g	–	–	2,1	–	2,0
Prolin	g	–	–	9,8	–	–
entbehrliche Aminosäuren	g			44,1		3,3
Kohlenhydrate						
Glukose	g	–	–	–	–	0,02
Fruktose	g	–	–	–	–	–
Maltose	g	–	–	–	–	0,04
Laktose	g 3-3,3	1,8	3,6	≤ 30,0	–	–
Saccharose	g 1-2,3	6,1	–	–	–	–
Oligo- und Polysaccharide	g	–	–	–	–	3,69
Stärke	g	–	–	–	92,6	–
Fettsäurenmuster						
Buttersäure (C 4:0)	g	–	–	–	–	0,2
Caprylsäure (C 8:0)	g	0,7	0,7	0,6	–	–
Caprinsäure (C 10:0)	g	0,3	0,3	0,3	–	–
Palmitinsäure (C 16:0)	g	10,5	9,7	10,6	–	–
Stearinsäure (C 18:0)	g	3,5	3,4	4,3	–	–
Ölsäure (C 18:1 ω9)	g	8,8	8,3	4,9	–	–
Linolsäure (C 18:2 ω6)	g	–	0,07	–	–	–
α-Linolensäure (C 18:3 ω3)	g	–	–	–	–	–
Eicosapentaensäure (C 20:5 ω3)	g	–	–	–	–	–
Docosahexaensäure (C 22:6 ω3)	g	–	–	–	–	–
weitere ω3 Fettsäuren	g	–	–	–	–	–
ω6 : ω3 Fettsäuren	Verhältnis	–	–	–	–	–
Energieelation						
Eiweiß	E% 3,4	3,7	3,4	–	–	68
Kohlenhydrate	E% 52,4	53,2	51,3	–	–	30
Fett	E% 44,2	43,1	45,0	–	–	2
Osmolarität	mosmol/l 910 (E), 940 (V), 770 (B)	–	435	–	–	390
Osmolarität	mosmol/kg	–	–	–	–	445

▲ eingebracht entsprechend dem natürlichen Gehalt der Rohstoffe

Das Leistungsspektrum von FRESUDAT®

- Screening zur Abschätzung des Mangelernährungsrisikos nach Kondrup (NRS 2002)¹
- Patientenindividuelle Bedarfsermittlung (Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Wasser)
- Indikationsbezogene Produktempfehlung
- Kombination von enteraler und parenteraler Ernährung als Teile einer umfassenden Ernährungstherapie
- Ermittlung von individuellen Einschleichphasen und Therapieplänen
- Lückenlose, patientenindividuelle Dokumentation einer Ernährungstherapie
- Grundlage aller Berechnungen sind die aktuell gültigen Empfehlungen der jeweiligen Fachgesellschaften

1. Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M; Educational and Clinical Practice Committee, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN). ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr. 2003 Aug;22(4):415-21.

Ernährungstherapie – so einfach!

FRESU DAT
 Leitlinienbasiert.
**Ernährungs-
therapie****Ich kann's
mit FRESUDAT**

**Fresenius
Kabi**
 Caring for Life

INDIKATIONEN DER SONDENNAHRUNGEN

VON A – Z

Indikationen bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung	Produkte																	
	Fresubin® 1200 complete	Fresubin® original fibre	Fresubin® energy fibre	Fresubin® original	Fresubin® energy	Fresubin® original fibre	Fresubin® energy fibre	Fresubin® original	Fresubin® energy	Fresubin® HP energy	Fresubin® soya fibre	Diben®	Supportan®	Recomvan®	Intestamin®	Fresubin® hepa	Survimed® renal	Survimed® OPD
Apallisches Syndrom	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apoplexie	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARDS (akutes respiratorisches Dysstressyndrom)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ballaststoffunverträglichkeit	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
Beatmung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Colitis ulcerosa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dekubitus	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Diabetes mellitus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dialyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dysphagie	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eiweißbedarf erhöht	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eiweißrestriktion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrolytrestriktion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Energiebedarf erhöht	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ernährungsaufbau nach TPN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fettverwertungsstörungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flüssigkeitsrestriktion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fruktoseintoleranz	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
Gestörte Darmflora, z.B. nach Antibiotikatherapie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gicht (Purinrestriktion)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gestörte Glukosetoleranz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hepatische Enzephalopathie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Herzinsuffizienz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HIV / AIDS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kachexie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Konsumierende Erkrankungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Indikationen bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung	Produkte																	
	Fresubin® 1200 complete	Fresubin® original fibre	Fresubin® energy fibre	Fresubin® original	Fresubin® energy	Fresubin® original fibre	Fresubin® energy fibre	Fresubin® original	Fresubin® energy	Fresubin® HP energy	Fresubin® soya fibre	Diben®	Supportan®	Recomvan®	Intestamin®	Fresubin® hepa	Survimed® renal	Survimed® OPD
Kurzdarmsyndrom (Stabilisierungsphase)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Laktoseintoleranz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leberzirrhose	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Malabsorption/ Maldigestion	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
Multiorganfunktionsyndrom (MODS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Milchweißunverträglichkeit	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
Morbus Crohn, akuter Schub	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mukoviszidose	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mukositis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Natriumrestriktion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Neurologische Erkrankungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Niereninsuffizienz* (prädiälytisch)	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
Onkologische Erkrankungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pankreasinsuffizienz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pankreatitis, akute*	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
Pankreatitis, chronische	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Polytrauma	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Postaggressionsstoffwechsel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Postoperative Ernährung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Präoperative Ernährung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Respiratorische Insuffizienz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sepsis	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
SIRS (systemisches Inflammationssyndrom)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Strahlenenteritis	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○
Tumorerkrankung / Tumorkachexie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verbrennungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wundheilungsstörungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zöliakie, Sprue (glutenfrei)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*in Abhängigkeit vom Krankheitsstadium und Volumen der Nahrung

● besonders geeignet
○ geeignet
— nicht geeignet

INDIKATIONEN DER TRINKNAHRUNGEN UND

SPEZIALPRODUKTE VON A-Z

Indikationen bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung	Produkte													
	Fresubin® energy DRINK	Fresubin® energy fibre DRINK	Frebini® energy fibre DRINK	Frebini® energy DRINK	Fresubin® original DRINK	Fresubin® protein energy DRINK	Diben® DRINK	Supportan® DRINK	Fresubin® hepa	Survimed® renal	ProvideXtra® DRINK	Calshake®	Eiweißkonzentrat	Thick & Easy®
Ballaststoff-unverträglichkeit	●	—	—	●	○	●	—	—	—	○	○	○	○	○
Chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED)	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○
Colitis ulcerosa	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Dekubitus	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Diabetes mellitus	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Dialyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dysphagie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Eiweißbedarf erhöht	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Eiweißrestriktion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Elektrolytrestriktion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Energiebedarf erhöht	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Ernährungsaufbau nach TPN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fettverwertungsstörungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flüssigkeitsrestriktion	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Fruktoseintoleranz	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○
Gestörte Darmflora, z.B. nach Antibiotikatherapie	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gicht (Purinrestriktion)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gestörte Glukosetoleranz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hepatische Enzephalopathie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Herzinsuffizienz	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
HIV / AIDS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kachexie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Konsumierende Erkrankungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kurzdarmsyndrom (Stabilisierungsphase)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Laktoseintoleranz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leberzirrhose	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Malabsorption/ Maldigestion	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○

Indikationen bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung	Produkte													
	Fresubin® energy DRINK	Fresubin® energy fibre DRINK	Frebini® energy fibre DRINK	Frebini® energy DRINK	Fresubin® original DRINK	Fresubin® protein energy DRINK	Diben® DRINK	Supportan® DRINK	Fresubin® hepa	Survimed® renal	ProvideXtra® DRINK	Calshake®	Eiweißkonzentrat	Thick & Easy®
Milcheiweiß-unverträglichkeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
Morbus Crohn	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mukoviszidose	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mukositis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Natriumrestriktion	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Neurologische Erkrankungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Niereninsuffizienz* (prädiälytisch)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
Onkologische Erkrankungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pankreasinsuffizienz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pankreatitis, akute*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Pankreatitis, chronische	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Polytrauma	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Postaggressionsstoffwechsel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Postoperative Ernährung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Präoperative Ernährung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Respiratorische Insuffizienz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Strahlenenteritis	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—
Tumorerkrankung / Tumorkachexie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verbrennungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wundheilungsstörungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zöliakie, Sprue (glutenfrei)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*in Abhängigkeit vom Krankheitsstadium und Volumen der Nahrung

● besonders geeignet
○ geeignet

— nicht geeignet

Bestellinformationen SONDENNAHRUNGEN

Fresubin® 1200 complete	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	Art.-Nr.	PZN
				738523 E	0809167
Fresubin® 1500 complete					
	Neutral	5 x 1500 ml	EasyBag	758024 2	6973175
Fresubin® 1800 complete					
	Neutral	5 x 1500 ml	EasyBag	757924 2	6973235
Fresubin® original fibre					
	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	752723 E	1404188
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	752722 Y	1404194
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	752709 A	1394136
Fresubin® energy fibre					
	Neutral	5 x 1500 ml	EasyBag	752624 2	4406093
	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	752623 E	1404076
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	752622 Y	1404107
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	752609 A	1394107
Fresubin® original					
	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	757723 E	1404225
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	757722 Y	1403958
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	757709 A	1348372
Fresubin® energy					
	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	736823 E	2840514
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	736822 Y	2840483
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	736809 A	2840460
Frebini® original fibre					
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	747022 Y	1554462
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	747009 A	1554539
Frebini® energy fibre					
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	746822 Y	1554574
Frebini® original					
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	746922 Y	2421303
Frebini® energy					
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	746722 Y	2424365
Fresubin® HP energy					
	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	734823 E	1554427
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	734822 Y	1554404
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	734809 A	1554433
Fresubin® soya fibre					
	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	713023 E	1027024
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	713022 Y	1027018
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	713009 A	1026929
Diben®					
	Neutral	5 x 1500 ml	EasyBag	759624 2	1468024
	Neutral	8 x 1000 ml	EasyBag	759623 E	1467361
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	759622 Y	1467303
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	759609 A	1466976
Fresubin® hepa					
	Mandarine	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	722709 A	3457361
	Cappuccino	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	722809 A	3457355
Survimed® renal					
	Banane	1 x 6 St.	Beutel	727300 1	1901219
	Banane	12 x 6 St.	Beutel	727300 A	1901225
Supportan®					
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	725122 Y	1565017
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	725109 A	1564986
Reconvan®					
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	725222 Y	1565081
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	725209 A	1565069
Survimed® OPD					
	Neutral	15 x 500 ml	EasyBag	734722 Y	1554321
	Neutral	12 x 500 ml	Kronkorkenfl.	734709 A	1554373

Bestellinformationen TRINKNAHRUNGEN

Fresubin® energy DRINK	Handelsform	Art.-Nr.	PZN
Ananas	30 x 200 ml Tetrabrik	745600 I	1473887
Waldf Frucht	30 x 200 ml Tetrabrik	745400 I	1473829
Erdbeere	30 x 200 ml Tetrabrik	745300 I	1473841
Karamel	30 x 200 ml Tetrabrik	745500 I	1473864
Vanille	30 x 200 ml Tetrabrik	745200 I	1473806
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	748400 I	1473893

Bestellinformationen TRINKNAHRUNGEN

Fresubin® energy fibre DRINK	Handelsform	Art.-Nr.	PZN
Erdbeere	30 x 200 ml Tetrabrik	747100 I	1473717
Lemon	30 x 200 ml Tetrabrik	747300 I	1473746
Cappuccino	30 x 200 ml Tetrabrik	747400 I	1473775
Schokolade	30 x 200 ml Tetrabrik	747200 I	1473692
Banane	30 x 200 ml Tetrabrik	734900 I	1864197
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	748500 I	1473781
Frebini® energy / fibre DRINK			
Banane	30 x 200 ml Tetrabrik	725400 I	1565193
Erdbeere	30 x 200 ml Tetrabrik	725600 I	1565218
Kakao	30 x 200 ml Tetrabrik	725800 I	1565282
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	726800 I	1565299
Fresubin® original DRINK			
Vanille	30 x 200 ml Tetrabrik	751600 I	1553899
Vanille	12 x 500 ml Kronkorkenfl.	751609 A	1564578
Schokolade	30 x 200 ml Tetrabrik	751700 I	1553971
Schokolade	12 x 500 ml Kronkorkenfl.	751709 A	1564762
Pfirsich	30 x 200 ml Tetrabrik	751800 I	1553994
Pfirsich	12 x 500 ml Kronkorkenfl.	751809 A	1564785
Nuss	30 x 200 ml Tetrabrik	751900 I	1553959
Nuss	12 x 500 ml Kronkorkenfl.	751909 A	1564621
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	748300 I	2337011
Fresubin® protein energy DRINK			
Vanille	30 x 200 ml Tetrabrik	717100 I	2818354
Schokolade	30 x 200 ml Tetrabrik	717200 I	2818383
Walderdbeere	30 x 200 ml Tetrabrik	717300 I	2818408
Nuss	30 x 200 ml Tetrabrik	717400 I	2818420
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	713600 I	3820270
Diben® DRINK			
Cappuccino	30 x 200 ml Tetrabrik	722200 I	1468461
Karamel	30 x 200 ml Tetrabrik	726500 I	1468538
Waldf Frucht	30 x 200 ml Tetrabrik	726400 I	1468805
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	726600 I	1468811
Supportan® DRINK			
Cappuccino	30 x 200 ml Tetrabrik	727100 I	3094800
Gemüsecreme	30 x 200 ml Tetrabrik	727000 I	3094533
Trop. Früchte	30 x 200 ml Tetrabrik	726900 I	3094728
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	728500 I	3094668
ProvideXtra® DRINK			
Johannisbeere	30 x 200 ml Tetrabrik	723000 I	1565129
Kirsche	30 x 200 ml Tetrabrik	723200 I	1565141
Orange-Ananas	30 x 200 ml Tetrabrik	723400 I	1565164
Limone	30 x 200 ml Tetrabrik	726200 I	1026958
Apfel	30 x 200 ml Tetrabrik	726300 I	1026970
Tomate	30 x 200 ml Tetrabrik	738700 I	1975100
Mischkarton	30 x 200 ml Tetrabrik	726700 I	1565170

Bestellinformationen SPEZIALPRODUKTE

Calshake®	Handelsform	Art.-Nr.	PZN
Schokolade	1 x 7 St. Beutel	795113 1	1646833
Schokolade	6 x 7 St. Beutel	795113 3	1647011
Banane	1 x 7 St. Beutel	795114 1	1646856
Banane	6 x 7 St. Beutel	795114 3	1647040
Erdbeere	1 x 7 St. Beutel	795115 1	1646767
Erdbeere	6 x 7 St. Beutel	795115 3	1646945
Vanille	1 x 7 St. Beutel	795116 1	1646804
Vanille	6 x 7 St. Beutel	795116 3	1647005
Neutral	1 x 7 St. Beutel	795117 1	0647026
Neutral	6 x 7 St. Beutel	795117 3	4349751
Eiweißkonzentrat			
Neutral	1 x 425 g Dose	792159 1	1861767
Neutral	6 x 425 g Dose	792159 3	1861773
Intestamin®			
nicht trinkbar	15 x 500 ml EasyBag	714722 Y	3042660
nicht trinkbar	12 x 500 ml Kronkorkenfl.	714709 A	3042559
Thick & Easy®			
Neutral	1 x 225 g Dose	791768 1	1348343
Neutral	12 x 225 g Dose	791768 A	1348366
Neutral	100 x 9 g Sachet	791766 1	2562848

BESTELLINFORMATIONEN FÜR TECHNIK



Ernährungspumpen

Artikel	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelverz. ¹
Ernährungspumpen				
APPLIX Smart	1x 1 St.	7751901	1600015	0399062003
APPLIX Vision	1x 1 St.	7751801	1600044	0399062010
APPLIX Pumpenzubehör				
APPLIX Infusionsständer	1x 1 St.	2877851	4874279	0399090005
APPLIX Tischständer universal	1x 1 St.	7751081	1641706	0399090006
APPLIX Aufhängevorrichtung	1x 1 St.	7982071	1641698	0399990017
APPLIX Schwesternrufkabel	1x 1 St.	7751761	2470431	–
APPLIX Nachrüstatz für Tischständer 7751121	1x 1 St.	7982101	1641712	0399990018



Überleitsysteme

Artikel	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelverz. ¹
APPLIX Pumpensets für APPLIX Smart/Vision				
APPLIX Pumpenset EasyBag	30x 1 St.	7751731	1600021	0399072017
APPLIX Pumpenset VarioLine	30x 1 St.	7751691	1600038	0399072018
APPLIX Pumpenset Beutel	30x 1 St.	7751711	1600050	0399073009
APPLIX Pumpenset Flasche	30x 1 St.	7751721	1600009	0399072019
APPLIX DuoLine für APPLIX Smart/Vision oder Sondomat® plus / Sondomat® / und Frenta® II				
APPLIX DuoLine EasyBag	30x 1 St.	7989971	0326078	0399072000
APPLIX DuoLine Vario	30x 1 St.	7989961	0326061	0399072000
APPLIX DuoLine mobile	30x 1 St.	7752041	3118972	0399073019
Mobile Applikationssysteme für APPLIX Smart/Vision / Sondomat® plus / Sondomat® / Frenta® II				
APPLIX Pumpenset EasyBag	30x 1 St.	7751731	1600021	0399072017
APPLIX EasyBag Rucksack klein, bis 0,5 l	1x 1 St.	7752341	0090434	0399990001
APPLIX EasyBag Rucksack groß	1x 1 St.	7752321	0090428	0399990001
Pumpenset EasyBag	30x 1 St.	7751061	0044196	0399072008
APPLIX DuoLine mobile	30x 1 St.	7752041	3118972	0399073019
Duo-Tasche	1x 1 St.	7902011	3228212	0399990001
Tragegurt für Duo-Tasche	1x 1 St.	7902051	3081275	0399990001
Gürteltasche	1x 1 St.	7750501	4782399	0399990002
Pumpensets für den Sondomat® plus / Sondomat® / Frenta® II				
Pumpenset EasyBag	30x 1 St.	7751061	0044196	0399072008
Pumpenset VarioLine	30x 1 St.	7751031	0044227	0399072009
Pumpenset Beutel	30x 1 St.	7750441	4778363	0399072007
Pumpenset Flasche	30x 1 St.	7750431	4778357	0399072006
APPLIX Schwerkraftsets				
APPLIX Schwerkraftset EasyBag	30x 1 St.	7751041	0044173	0399070005
APPLIX Schwerkraftset VarioLine	30x 1 St.	7751011	0044210	0399070004
APPLIX Schwerkraftset Beutel	30x 1 St.	7902131	4533673	0399071001
APPLIX Schwerkraftset Flasche	30x 1 St.	7981761	3305757	0399070002

Artikel	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelverz. ¹
APPLIX Zubehör für Applikationssets				
APPLIX HydroBag	30x 1 St.	7751101	7654940	0399074008
	1x 8 St.	775110E	1600067	0399074008
APPLIX Schwerkraft-Dosierhilfe	10x 1 St.	7752221	2856780	0399990011
APPLIX VarioLine Adapter	12x 1 St.	798992A	3191590	0399990010
Adapter für Weithalsflaschen	30x 1 St.	7750831	7297233	0399990010
EasyBag Kappen	1x 8 St.	7751661	3042677	0399990014
EasyBag Bolusadapter	15x 1 St.	775167Y	1372749	0399990010
APPLIX Verlängerung für Überleitsysteme	30x 1 St.	7980281	4128518	0399990011



Ernährungs sonden

Artikel	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelverz. ¹
Transnasale Sonden				
Polyurethansonden (Magen/Dünndarm)				
Freka® Sonde CH 8, 80 cm, LL	10x 1 St.	7840051	1405325	0336020900
Freka® Sonde CH 8, 120 cm, LL	10x 1 St.	7981691	3080991	0336023900
Freka® Sonde CH 8, 120 cm, TR	10x 1 St.	7980101	2235380	0336023900
Freka® Sonde CH 12, 120 cm, LL	10x 1 St.	7981811	3305786	0336023900
Freka® Sonde CH 12, 120 cm, TR	10x 1 St.	7981821	3305792	0336023900
Freka® Sonde CH 15, 100 cm, TR	10x 1 St.	7980111	2519775	0336020900
Pädiatriesonden				
Freka® Sonde CH 8, 80 cm, LL	10x 1 St.	7840051	1405325	0336023900
Freka® Sonde CH 8, 60 cm, LL	10x 1 St.	7981101	2519798	0336023900
Freka® Paed-Sonde CH 6,5, 50 cm, TR	10x 1 St.	7980961	4533644	0336023900
Mehrlumige Spezialsonden				
Freka® Trelumina	5x 1 St.	7750911	7602937	0336022900
Freka® Easy In	5x 1 St.	7755011	4319282	0336022900
Spezialsonden zur endoskopischen Anlage				
Freka® Endolumina CH 8, 270 cm, LL	5x 1 St.	7755031	0002358	0336022900
Freka® Endo-Sonde CH 8, 130 cm, LL	5x 1 St.	7980311	3225159	0336022900
Freka® Endo-Sonde CH 8, 250 cm, LL	5x 1 St.	7750951	0213776	0336022900
Freka® Endo-Mandrin, 300 cm	1x 1 St.	7980321	3225165	0399991020
Silikonkautschuksonden (Magen/Dünndarm)				
Freka® Sil-Sonde CH 16, 100 cm, TR	10x 1 St.	7980951	7292307	0336020900
Freka® Sil-Sonde CH 13, 120 cm, LL	10x 1 St.	7980941	7292299	0336023900
Freka® Sil-Sonde CH 7,6, 130 cm, LL	5x 1 St.	7980301	3081051	0336023900
Allgemeines Zubehör für transnasale Sonden				
Freka® Pflaster zur Sondenfixierung	1x 50 St.	7981907	1850261	–
Freka® Adapter für Luer-Spritzen	1x100 St.	7981981	2098569	0399990010
Freka® Universal Trichteradapter	1x 15 St.	7981971	1850338	0399990010
Freka® Stufendapter	1x 15 St.	7751561	0884045	0399990010

BESTELLINFORMATIONEN FÜR TECHNIK

Artikel	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelverz. ¹
Allgemeines Zubehör für transnasale Sonden				
Freka® Pflaster zur Sondenfixierung	1x 15 St.	7981907	1850261	
Freka® Adapter für Luer-Spritzen	1x 100 St.	1981981	2098569	
Freka® Universal Trichteradapter	1x 15 St.	7981971	1850338	
Freka® Stufenadapter	1x 15 St.	7751561	0884045	
Freka® Verschlussstopfen für Sonden	1x 15 St.	798136Y	1850350	0399990014
Freka® Sondenverlängerung, 30 cm	1x 3 St.	798193W	1850344	0399990011
Einmalspritze steril, 20 ml	1x 10 St.	7751611	0987526	0399013000
Einmalspritze steril, 50 ml	1x 10 St.	7751621	0987503	0399013000
Freka® Y-Verbindung	12x 1 St.	7989951	4096741	0399990010
Freka® MCT Öl-Ampullen	1x 10 St.	3087364	1850255	–
Freka® Verbindung L	30x 1 St.	7981411	3920184	0399990011
Freka® Verbindung T	30x 1 St.	7981421	3920190	0399990011
Perkutane Sonden				
PEG nach Fadendurchzugstechnik				
Freka® PEG-Set gastral CH 9	1x 1 St. 5x 1 St.	7901051 7901052	3440691	–
Freka® PEG-Set gastral CH 15	1x 1 St. 5x 1 St.	7901111 7901112	3440722	–
Freka® PEG-Set gastral CH 20	1x 1 St. 5x 1 St.	7751531 7751532	1330194	–
Freka® Intestinale Sonde CH 9 für Freka® PEG CH 15	1x 1 St. 5x 1 St.	7901191 7901192	1850143	–
Freka® Intestinale Sonde CH 12 für Freka® PEG CH 20	1x 1 St. 5x 1 St.	7901351 7901352	2501077	–
Direktpunktion nach Gastropexie				
Freka® Pexact CH 15	1x 1 St.	7601361	2285998	–
FKJ				
Freka® FKJ-Set CH 9	1x 1 St. 5x 1 St.	7981801 7981802	3440685	–
Allgemeines Zubehör für perkutane Sonden				
Freka® Adapter für Luer-Spritzen	1x100 St.	7981981	2098569	0399990010
Freka® Universal Trichteradapter	1x 15 St.	7981971	1850338	0399990010
Freka® Stufenadapter	1x 15 St.	7751561	0884045	0399990010
Freka® Verschlussstopfen für Sonden	1x 15 St.	798136Y	1850350	0399990014
Freka® Verlängerung für Sonden, 30 cm	1x 3 St.	798193W	1850344	0399990011
Einmalspritze steril, 20 ml	1x 10 St.	7751611	0987526	0399013000
Einmalspritze steril, 50 ml	1x 10 St.	7751621	0987503	0399013000
Zubehör für die Freka® PEG CH 9 (gastral)				
Freka® Reparaturset für Freka® PEG CH 9	1x 1 St.	7750391	4799000	0399990010
Freka® Halteplatte für Freka® PEG CH 9	1x 5 St.	7903002	1850166	0399990010
Freka® LuerLock-Ansatz für die Freka® PEG CH 9	1x 15 St.	7981311	1850284	0399990010
Freka® Schlauchklemme für Freka® PEG CH 9/15	1x 15 St.	7751701	1850321	0399990010
Zubehör für die Freka® PEG CH 15 (gastral)				
Freka® Reparaturset für Freka® PEG CH 15	1x 1 St.	7750401	4799017	0399990010
Freka® Halteplatte für Freka® PEG CH 15	1x 5 St.	7904002	1850195	0399990010

Artikel	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelverz. ¹	
Zubehör für die Freka® PEG CH 15 (gastral)					
Freka® LuerLock-Ansatz für die Freka® PEG CH 15	1x 15 St.	798137Y	1850315	0399990010	
Freka® Schlauchklemme für Freka® PEG CH 9/15	1x 15 St.	7751701	1850321	0399990010	
Zubehör für die Freka® PEG CH 20 (gastral)					
Freka® Reparaturset für Freka® PEG CH 20	1x 1 St.	7751391	1330260	0399990010	
Freka® Halteplatte für Freka® PEG CH 20	1x 5 St.	7751541	1330254	0399990010	
Freka® LuerLock-Ansatz für die Freka® PEG CH 20	1x15 St.	7751651	1330248	0399990010	
Freka® Trichterersatz für Freka® PEG CH 20	1x15 St.	7751401	1330231	0399990010	
Zubehör für die Freka® PEG CH 15 (intestinal)					
Freka® Y-Ansatz für Freka® PEG CH 15/9	1x 5 St.	7981392	1850373	0399990010	
Freka® Klick-Ansatz CH 9 für Freka® PEG CH 15	1x15 St.	798138Y	3042708	0399990010	
Zubehör für die Freka® PEG CH 20 (intestinal)					
Freka® Y-Ansatz für Freka® PEG CH 20/12	1x 5 St.	7990011	0231952	0399990010	
Freka® Y-Ansatz für Freka® PEG CH 20/9	1x 5 St.	7751411	4555551	0399990010	
Freka® Klick-Ansatz CH 12 für PEG CH 20	1x15 St.	7989941	0213782	0399990010	
Austauschsysteme					
Button					
Freka® Button CH 15	1,1 cm 1,4 cm 1,7 cm 2,0 cm 2,5 cm 3,0 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm	1x 1 St. 1x 1 St. 1x 1 St. 1x 1 St. 1x 1 St. 1x 1 St. 1x 1 St. 1x 1 St. 1x 1 St.	7751241 7751251 7751261 7751271 7751281 7751291 7751301 7751311 7751321	0252865 0252871 0252888 0252894 0252902 0252919 0252925 0252931 0252948	0336033900 0336033900 0336033900 0336033900 0336033900 0336033900 0336033900 0336033900 0336033900
GastroTube					
Freka® GastroTube CH 15	1 x 1 St.	7750821	3042720	0336033900	
Zubehör für Freka® Button					
Freka® Seldinger-Draht, 80 cm	1x 1 St.	7989911	3042683	0399991020	
Freka® Stoma-Längenmesser	1x 1 St.	7750921	0252983	0336033000	
Freka® Winkeladapter	1x20 St.	7750801	1850367	0399990010	
Freka® Sondenverlängerung, 30 cm	1x 3 St.	798193W	1850344	0399990011	
Zubehör für Freka® GastroTube					
Freka® Seldinger-Draht, 80 cm	1x 1 St.	7989911	3042683	0399991020	

**Zubehör**

Artikel	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelverz. ¹
APPLIX Verbandsets				
Verbandset für die Gastrostomie (nach Hermann)	1x 1 St.	7901081	3305875	–
Erlanger Verbandset	1x 1 St.	7981941	3305869	–
Freka® Verband SBK/PEG	1x 10 St.	7752271	0562844	–
Desinfektionsmittel				
Freka® Derm	3x250 ml	287791W	4775726	–
Freka® Sept 80	2x500 ml	287109T	8865165	–

¹ Zum Druckzeitpunkt lag die Veröffentlichung der Einzelproduktaufstellungen im Bundesanzeiger nur teilweise vor. Aus diesem Grunde sind die letzten 3 Ziffern bei einigen Hilfsmittelpositionsnummern ausgenullt.

FÜR IHRE NOTIZEN