

## Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.

### VERINTEX® spag. Peka / Homöopathisches Arzneimittel

#### Zusammensetzung:

#### VERINTEX spag. Peka intern

10g (=10,3ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile	
Acidum nitricum Dil. D4 [D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	1,50 g
Stibium sulfuratum nigrum Dil. D9 [ab D8 mit Ethanol 15% (m/m)] (=Antimonium crudum)	1,15 g
Causticum Hahnemanni Dil. D6 [ab D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	1,45 g
Clematis recta Dil. D2	1,25 g
Ranunculus bulbosus Dil. D6 [ab D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	1,15 g
Fumaria officinalis spag. Peka Ø (HAB, V. 47a)	1,30 g
Glechoma hederacea (HAB 34) spag. Peka Ø (HAB, V. 47a)	1,10 g
Taraxacum officinalis spag. Peka Ø (HAB, V. 47a)	1,10 g

1 g entspricht 44 Tropfen

Enthält 25 Vol.-% Alkohol.

Reg. Nr.: 2522512.00.00

#### Darreichungsform und Packungsgröße:

Originalpackung mit 50 ml Mischung zum Einnehmen, Originalpackung mit 20 ml Mischung zum Auftragen auf die Haut, Kombipackung mit 50 ml zum Einnehmen und 20 ml zum Auftragen auf die Haut.  
(unverkäufliches Muster mit 20 ml und 50 ml Mischung).

#### Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmens und Herstellers:

PEKANA® Naturheilmittel GmbH · Raiffeisenstraße 15 · D-88353 Kißlegg  
Telefon 075 63/9 11 60 · Telefax 075 63/28 62 email: [info@pekana.com](mailto:info@pekana.com) · [www.pekana.de](http://www.pekana.de)

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

#### Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Thymian und andere Lippenblütler (Lamiaceen). Das Arzneimittel ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen „Taraxacum officinalis“ (Löwenzahn) oder andere Korbblütler nicht anzuwenden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen:** Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### VER-EX

10g (=11,17ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile	
Semecarpus anacardium Dil. D12 [ab D5 mit Ethanol 15% (m/m)] (= Anacardium)	1,85 g
Ruta graveolens Dil. D6 [ab D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	1,55 g
Anagallis arvensis Ø	2,10 g
Chelidonium majus Dil. D12 [ab D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	2,15 g
Euphorbium Dil. D6 [ab D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	0,30 g
Thymus vulgaris Ø	2,05 g
Enthält 33 Vol.-% Alkohol.	
Reg. Nr.: 2522623.00.00	

**Dosierung, Dauer und Art der Anwendung:** *Wieviel sollten Sie von VERINTEX® spag. Peka intern einnehmen und wie oft? Soweit nicht anders verordnet:* Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

5 Tropfen = 0,02g Alkohol.

*Wie lange sollten Sie VERINTEX® spag. Peka einnehmen? Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.*

*Wie sollten Sie VER-EX anwenden und wie oft? Befallene Stellen mehrmals täglich betupfen. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheits-symptomen ist medizinischer Rat einzuholen.*

*Wie lange sollten Sie VER-EX anwenden? Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.*

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

*Hinweis:* Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt oder Apotheker befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, so teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis und Angabe zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett aufgedruckt. Das Arzneimittel sollte nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

**Nicht über 25 °C aufbewahren.**

Stand der Information / Datum der Fassung der Packungsbeilage: Dezember 2006

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren!  
apothekenpflichtig

Liebe Patientin, lieber Patient,

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Kißlegg im Allgäu. Seit 1980 werden hier homöopathisch-spagyrische Arzneispezialitäten hergestellt und vertrieben.

Die Produktion erfolgt nach einem international gültigen Standard (Good Manufacturing Practice).

Die unabhängige Expertenkommission für homöopathische Arzneimittel (Kommission D) beim Bundesinstitut für Arzneimittel hat zum Schutze des Patienten in der Selbstmedikation eine allgemeine Richtlinie zur Dosierung von homöopathischen Arzneimitteln erlassen. Damit hat sich auch die Dosierungsanleitung bei dem vorliegenden Arzneimittel geändert. Bitte beachten Sie, dass die Therapiefreiheit eines behandelnden Arztes oder Heilpraktikers durch die Formulierung „Soweit nicht anders verordnet“ nicht eingeschränkt wird. Eine individuelle, auf Ihren Krankheitsverlauf abgestimmte Dosierung ist somit möglich.

079/dt-V1