

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM®

Tablette

Wirkstoff: Riboflavin



mibe GmbH
Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tel.: 034954/247-0
Fax: 034954/247-100



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich.

Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM beachten?
3. Wie ist Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM ist ein Vitamin, das auch Riboflavin genannt wird und zur Gruppe der B-Vitamine gehört.

Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM wird angewendet

zur Behandlung von klinischen Vitamin-B₂-Mangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht ausgeglichen werden können.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM BEACHTEN?

Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Riboflavin oder einem der sonstigen Bestandteile von Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM sind.

Bei Einnahme von Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anzuwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM wird wie folgt beeinflusst:

Abschwächung der Wirkung

Neuroleptisch wirkende Psychopharmaka (Phenothiazinderivate) können als strukturelle Riboflavinantagonisten bei längerfristiger Behandlung einen erhöhten Vitamin-B₂-Bedarf zur Folge haben.

Die Resorption von Riboflavin kann durch gleichzeitige Gabe von Probenecid (Arzneimittel zur Steigerung der Harnsäureausscheidung) vermindert werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Der normale Tagesbedarf, der in der Regel aus der Nahrung gedeckt wird, beträgt in der Schwangerschaft 1,5 bis 2 mg und in der Stillzeit bis zu 2,5 mg Riboflavin.

Bei Mangelzuständen der Mutter ist besonders während der Stillzeit eine Gefährdung des ausschließlich mit Muttermilch ernährten Säuglings möglich.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

1 bis 2 Tabletten Vitamin B₂ 10 mg JENAPHARM (entsprechend 10 bis 20 mg Riboflavin) täglich.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Tabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser [200ml]) während oder nach den Mahlzeiten ein.

Dauer der Anwendung

Die Einnahme von Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM sollte so lange erfolgen, wie der Bedarf durch eine geeignete Ernährung nicht gedeckt werden kann. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM zu stark oder zu schwach ist.

Hinweis:

Eine nach der Einnahme auftretende Gelbfärbung des Urins ist harmlos und durch den Gehalt an Vitamin B₂ bedingt.

Wenn Sie eine größere Menge Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie kurzzeitig, d.h. mehrere Tage eine größere Menge Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM eingenommen haben als Sie sollten, sind im Allgemeinen keine Nebenwirkungen zu erwarten. Die Anwendung von Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM wird unterbrochen. Andere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1 000
Selten	1 bis 10 Behandelte von 10 000
Sehr selten	weniger als 1 Behandler von 10 000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25°C lagern.

Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Blisterpackung nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM enthält:**

Der Wirkstoff ist Riboflavin (Vitamin B₂).

1 Tablette enthält 10 mg Riboflavin.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Mikrokristalline Cellulose, Povidon K 25, Talkum, Hochdisperses Siliciumdioxid, Hydriertes Rizinusöl.

Wie Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM aussieht und Inhalt der Packung:

Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM ist eine orangefarbene, runde Tablette mit einseitiger Bruchkerbe.

Vitamin B₂ 10mg JENAPHARM ist in einer Packung mit 20 Tabletten (N1) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

Tel.: 034954/247-0

Fax: 034954/247-100

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2008.

Vitamin B₂ ist Bestandteil sämtlicher pflanzlicher und tierischer Organismen. Einen besonders hohen Gehalt haben rasch wachsende pflanzliche Nahrungsmittel, Hefe, Milch, Eier und Fleisch, vor allem die Leber.

Ein reiner Vitamin-B₂-Mangel ist beim Menschen selten. Die Vitamin-B₂-Bedarfsdeckung ist bei verschiedenen Risikogruppen, z.B. bei jungen Frauen, Schwangeren, Senioren, nicht immer gesichert. Ein Vitamin-B₂-Mangel ist häufig mit einer Unterversorgung weiterer Vitamine des B-Komplexes verbunden.




GI01122-01
Code 2286

Recyclingpapier – spart Energie und Rohstoffe.
Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.



01/09

 kroha GmbH D- 39179 Barleben	000/0A E-Mail: SatzBA@Kroha.de Tel.: +49-(0)3 92 03-9 51-34
Kunde: Mibe GmbH <hr/> bitte zu Händen: Frau Thierbach <hr/> Ihre Ident-Nummer: GI01122-01 <hr/> Produktformat in mm: 148 x 290 <hr/> Auftr.-Nr. letzter Korr.: A 298028 <hr/> 1. Korrektur	Farbigkeit: 1/1-farbig <hr/> schwarz <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Mit freundlichen Grüßen i. A. Uwe Lahn

 kroha GmbH D- 39179 Barleben	Fax: +49-(0)3 92 03-9 51-30 ISDN: +49-(0)3 92 03-9 51-39 000/0A
<p>Wir bitten Sie, diesen Korrekturabzug nach sorgfältiger Prüfung mit dem Manuskript zurückzugeben oder zurückzufaxen. Für nicht berichtete Fehler übernehmen wir keine Verantwortung. Der Abzug ist für Druckausführung, Format und Bedruckstoff nicht maßgebend.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> druckreif <input type="checkbox"/> nach Korrektur druckreif 13.01.2009 <input type="checkbox"/> nach Korrektur neuen Abzug </p> <p style="text-align: right;"> Datum Unterschrift  </p>	