

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Vitamin C - mp 100

100 mg Tabletten

Wirkstoff: Ascorbinsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Vitamin C – mp 100 jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Vitamin C – mp 100 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Vitamin C – mp 100 beachten?
3. Wie ist Vitamin C – mp 100 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Vitamin C – mp 100 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST VITAMIN C – MP 100 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET ?

Vitamin C – mp 100 ist ein Vitamin C-Präparat.

Anwendungsgebiete:

Alle Formen des Ascorbinsäuremangels, wie z.B. bei starker körperlicher Belastung, während der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Erkältungs- und Infektionskrankheiten sowie länger andauernden Resorptionsstörungen bei Magen- und Darmerkrankungen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON VITAMIN C – MP 100 BEACHTEN?

Vitamin C – mp 100 darf nicht eingenommen werden:

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung sind Gegenanzeigen nicht bekannt.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Vitamin C – mp 100 ist erforderlich:

Bei Einnahme von Vitamin C – mp 100 mit anderen Arzneimitteln:

Bei gleichzeitiger Einnahme von eisenhaltigen Arzneimitteln kann die Wirkung von Ascorbinsäure-Tabletten vermindert werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzen eingenommen haben, auch wenn es sich

um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Vitamin C – mp 100 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Keine Besonderheiten.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die angegebenen Anwendungsmengen sollen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht überschritten werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Keine Besonderheiten.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Vitamin C – mp 100:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Vitamin C – mp 100 daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. WIE IST VITAMIN C – MP 100 EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Vitamin C – mp 100 immer genau nach den Anweisungen dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, genügen zur Vorbeugung von Ascorbinsäuremangelzuständen täglich 1 bis 2 Tabletten Vitamin C – mp 100 ; zu Behandlungsbeginn sollten 3 bis 4-mal täglich 2 bis 3 Tabletten Vitamin C – mp 100 eingenommen werden.

Art der Anwendung:

Die Tabletten werden unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen.

Dauer der Anwendung:

Vitamin C – mp 100 sollten nur solange eingenommen werden, wie ein erhöhter Ascorbinsäure-Bedarf besteht.

Wenn Sie größere Mengen von Vitamin C – mp 100 eingenommen haben, als Sie sollten:

Nach Einnahme zu hoher Arzneimengen kann Durchfall auftreten, begleitet von entsprechenden Magen-Darm-Beschwerden. Die Einnahme von Vitamin C – mp 100 wird dann unterbrochen. Andere Maßnahmen sind im Allgemeinen nicht notwendig.

Wenn Sie die Einnahme von Vitamin C – mp 100 vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von Vitamin C – mp 100 abbrechen:

Falls Sie das Arzneimittel absetzen, weil es bei Ihnen nicht wie erwünscht wirkt, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob andere Arzneimittel in Frage kommen. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Vitamin C – mp 100 Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 Behandelte von 10	Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000	Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: Weniger als 1 Behandelte von 10.000	Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung sind Nebenwirkungen nicht bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST VITAMIN C - MP 100 AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Blister angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C sowie in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen!

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Vitamin C – mp 100 enthält:

Wirkstoff: Ascorbinsäure.

1 Tablette Vitamin C – mp 100 enthält 100 mg Ascorbinsäure.

Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Cellulosepulver, Crospovidon, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, Hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie Vitamin C – mp 100 aussieht und Inhalt der Packung:

Vitamin C – mp 100 sind weiße bis nahezu weiße, runde, bikonvexe Tabletten.

Originalpackung mit 50 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer:

medphano Arzneimittel GmbH

Maienbergstraße 10 – 12

15562 Rüdersdorf bei Berlin

Tel: (033638) 749-0 Fax: (033638) 749-77

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im August 2011.

521A0007