

## Vomisal®

### Gebrauchsinformation

**Pharmazeutischer Unternehmer**  
Dr. Assmann Veterinärspzialitäten GmbH  
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

**Mitvertreiber und Hersteller**  
Biokanol Pharma GmbH  
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

### WERAVET 5 Vomisal

#### Mischung zum Eingeben für Tiere

Für Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

Psychotria ipecacuanha C 30

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

#### Zusammensetzung

1 ml (981,89 mg) Mischung enthält:

Wirkstoff:

Psychotria ipecacuanha Dil. C 30 99,55 mg

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 43% (m/m), Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 18 % (V/V) Alkohol (Ethanol)

#### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem veterinär-homöopathischen Arzneimittelbild, dazu gehören:

- Bronchitis und Erkrankungen der oberen Luftwege mit Bronchitis
- Hyperemesis (sehr starkes Erbrechen)
- Erbrechen und Durchfall bei Hunden

#### Gegenanzeigen

Keine bekannt

#### Nebenwirkungen

Keine bekannt

#### Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

#### Zieltierarten

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

#### Dosierungsanleitung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Pferd	20 Tropfen
Rind	20 Tropfen
Schwein	15 Tropfen
Schaf	15 Tropfen
Ziege	15 Tropfen
Hund	10 Tropfen
Katze	10 Tropfen

#### Art der Anwendung


Zum Eingeben mit dem Futter oder über das Trinkwasser

Am besten ins Trinkwasser gelöst oder auf Brot, bzw. in ca. 10 ml Wasser gelöst über das Futter geben.

#### Dauer der Anwendung

2ml täglich bis zum Eintritt der Heilung

Die Verabreichung des Medikaments sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres: Ein homöopathisches Arzneimittel ist bei gesunden Tieren dazu geeignet ein dem homöopathischen Arzneimittelbild entsprechendes Krankheitsbild (Symptomatik) auszulösen.



### **Wartezeit**

Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein  
Pferd, Rinde, Schaf, Ziege

essbare Gewebe: 0 Tage  
Milch 0 Tage

### **Besondere Lagerungshinweise**

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

### **Besondere Warnhinweise**

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel und Maßnahmen.

Bei folgenden Anzeichen sollten Sie den Tierarzt aufsuchen, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Diagnose bedarf.

Bei hohem Fieber oder Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt, bei eitrigem oder blutigem Auswurf, bei Erbrechen und Durchfällen, die länger als 2 Tage dauern oder mit Blutbeimengungen oder Schwarzfärbungen einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie den Tierarzt aufsuchen, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Diagnose bedarf.

Beim Krankheitsbild „Bronchitis“ ist vom Tierarzt über die Notwendigkeit einer antibiotischen Behandlung zu entscheiden.

Die Anwendung von WERAVET 5 Vomisal sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen „Simile-Prinzips“ erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei folgenden Erkrankungen darf WERAVET 5 Vomisal nur zur unterstützenden Behandlung angewendet werden:

- Mangelzustände infolge verminderter Aufnahme lebensnotwendiger Nährstoffe.
- Erkrankungen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen (z.B. mechanischer Ileus)

Vor Behandlungsbeginn sollten die Ursachen der Beschwerden daher möglichst weitgehend abgeklärt sein.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden**  
Entfällt

#### **Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation**

Zur Anwendungssicherheit von WERAVET 5 Vomisal während der Trächtigkeit und der Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können**

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von WERAVET 5 Vomisal aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

#### **Stand der Information**

März 2010

#### Weitere Angaben

Originalpackung mit 20 ml und 50 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.

Apothekenpflichtig

Zulassungsnummer: 6158221.00.00



#### **Biokanol Pharma GmbH**

Kehler Straße 7 · 76437 Rastatt  
Tel.: 07222-78679-0 · Fax: 07222-78679-9  
www.biokanol.de · info@biokanol.de