

Sanum

Zinkokehl® D4 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Spurenelementpräparat
Wirkstoff:	Zincum gluconicum D4
Zusammensetzung:	2 ml enthalten: 2 ml Zincum gluconicum D4 aquos. dil. (HAB, Vorschriften 5a, 11; D1 mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-2 ml täglich subcutan injizieren. Nach Anbruch Rest verwerfen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt; siehe Vorsichtsmaßnahmen.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	<p>Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.</p> <p>Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.</p>
Dauer der Behandlung:	

Handelsform:

1/10/50 Ampullen à 2 ml.