Aptamil AR Andickungsmittel

Spezialprodukt zum direkten Andicken von Muttermilch, Säuglingsmilch oder Spezialnahrung bei vermehrtem Aufstoßen und Spucken

| Definition | Aptamil AR Andickungsmittel ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur diätetischen Behandlung von vermehrtem Aufstoßen und Spucken. | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Indikation | Zum direkten Andicken von Muttermilch, Säuglingsmilch oder Spezialnahrung bei vermehrtem Aufstoßen und Spucken | | | |
| Kontra- indikation | Nicht geeignet für Frühgeborene und Säuglinge mit geringem Geburtsgewicht (< 1800g). | | | |
| Eigenschaften | hilft bei vermehrtem Aufstoßen und Spucken mit Johannisbrotkernmehl als Quellstoff, der die verwendete Nahrung besonders sämig macht und dafür sorgt, dass sie besser im Magen verweilt Aptamil AR Andickungsmittel kann direkt abgepumpter Muttermilch, Säuglingsmilch oder Spezialnahrung beigemischt werden hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten It. Gesetz – glutenfrei | | | |
| Zubereitung | Fütterung im Fläschchen: Muttermilch abpumpen oder die gewohnte Milch gemäß den Zubereitungshinweisen des Herstellers zubereiten. Aptamil AR Andickungsmittel gemäß der Dosierungstabelle zugeben. Das Fläschchen 30-60 Sek. schütteln und 3 Minuten zum Andicken stehen lassen. Nach nochmaligem Schütteln sofort füttern. Fütterung mit dem Löffel: Diese Methode kann bei gestillten Säuglingen oder Säuglingen, die schon Beikost erhalten, angewendet werden. Aptamil AR Andickungsmittel gemäß Dosierungstabelle zur Flüssigkeit hinzufügen. Dieses verrühren und die Paste 3 Minuten zum Andicken stehenlassen. Nochmals verrühren und dann mit einem Löffel vor oder während der Mahlzeit füttern. | | | |
| Dosierung | Flaschenfütterung: 1 gestrichener Messlöffel AR Andickungsmittel + 100ml lauwarme Muttermilch/ Säuglingsmilch Fütterung mit dem Löffel: 1 gestrichener Messlöffel AR Andickungsmittel + 25ml lauwarme Muttermilch/ Säuglingsmilch - kann auch mit abgekochtem Wasser zubereitet werden. Gestrichen voll fasst der beigelegte Löffel 1,7g | | | |
| Zutaten | Maltodextrin, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl (30%), Caliumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat | | | |
| Wichtige Hinweise | Nur unter ärtzlicher Kontrolle verwenden. Aptamil AR Andickungsmittel ist nicht zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen geeignet. Nicht zusammen mit Aptamil AR Komplettnahrung verwenden. Das Aufstoßen und Spucken sollte mit der Verwendung von Aptamil AR zurückgehen; ist dies nicht der Fall, sollte erneut der Kinderarzt konsuliert werden. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der Packung. | | | |

Aptamil AR Andickungsmittel

- hilft bei vermehrtem Aufstoßen und Spucken
- zum direkten Andicken von Muttermilch, Säuglingsmilch oder Spezialnahrung



Zusammensetzung

| Lusammensetzung | | | |
|-----------------------|------|-----------------|------------------------------|
| | | pro 100g Pulver | pro Messlöffel (1,7g Pulver) |
| Energie | kJ | 1345 | 25 |
| | kcal | 318 | 5 |
| Eiweiß | g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | g | 66,2 | 1,1 |
| davon | | | |
| Glucose | g | 1,3 | |
| Lactose | g | < 0,05 | < 0,006 |
| Maltose | g | 4,7 | 0,1 |
| Polysaccharide | g | 60,2 | 1,0 |
| Fett | g | 0,3 | 0,005 |
| davon | | | |
| gesättigte Fettsäuren | g | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | g | 25,1 | 0,4 |
| Mineralstoffe | | | |
| Natrium | mg | 6 ,0* | 0 |
| Kalium | mg | 91* | 2* |
| Chlorid | mg | 109* | 2* |
| Calcium | mg | 335 | 6,0 |
| Phosphor | mg | 12* | |
| Magnesium | mg | 9,1* | 0,15* |
| Eisen | mg | 8,8 | 0,15 |
| Zink | mg | 5,3 | 0,09 |
| Kupfer | μg | 121* | 2,1* |
| Mangan | μg | 28* | 0,48* |

Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.

Artikeldaten:

Handel, Apotheke und Klinik

135g

Packungsgröße: Artikelnr.: 602189 0977 104 1 PZN: Kartoninhalt: 6

^{*}natürlicher Gehalt