## Glutathion mse 300 mg; reduziert; 60 Tabletten (Magensaft resistenter Überzug)

Nahrungsergänzungsmittel mit 300 mg reduziertem Glutathion/Tablette

Für die physiologische Funktion des Glutathions sind ausreichende Konzentrationen der Spurenelemente Selen und Zink notwendig. Sie werden für die Aktivierung der für die Funktion des Glutathions erforderlichen Enzyme benötigt. Darüber hinaus ist eine optimale Glutathionfunktion abhängig von einer ausreichenden Verfügbarkeit der Vitamine B12, C, E und Folsäure sowie von dem Spurenelement Mangan.

**Glutathion mse** enthält neben reduziertem Glutathion Vitamin C, E, B12, Folsäure sowie Zink, Mangan und Selen.

**Zutaten:** Glutathion (reduziert, als **GSH**), Füllstoffe Mikrokristalline Cellulose und Calciumphosphat, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Überzugsmittel Schellack, D-Alpha-Tocopherol (Vitamin E), Zink-Mono-L-Methioninsulfat, Reisstärke, Bindemittel Polyvinylpyrrolidon, Trennmittel Fettsäure, Baumwollsamenöl, gehärtet, Trennmittel Talkum, Bindemittel Hydroxypropylcellulose, Mangan-Bisglycinat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliziumdioxid und Stearinsäure, Folsäure L-Selenomethionin, Hydroxocobalamin (Vitamin B12),

Frei von Milcheiweiß, Milchzucker, Gluten, Hefe, Soja, Gelatine und Farbstoffen

Für Diabetiker: keine BE-Anrechnung

Inhalt: 60 Tabletten (60 g)

**Verzehrsempfehlung:** : morgens und abends je 1 Tablette (unabhängig von den Mahlzeiten) mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise dienen.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Ungeöffnet, kühl und vor Licht geschützt gelagert mindestens 3 Jahre haltbar.

PZN (Bestellnummer): 10543776