

## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Wecesar® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Wecesar® beachten?
3. Wie ist Wecesar® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Wecesar®

## Salbe



### 1. Was ist Wecesar® und wofür wird es angewendet?

Wecesar® ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Entzündungen der Haut.

### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis wird Wecesar® zur Anregung und Strukturierung der Haut- und Schleimhautregeneration angewendet. Dazu gehören: Geschwürbildungen (Ulcerationen), Hauteinrisse (Fissuren), Ekzeme, Verätzungen, Verbrennungen.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Wecesar® beachten?

#### Wecesar® darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Sesamöl, einen der sonstigen Bestandteile oder gegen Korbblütler sind.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Falls nach einer Woche keine Besserung eingetreten ist, sowie bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

Bei offenen Brandwunden (Verbrennungen 3. Grades) sowie bei mehr als handteller-großen Verbrennungen und Verätzungen bei Kindern sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Wecesar® in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rück-sprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wenn Sie in der Stillzeit Wecesar® Salbe an der Brust anwenden, entfernen Sie eventuelle Reste der Salbe vor dem Stillen oder halten Sie einen Abstand von der Anwendung der Salbe zum Stillen ein.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwen-den bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungs-pflichtige Arzneimittel handelt.

#### Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Wecesar®

Wollwachs und Wollwachsalkohole können örtlich begrenzte Hautreaktionen (Kontakt-dermatitis) auslösen. Butylhydroxytoluol (enthalten in Wollwachsalkoholen) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und Schleim-häute hervorrufen.

Wececin® Salbe enthält Stoffe, die bei länger dauernder Anwendung bei Patienten mit schlecht heilenden Wunden oder Geschwüren sehr häufig Allergien verursachen. Falls Sie Wececin® Salbe auf länger bestehenden Wunden (z. B. „offenes Bein“, Wundliegen infolge von Bettlägerigkeit oder nässende Hautausschläge) anwenden, achten Sie daher bitte besonders auf das Auftreten von Juckreiz, Rötung und Schwellung der umgebenden Haut. Falls Sie derartige Anzeichen bemerken, beenden Sie bitte die Anwendung von Wececin® Salbe und suchen Sie Ihren Arzt auf.

### **3. Wie ist Wececin® anzuwenden?**

Wenden Sie Wececin® immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

Wececin® Salbe 1 - 2 mal täglich auf die betroffenen Stellen auftragen.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieses Zeitraums keine Besserung der Beschwerden ein, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Anwendung von Wececin® vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Wececin® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden lokale allergische Reaktionen (Entzündungen an der Haut) berichtet.

Sesamöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Wececin® Salbe, insbesondere Wollwachsalkohole, kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Bei Auftreten von Hautrötungen, eventuell verbunden mit Juckreiz, beenden Sie bitte die Anwendung von Wececin® Salbe und suchen ggf. Ihren Arzt auf.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 30 °C lagern.

### **Zusammensetzung**

10g enthalten: Wirkstoffe: Arnica, Planta tota Ø 0,675g / Calendula officinalis 2a Ø 0,297g / Echinacea purpurea, Planta tota Ø 0,35g / Quarz 0,01g / Stibium metallicum praeparatum 0,01g.

Salbengrundlage: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Gereinigtes Wasser.

### **Darreichungsform und Packungsgröße**

25 g Salbe

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd  
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

**Stand der Information:** Januar 2011