

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Zugsalbe effect 20 % und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Zugsalbe effect 20 % beachten?
3. Wie ist Zugsalbe effect 20 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zugsalbe effect 20 % aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ist Zugsalbe effect 20 % und wofür wird sie angewendet?

1.

Zugsalbe effect enthält als Wirkstoff Ammoniumbituminosulfonat, einen Wirkstoff aus der Gruppe der sulfonierten Schieferöle. Es handelt sich um ein Mittel zur Behandlung entzündlicher Hautkrankheiten.

Zugsalbe effect wird angewendet bei Furunkeln und eiternden einschmelzenden Prozessen.

Was sollten Sie vor der Anwendung von Zugsalbe effect 20 % beachten?

2.

Zugsalbe effect darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Ammoniumbituminosulfonat und andere sulfonierete Schieferölprodukte oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Zugsalbe effect anwenden.

Ein Kontakt mit den Augen ist zu vermeiden.

Hinweis

Bei gleichzeitiger Anwendung von Zugsalbe effect im Genital- oder Analbereich und Kondomen kann es aufgrund der enthaltenen Hilfsstoffe zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Anwendung von Zugsalbe effect zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Ammoniumbituminosulfonat kann die Löslichkeit anderer Wirkstoffe verbessern und dadurch deren Aufnahme in die Haut verstärken. Durch Zusatz von Säuren und Salzen in höheren Konzentrationen können Ausfällungen auftreten.

Der gleichzeitige, zusätzliche Gebrauch von anderen Salben oder Cremes kann die Wirkung von Zugsalbe effect beeinträchtigen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da kein ausreichendes wissenschaftliches Erkenntnismaterial zur Resorption bei äußerlicher Anwendung am Menschen vorliegt, darf Zugsalbe effect während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine Auswirkungen bekannt.

Zugsalbe effect enthält Wollwachs und Cetylstearylalkohol

Wollwachs und Cetylstearylalkohol können örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

Wie ist Zugsalbe effect 20 % anzuwenden?

3.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zugsalbe effect wird in dicker Schicht auf die Haut aufgetragen. Die behandelte Fläche wird mit einem Verband abgedeckt. Ein Verbandwechsel erfolgt täglich oder jeden zweiten Tag.

Die Anwendungsdauer sollte maximal 3–5 Tage betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

4.

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Selten: kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen

Selten Reizungen der Haut mit heftigem Jucken, Brennen und Rötung. Bei höher konzentrierten Präparaten sind leichte Irritationen üblich, aber nur in seltenen Fällen so stark ausgeprägt, dass die Behandlung abgesetzt werden muss.

Selten Kontaktallergie

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Wie ist Zugsalbe effect 20 % aufzubewahren?

5.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C aufbewahren. Vor starken Temperaturschwankungen schützen.

Inhalt der Packung und weitere Informationen

6.

Was Zugsalbe effect 20 % enthält

Der Wirkstoff ist Ammoniumbituminosulfonat. 100 g Salbe enthalten 20 g Ammoniumbituminosulfonat.

Die sonstigen Bestandteile sind: weißes Vaseline, Wollwachsalkohole, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser.

Wie Zugsalbe effect 20 % aussieht und Inhalt der Packung

Salbe, die in dicker Schicht schwarz und in dünner Schicht braun aussieht.

Tube mit 15 g oder 40 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH,
Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim,
www.infectopharm.com

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2015.

Liebe Patienten / Patientinnen, liebe Eltern,

Ihr Arzt oder Apotheker hat Ihnen Zugsalbe effect verordnet oder empfohlen, da Sie oder Ihr Kind an einem Furunkel oder oberflächlichen Abszess leiden. Diese Salbe enthält als Wirkstoff Ammoniumbituminosulfonat, ein natürliches Produkt aus Schieferöl. Dieses wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Die Salbe ist aufgrund des enthaltenen Wirkstoffes braunschwarz gefärbt. Für die richtige Anwendung möchten wir Ihnen gerne folgende Tipps geben:

Tragen Sie Zugsalbe effect in dicker Schicht auf die schmerzende Stelle auf. Salbenreste an den Fingern lassen sich mit Seife und Wasser abwaschen.

Decken Sie anschließend die behandelte Stelle großflächig mit Mull, Zellstoff oder Watte ab und fixieren Sie diese mit einem Verband oder Pflaster, um Ihre Kleidung vor Verschmutzung zu schützen.

Wechseln Sie den Verband täglich oder jeden zweiten Tag – wie es Ihr Arzt oder Apotheker empfohlen hat – bis die entzündlichen Erscheinungen abgeklungen sind oder sich die oberflächliche Eiteransammlung entleert hat. Dazu entfernen Sie zunächst den Verband, Salbenreste können Sie vorsichtig mit lauwarmen Wasser abwaschen. Anschließend tragen Sie die Salbe erneut wie zuvor beschrieben auf.

Gute Besserung
wünscht

© Copyright 2015 by
INFECTOPHARM
Arzneimittel und Consilium GmbH

1680510111G01